





## Pulsantiere per citofoni Caselle e Casellari Postali

Push-button Panels  
and Letter Boxes



2019







La ELTAS è nata nel 1957 per la costruzione di apparecchi elettrici quali interruttori a tempo e relais per l'impiantistica civile. Già nel 1960 aveva trasformato la sua produzione in elettromeccanica con la produzione di pulsantiere elettriche per citofoni, che inizialmente erano costruite in acciaio inossidabile come quelle già in commercio.

Nel 1963 la dirigenza ebbe l'intuizione di utilizzare, per prima, un materiale innovativo per quei tempi come l'alluminio, che poteva essere anodizzato e verniciato in vari colori.

Con il passare del tempo l'Azienda ha continuato a migliorare i propri prodotti ed il proprio bagaglio tecnologico passando progressivamente da dimensione e mentalità artigianali a quelle proprie di una piccola realtà industriale, fino a giungere alla struttura e alle dimensioni attuali.

La gamma dei prodotti ha subito continue migliorie sia tecniche che estetiche: oggi le nostre pulsantiere citofoniche sono realizzate in alluminio, acciaio inox o ottone e possono essere di tipo tradizionale oppure modulare, caratterizzate in ogni caso da una elevata cura dei particolari.

Forti dell'esperienza nel campo della lavorazione dell'alluminio, e sollecitati dalle esigenze dei nostri clienti, da circa 30 anni, produciamo anche casellari postali e attualmente annoveriamo nell'ambito della nostra produzione una vasta gamma di articoli (integrabili di modulistica citofonica e video) in grado, per qualità e varietà, di rispondere alle diverse esigenze della clientela.

Oggi commercializziamo i nostri prodotti sia sul mercato italiano che mondiale con particolare attenzione verso i mercati europei. Forti di una nuova sede dal 2014, miriamo a consolidare ulteriormente la nostra presenza ed a crescere nella qualità e nella gamma dei nostri prodotti.

*ELTAS, founded in 1957 to construct electric instruments such as time switches and civil relays, by 1960 it had moved into electrical engineering with the production of push button panels, that at the beginning were made of stainless steel, like those already on the market. In the 1963 the management had the idea of using for the first time an innovative material for that time, aluminum, which could be anodized and painted in various colors, in addition to have a good resistance against corrosion.*

*From that moment Eltas has been continuously improving its specialization in working with the aluminum and its alloys, therefore advancing the industry, to consolidate its production with small industry dimensions and system.*

*Over the years, the quality control systems and refinement production control of contacts and electric parts have been gradually improved to obtain a high quality standard; from time to time different requirements arose on various markets that led to the expansion of the product range, so that new series of push button panels were created.*

*Based on its thirty years' experience in the field of push button panels and in general in metalworking, and pressed by constant new market's requests, Eltas created also three main important lines of letter boxes, in which it is possible to have in the same structure the letter box and the intercom.*

*Eltas sells its products both in the Italian and international (especially European) market. Since 2014 we moved in a new and bigger head office trying to improve quality and market presence.*



**1**

PULSANTIERE ANTIVANDALO  
VANDAL RESISTANT PANELS  
PULSANTIERA ANTIVANDALO IN ALLUMINIO  
ALUMINUM VANDAL RESISTANT PANEL  
PULSANTIERA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT PANEL

pag. 3


**2**

PULSANTIERE ARTISTICHE  
ARTISTIC PANELS  
PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE  
“DECO” E CON PROFILO RETTANGOLARE  
BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS  
“DECO” AND WITH RECTANGULAR PROFILE

PULSANTIERE ARTISTICHE IN ACCIAIO  
“DECO” E CON PROFILO RETTANGOLARE  
ARTISTIC STAINLESS STEEL PANELS  
“DECO” AND WITH RECTANGULAR PROFILE

pag. 11


**3**

CAMPANELLI E BUCHE LETTERA  
BELLS AND LETTER PLATES  
DIVERSI MODELLI DI CAMPANELLI E  
BUCHE LETTERA IN ACCIAIO INOX  
SEVERAL MODELS OF STAINLESS STEEL  
BELLS AND LETTER PLATES

CAMPANELLI IN ALLUMINIO  
ALUMINUM BELLS  
CAMPANELLI IN OTTONE  
BRASS BELLS  
CAMPANELLO IN ALLUMINIO DA APPoggIO MURO  
SURFACE MOUNTING ALUMINIUM BELL

pag. 21


**4**

PRODOTTI MODULARI, COMponibili E DA APPoggIO A MURO  
MODULAR AND SURFACE MOUNTING PRODUCTS  
PULSANTIERE MODULARI IN ALLUMINIO  
ALUMINUM MODULAR PANELS  
PULSANTIERE MODULARI INOX BLINDATE  
REINFORCED STAINLESS STEEL MODULAR PANELS  
PULSANTIERE COMponibili  
MODULAR PANELS IN A SINGLE PLATE  
PIANTANE PER PULSANTIERE MODULARI  
UPRIGHTS FOR MODULAR PANELS  
PULSANTIERE DA APPoggIO MURO  
SURFACE PANELS  
NUMERO CIVICO DA APPoggIO MURO  
SURFACE MOUNTING BACKLIT “HOUSE NUMBER”

MODULI INFORMATIVI DA APPoggIO MURO  
SURFACE MOUNTING PANELS FOR NAMES

pag. 25


**5**

CASELLE LETTERA SERIE “EUR-AL” (con o senza citofono)  
LETTER BOXES “EUR-AL” (with or without intercom)

pag. 33


**6**

CASELLE LETTERA SERIE “HOME” (con o senza citofono)  
LETTER BOXES “HOME” (with or without intercom)

pag. 47


**7**

CASELLE E CASELLARI (con o senza citofono)  
LETTER BOXES (with or without intercom)  
VARI MODELLI DI CASELLE SINGOLE  
SEVERAL MODELS OF SINGLE LETTER BOX  
VARIE COMPOSIZIONI DI CASELLARI POSTALI  
SEVERAL COMPOSITION OF POSTAL BOXES

CASELLE PER LA PUBBLICITÀ  
ADVERTISING PICKER BOXES

pag. 57


**8**

PARTI DI RICAMBIO  
SPARE PARTS

pag. 63



## PULSANTIERE ANTIVANDALO

VANDAL RESISTANT PANELS





Le pulsantiere illustrate nel presente catalogo sono adatte a ricevere qualsiasi tipo di PORTIERE ELETTRICO in commercio e quindi universali, avendo un sistema di distanziatori regolabili in tutte le posizioni.

#### SCATOLE E ACCESSORI

Le scatole da incasso sono in lamiera zincata spessore 1 mm. Protezioni antipioggia e visiere sono in alluminio ossidato per i frontalini in alluminio, in acciaio inox per le versioni inox, in acciaio inox trattato PVD color ottone per le pulsantiere artistiche in ottone ed in alluminio ossidato colore oro brillantato per le pulsantiere artistiche in acciaio PVD.

#### GRUPPO DI CONTATTO

È la parte più esclusiva della pulsantiera e ne caratterizza il funzionamento: è indipendente sia dal frontale che dalla scatola ed ha il grande vantaggio di essere autoregolante. Infatti, una volta murata la scatola, si procede al collegamento sul gruppo di contatto che va inserito nei prigionieri che sporgono dal fondo della scatola. Si pone poi la piastra frontale sulla scatola già murata e collegata, si avvitano quindi le viti di fissaggio tenendo la piastra ben aderente al muro. In questo modo il gruppo contatto viene attirato verso il retro della piastra frontale fino a raggiungere la distanza esatta: a questo punto le leve che premono sul frontale vengono obbligate ad aggrapparsi ai prigionieri ottenendo un fissaggio solido e sicuro. Questo sistema consente un'ampia possibilità di errore nel murare la scatola, dato che funziona anche se questa è murata troppo in profondità fino a 15 mm.

Tutte le pulsantiere possono essere ordinate in alternativa (soprattutto nelle esecuzioni su misura) con contatti fissati sulla piastra invece che sul fondo, per ovviare ai problemi di installazione in scatole già murate.

#### CONTATTI INDIPENDENTI

In alcuni casi è necessario (come nel caso di impianti differenziati nella stessa pulsantiera) predisporre dei ritorni separati. La maggiorazione per ogni pulsante è individuata sul listino con l'Art. 1951.

#### PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONO

Per le pulsantiere monoplastra è possibile fornire la predisposizione per video citofono precisando la marca e l'articolo da inserire.

La maggiorazione è individuata sul listino con l'Art. 1953 per le pulsantiere antivandalo o 1954 per le pulsantiere artistiche.

#### ESECUZIONE SU MISURA

In alcuni casi, per diverse esigenze, è possibile eseguire delle Pulsantiere con disposizioni particolari: suddivise per scale, con incisioni o cartellini illuminabili... Il prezzo di tali esecuzioni è differente a seconda delle misure e delle disposizioni e si consiglia pertanto di chiedere sempre il preventivo anche quando le pulsantiere si discostano di poco da quelle di serie.

#### I TIPI DISPONIBILI SONO:

##### - PAG. 5 PULSANTIERE ANTIVANDALO (ALLUMINIO):

Le pulsantiere antivandalo in alluminio, come dice il nome, sono studiate per resistere ai tentativi di vandalizzazione e grazie all'alluminio hanno una notevole resistenza agli agenti atmosferici e possono venire ossidate o vernicate in vari colori.

##### - PAG. 7 PULSANTIERE ANTIVANDALO (ACCIAIO INOX):

Ancor più robuste e resistenti delle pulsantiere in alluminio, hanno il frontale in acciaio inox 316L (spessore: 2,5 mm) particolarmente indicato per ambienti marini o con corrosione da nebbia salina. L'aspetto estetico è quello dell'acciaio satinato. I vari particolari sono anch'essi studiati al fine di creare un prodotto a prova di vandalismo.

##### - PAG. 11 PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE:

Disponibili di serie con profilo rettangolare oppure con onde sopra e sotto, sono costituite da un frontale in ottone OT57 (spessore 3 mm) e sono disponibili in varie finiture superficiali. Realizzate artigianalmente come quelle degli incisori, si caratterizzano comunque per l'elevata qualità tecnica tipica dei nostri prodotti. In queste pulsantiere viene posto l'accento sull'aspetto estetico senza dimenticare comunque la praticità di installazione.

##### PAG. 16 PULSANTIERE ARTISTICHE (ACCIAIO):

Disponibili di serie con profili rettangolare oppure con onde sopra e sotto (versione "Decò"), sono costituite da un frontale in acciaio inox 316L particolarmente indicato per ambienti marini o con corrosione da nebbia salina. Disponibili in differenti finiture superficiali, a differenza dei modelli in ottone non presentano lo smusso lungo il perimetro, i portacartellini sono di forma rettangolare e i pulsanti sono anch'essi in acciaio. Anche per questi modelli come per quelli in ottone l'accento è posto sull'aspetto estetico.

*Push button panels shown in this catalogue can house any kind of ELECTRIC PORTER on the market, as they have a spacer system that is self-adjustable in any position.*

#### BOXES AND ACCESORIES

*Embedding boxes are in galvanized sheet iron 1 mm thick. Protections and hoods are in natural oxidized aluminum for aluminum front plate, in stainless steel for stainless steel front versions, in stainless steel PVD treated for brass artistic front version and in oxidized aluminum color gold for stainless steel PVD artistic front versions.*

#### CONTACTS

*Contacts are one of the most important components of a push button panel: they are independent both from the front plate and from the box, and the most important advantage is that they are self-adjustable.*

*Inserted the box in the wall and the contact in the screws coming out from the bottom of the box, the installer can connect the contact. Thereafter the front plate must be fixed to the box (already walled up and connected) using the proper fixing screws and trying to keep the plate sticking to the wall. In this way the contact is attracted to the rear part of the front plate until the right distance is reached: at this point levers, which press on the front panel, will merge with the screws obtaining a stable and solid fixing. This system permits the contact to work properly even if the box has been mounted too depth (until 15 mm).*

*Every single plate push button panel could be provided with contact fixed directly on panel to solve problems coming from boxes already fixed in the wall*

#### INDEPENDENT CONTACTS

*On request we can provide push button panels with separate returning cables. Surcharge for each push button is art. 1951 in our price list.*

#### VIDEO INTERCOM PANELS

*On request we can supply this kind of push button panels with arrangement for video; it is necessary to indicate the kind of video for which the panel has to be arranged. Surcharge article 1953 on our price list for aluminum and stainless steel single plate panels or 1954 for artistic panels.*

#### PANELS MADE TO MEASURE

*In some cases, in order to meet special requirements, we can make push button panels having special arrangements: divided for stair cases, with lithography or illuminating name card... As the price for these special arrangements depends on measure and varies according the kind of arrangement, we always recommend to ask for an estimate.*

#### AVAILABLE MODELS ARE:

##### - PAGES 5 VANDAL RESISTANT PANELS (ALUMINUM):

*Vandal resistant panels in aluminum are particularly resistant to any kind of vandalism and they are also resistant to bad weather conditions' effects; they could be oxidized or painted in different colors.*

##### - PAGE 7 VANDAL RESISTANT PANELS (STAINLESS STEEL):

*More resistant and sturdy than the aluminum panels, these panels have a front plate in stainless steel 316L (thickness 2,5 mm), particularly resistant to corrosion and general bad weather conditions' effects; every single part of this kind of panel is vandal resistant as well.*

##### - PAG. 11 BRASS ARTISTIC PANELS:

*Available as standard with rectangular profile or with waves (above and below), they are made of an OT57 brass frontal (3 mm thick) and are available in various surface finishes. Handcrafted, they are however characterized by the high technical quality typical of our products. In these panels, it is emphasized the aesthetical aspect without forgetting the practicality of installation.*

##### - PAG. 16 STAINLESS STEEL ARTISTIC PANELS:

*Available as standard with a rectangular profile or with waves above and below ("Decò" version), they are made of a 316L stainless steel frontal, particularly suitable for marine environments; guaranteeing anyway a remarkable resistance to weathering. Available in different surface finishes, unlike the brass models do not have the beveled profile along the perimeter, the name-card holders are rectangular and the buttons are also made of stainless steel. Also for these models, as for those in brass, it is emphasized the aesthetic aspect.*

## PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO

### ALUMINUM VANDAL RESISTANT PANEL



AV1003



AV2012



2V18



2P10

#### Caratteristiche salienti:

Il frontale è in alluminio "anticorodal" di spessore 4 mm; i pulsanti anch'essi in alluminio anticorodal sono a sporgenza ridotta. La Griglia a cave è protetta sul retro da una barriera antisfondamento che protegge il portiere elettronico (P. E.) dai tentativi di vandalismismo.

Il frutto portanome e i sotto tasti sono in policarbonato di spessore 5 mm, materiale dalle eccellenziali caratteristiche meccaniche. Di serie vengono fornite viti inox con impronta a brugola e relativa chiavetta, se si desiderano le viti "Torks" al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel listino con l'articolo 1956.

#### COLORI PER LE PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO

Sono fornite di serie nel colore anodizzato naturale.  
A richiesta si possono avere i seguenti colori:

Anodizzati magg. 20%:  
Anodised 20% surcharge:



ORO CHIARO (colore 2)  
LIGHT GOLD (colour 2)

Verniciato magg. 30%:  
Painted 30% surcharge:



BIANCO (colore 8)  
WHITE (colour 8)

Altri colori a richiesta maggiorazione 50%.

On request we can supply other colours (50% surcharge).

#### Main characteristics:

The front Plate is in aluminum "anticorodal", 4 mm thickness; push buttons have a very short protrusion and are in aluminum "anticorodal". The grill with slits has on the rear part an anti-breaking barrier to protect the electric porter (E.P.) from vandalism. The name card holder is in polycarbonate 5 mm thickness, material with excellent mechanical properties.

Allen screws and spanner are always supplied together with the plate; otherwise we can supply screws and allen "Torks", surcharge article 1956.

#### COLOURS FOR VANDAL RESISTANT PANELS

The production colour is natural anodised aluminum.  
On request we can also supply following colours:



ORO (colore 3)  
GOLD (colour 3)



NERO (colore 19)  
BLACK (colour 19)



GRIGIO MICACEO (colore 20)  
MICACEOUS GREY (colour 20)

#### PULSANTIERE ALLUMINIO SU 1 FILA / PUSH BUTTON PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 4	90 x 236 x 55	AV1001
2	100 x 270 x 4	90 x 259 x 55	AV1002
3	100 x 293 x 4	90 x 282 x 55	AV1003
4	100 x 316 x 4	90 x 305 x 55	AV1004
5	100 x 339 x 4	90 x 328 x 55	AV1005
6	100 x 362 x 4	90 x 351 x 55	AV1006

#### ACCESSORI 1 FILA / ACCESSORIES 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
105 x 257 x 62~98	1P01	105 x 247	1V01
105 x 280 x 62~98	1P02	105 x 270	1V02
105 x 303 x 62~98	1P03	105 x 293	1V03
105 x 326 x 62~98	1P04	105 x 316	1V04
105 x 349 x 62~98	1P05	105 x 339	1V05
105 x 372 x 62~98	1P06	105 x 362	1V06

#### PULSANTIERE ALLUMINIO SU 2 FILE / PUSH BUTTON PANELS 2 ROWS

6	180 x 247 x 4	155 x 236 x 55	AV2006
8	180 x 270 x 4	155 x 259 x 55	AV2008
10	180 x 293 x 4	155 x 282 x 55	AV2010
12	180 x 316 x 4	155 x 305 x 55	AV2012
14	180 x 339 x 4	155 x 328 x 55	AV2014
16	180 x 362 x 4	155 x 351 x 55	AV2016
18	180 x 385 x 4	155 x 374 x 55	AV2018
20	180 x 408 x 4	155 x 397 x 55	AV2020
22	180 x 431 x 4	155 x 420 x 55	AV2022

#### ACCESSORI 2 FILE / ACCESSORIES 2 ROWS

185 x 257 x 62~98	2P06	185 x 247	2V06
185 x 280 x 62~98	2P08	185 x 270	2V08
185 x 303 x 62~98	2P10	185 x 293	2V10
185 x 326 x 62~98	2P12	185 x 316	2V12
185 x 349 x 62~98	2P14	185 x 339	2V14
185 x 372 x 62~98	2P16	185 x 362	2V16
185 x 395 x 62~98	2P18	185 x 385	2V18
185 x 418 x 62~98	2P20	185 x 408	2V20
185 x 441 x 62~98	2P22	185 x 431	2V22



## PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO


ALUMINUM VANDAL RESISTANT PANEL



AV3024



AV4032



AV6074



AV8084 + 8P084

### PULSANTIERE ALLUMINIO SU 3 FILE / PUSH BUTTON PANELS 3 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
18	280 x 316 x 4	260 x 296 x 55	AV3018
21	280 x 339 x 4	260 x 319 x 55	AV3021
24	280 x 362 x 4	260 x 342 x 55	AV3024
27	280 x 385 x 4	260 x 365 x 55	AV3027
30	280 x 408 x 4	260 x 388 x 55	AV3030
33	280 x 431 x 4	260 x 411 x 55	AV3033
36	280 x 454 x 4	260 x 434 x 55	AV3036
39	280 x 477 x 4	260 x 457 x 55	AV3039
42	280 x 500 x 4	260 x 480 x 55	AV3042

### PULSANTIERE ALLUMINIO SU 4 FILE / PUSH BUTTON PANELS 4 ROWS

24	340 x 316 x 4	320 x 296 x 55	AV4024
28	340 x 339 x 4	320 x 319 x 55	AV4028
32	340 x 362 x 4	320 x 342 x 55	AV4032
36	340 x 385 x 4	320 x 365 x 55	AV4036
40	340 x 408 x 4	320 x 388 x 55	AV4040
44	340 x 431 x 4	320 x 411 x 55	AV4044
48	340 x 454 x 4	320 x 434 x 55	AV4048
52	340 x 477 x 4	320 x 457 x 55	AV4052
56	340 x 500 x 4	320 x 480 x 55	AV4056
60	340 x 523 x 4	320 x 503 x 55	AV4060

### PULSANTIERE ALLUMINIO SU 6 FILE / PUSH BUTTON PANELS 6 ROWS

62	500 x 339 x 4	480 x 319 x 55	AV6062
68	500 x 362 x 4	480 x 342 x 55	AV6068
74	500 x 385 x 4	480 x 365 x 55	AV6074
80	500 x 408 x 4	480 x 388 x 55	AV6080
86	500 x 431 x 4	480 x 411 x 55	AV6086
92	500 x 454 x 4	480 x 434 x 55	AV6092
98	500 x 477 x 4	480 x 457 x 55	AV6098

### PULSANTIERE ALLUMINIO SU 8 FILE / PUSH BUTTON PANELS 8 ROWS

84	653 x 362 x 4	630 x 342 x 55	AV8084
92	653 x 385 x 4	630 x 365 x 55	AV8092
100	653 x 408 x 4	630 x 388 x 55	AV8100
108	653 x 431 x 4	630 x 411 x 55	AV8108
116	653 x 454 x 4	630 x 434 x 55	AV8116
124	653 x 477 x 4	630 x 457 x 55	AV8124
132	653 x 500 x 4	630 x 480 x 55	AV8132
140	653 x 523 x 4	630 x 503 x 55	AV8140

#### PREDISPOSIZIONE VIDEO:

Tutte le nostre pulsantiere possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono, in questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1953.

### ACCESSORI 3 FILE / ACCESSORIES 3 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
285 x 326 x 62~98	3P18	285 x 316	3V18
285 x 349 x 62~98	3P21	285 x 339	3V21
285 x 372 x 62~98	3P24	285 x 362	3V24
285 x 395 x 62~98	3P27	285 x 385	3V27
285 x 418 x 62~98	3P30	285 x 408	3V30
285 x 441 x 62~98	3P33	285 x 431	3V33
285 x 464 x 62~98	3P36	285 x 454	3V36
285 x 487 x 62~98	3P39	285 x 477	3V39
285 x 510 x 62~98	3P42	285 x 500	3V42

### ACCESSORI 4 FILE / ACCESSORIES 4 ROWS

345 x 326 x 62~98	4P24	345 x 316	4V24
345 x 349 x 62~98	4P28	345 x 339	4V28
345 x 372 x 62~98	4P32	345 x 362	4V32
345 x 395 x 62~98	4P36	345 x 385	4V36
345 x 418 x 62~98	4P40	345 x 408	4V40
345 x 441 x 62~98	4P44	345 x 431	4V44
345 x 464 x 62~98	4P48	345 x 454	4V48
345 x 487 x 62~98	4P52	345 x 477	4V52
345 x 510 x 62~98	4P56	345 x 500	4V56
345 x 533 x 62~98	4P60	345 x 523	4V60

### ACCESSORI 6 FILE / ACCESSORIES 6 ROWS

505 x 349 x 62~98	6P62	505 x 339	6V62
505 x 372 x 62~98	6P68	505 x 362	6V68
505 x 395 x 62~98	6P74	505 x 385	6V74
505 x 418 x 62~98	6P80	505 x 408	6V80
505 x 441 x 62~98	6P86	505 x 431	6V86
505 x 464 x 62~98	6P92	505 x 454	6V92
505 x 487 x 62~98	6P98	505 x 477	6V98

### ACCESSORI 8 FILE / ACCESSORIES 8 ROWS

658 x 372 x 62~98	8P084	658 x 362	8V084
658 x 395 x 62~98	8P092	658 x 385	8V092
658 x 418 x 62~98	8P100	658 x 408	8V100
658 x 441 x 62~98	8P108	658 x 431	8V108
658 x 464 x 62~98	8P116	658 x 454	8V116
658 x 487 x 62~98	8P124	658 x 477	8V124
658 x 510 x 62~98	8P132	658 x 500	8V132
658 x 533 x 62~98	8P140	658 x 523	8V140

#### PREDISPOSITION FOR VIDEO DEVICES:

Our panels can be supplied with the predisposition for housing the video door entry unit, in this case you must indicate the brand and model of the video for which to prepare. Surcharge Art. 1953 of our price list.

# PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX

## STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT PANEL



AX1001



AX2008



AXM220



AX1P04



AX2P06

### Caratteristiche salienti:

Sono caratterizzate dal frontale in acciaio inox 316L (spessore 2,5 mm) con finitura satinata, che garantisce una notevole resistenza ad ogni tentativo di vandalismo (abrasioni, tagli...) ed a qualsiasi effetto degli agenti atmosferici.

I pulsanti, in acciaio inox 316L, sono anti scasso infatti non sporgono dal frontale e scorrono in una guida molto precisa (toleranza 0,1 mm) anch'essa in acciaio 316L.

Il cartellino portanome grazie alla sua composizione in policarbonato (spessore 5 mm), resiste a qualsiasi tentativo di scasso. Sul retro della griglia a fori una retina in acciaio inox protegge il portiere elettrico (P.E.) da possibili vandalismi.

Le viti che fissano il frontale alla scatola sono antivandalo ad impronta "Torks", caratterizzate da un perno centrale che impedisce l'inserzione di cacciavite di qualsiasi forma e dimensione; sono in acciaio inox 18/10 e con ogni pulsantiera viene fornita un'apposita chiave "Torks".

### COLORI PER LE PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX

Sono fornite di serie nel colore acciaio satinato.

Verniciato magg. 30%:  
Painted 30% surcharge:



BIANCO (colore 8)  
WHITE (colour 8)



GRIGIO MICACEO (colore 20)  
MICACEOUS GREY (colour 20)

Altri colori a richiesta maggiorazione 50%.

*On request we can supply other colours (50% surcharge).*

### Main characteristics:

Owing to their stainless steel 316L brushed (thickness 2,5 mm) construction, these push button panels are particularly resistant to abrasion, and effects of bad weather conditions.

Push buttons are in stainless steel 316L and they do not protrude out of the plate; moreover they run in an accurate slide guide (tolerance 0,1 mm), in stainless steel 316L too, that makes it hard to force them open. Also the name card holder made of polycarbonate (thickness 5 mm), is vandal resistant.

The grid (with holes) has on the rear part an anti-breaking barrier (a stainless steel grill) to protect the electric porter (P.E.) from vandalism.

Screws are "Torks" model, with a central check pin, to avoid the insertion of different screwdriver; they are in stainless steel 18/10; each panel is supplied together with a special "Torks" key to unscrew.

### COLOURS FOR VANDAL RESISTANT STAINLESS STEEL PANELS

*The production colour is brushed stainless steel*

### PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 1 FILA / PUSH BUTTON PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 2,5	90 x 229 x 57	AX1001
2	100 x 270 x 2,5	90 x 252 x 57	AX1002
3	100 x 293 x 2,5	90 x 275 x 57	AX1003
4	100 x 316 x 2,5	90 x 298 x 57	AX1004
5	100 x 339 x 2,5	90 x 321 x 57	AX1005
6	100 x 362 x 2,5	90 x 344 x 57	AX1006

### ACCESSORI 1 FILA / ACCESSORIES 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
103 x 257 x 62-98	AX1P01	103 x 247	AX1V01
103 x 280 x 62-98	AX1P02	103 x 270	AX1V02
103 x 303 x 62-98	AX1P03	103 x 293	AX1V03
103 x 326 x 62-98	AX1P04	103 x 316	AX1V04
103 x 349 x 62-98	AX1P05	103 x 339	AX1V05
103 x 372 x 62-98	AX1P06	103 x 362	AX1V06

### PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 2 FILE / PUSH BUTTON PANELS 2 ROWS

2	180 x 201 x 2,5	158 x 183 x 57	AX2002
4	180 x 224 x 2,5	158 x 206 x 57	AX2004
6	180 x 247 x 2,5	158 x 229 x 57	AX2006
8	180 x 270 x 2,5	158 x 252 x 57	AX2008
10	180 x 293 x 2,5	158 x 275 x 57	AX2010
12	180 x 316 x 2,5	158 x 298 x 57	AX2012
14	180 x 339 x 2,5	158 x 321 x 57	AX2014
16	180 x 362 x 2,5	158 x 344 x 57	AX2016
18	180 x 385 x 2,5	158 x 367 x 57	AX2018
20	180 x 408 x 2,5	158 x 390 x 57	AX2020
22	180 x 431 x 2,5	158 x 413 x 57	AX2022

### ACCESSORI 2 FILE / ACCESSORIES 2 ROWS

183 x 211 x 62-98	AX2P02	183 x 201	AX2V02
183 x 234 x 62-98	AX2P04	183 x 224	AX2V04
183 x 257 x 62-98	AX2P06	183 x 247	AX2V06
183 x 280 x 62-98	AX2P08	183 x 270	AX2V08
183 x 303 x 62-98	AX2P10	183 x 293	AX2V10
183 x 326 x 62-98	AX2P12	183 x 316	AX2V12
183 x 349 x 62-98	AX2P14	183 x 339	AX2V14
183 x 372 x 62-98	AX2P16	183 x 362	AX2V16
183 x 395 x 62-98	AX2P18	183 x 385	AX2V18
183 x 418 x 62-98	AX2P20	183 x 408	AX2V20
183 x 441 x 62-98	AX2P22	183 x 431	AX2V22



## PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT PANEL



AX4024



AX4V28

### PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 3 FILE / PUSH BUTTON PANELS 3 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
18	280 x 316 x 4	260 x 296 x 55	AX3018
21	280 x 339 x 4	260 x 319 x 55	AX3021
24	280 x 362 x 4	260 x 342 x 55	AX3024
27	280 x 385 x 4	260 x 365 x 55	AX3027
30	280 x 408 x 4	260 x 388 x 55	AX3030
33	280 x 431 x 4	260 x 411 x 55	AX3033
36	280 x 454 x 4	260 x 434 x 55	AX3036
39	280 x 477 x 4	260 x 457 x 55	AX3039
42	280 x 500 x 4	260 x 480 x 55	AX3042

### PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 4 FILE / PUSH BUTTON PANELS 4 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
24	340 x 293 x 2,5	320 x 273 x 57	AX4024
28	340 x 316 x 2,5	320 x 296 x 57	AX4028
32	340 x 339 x 2,5	320 x 319 x 57	AX4032
36	340 x 362 x 2,5	320 x 342 x 57	AX4036
40	340 x 385 x 2,5	320 x 365 x 57	AX4040
44	340 x 408 x 2,5	320 x 388 x 57	AX4044
48	340 x 431 x 2,5	320 x 411 x 57	AX4048
52	340 x 454 x 2,5	320 x 434 x 57	AX4052

### PULSANTIERE IN ACCIAIO INOX SU 2 FILE SOLO PULSANTI STAINLESS STEEL PANELS 2 ROWS ONLY BUTTONS

Dimensioni mm / dimensions mm

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D
AXM216	180 x 247 x 2,5	158 x 229 x 57
AXM218	180 x 270 x 2,5	158 x 252 x 57
AXM220	180 x 293 x 2,5	158 x 275 x 57
AXM222	180 x 316 x 2,5	158 x 298 x 57
AXM224	180 x 339 x 2,5	158 x 321 x 57
AXM226	180 x 362 x 2,5	158 x 344 x 57
AXM228	180 x 385 x 2,5	158 x 367 x 57
AXM230	180 x 408 x 2,5	158 x 390 x 57

#### PREDISPOSIZIONE VIDEO:

Tutte le nostre pulsantiere possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono, in questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1953.

#### PREDISPOSITION FOR VIDEO DEVICES:

Our panels can be supplied with the predisposition for housing the video door entry unit, in this case you must indicate the brand and model of the video for which to prepare. Surcharge Art. 1953 of our price list.

DI SEGUITO POTETE VEDERE ALCUNE IMMAGINI DI ESEMPIO DI PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO E IN ACCIAIO INOX DA NOI REALIZZATE



BELLO YOU CAN SEE SOME SAMPLE IMAGES OF ANTI-VANDAL PUSH BUTTON PANELS IN ALUMINUM AND IN STAINLESS STEEL MADE BY US





## DI SEGUITO POTETE VEDERE ALCUNE IMMAGINI DI ESEMPIO DI PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO E IN ACCIAIO INOX DA NOI REALIZZATE

BELOW YOU CAN SEE SOME SAMPLE IMAGES OF ANTI-VANDAL PUSH BUTTON PANELS IN ALUMINUM AND IN STAINLESS STEEL MADE BY US



## PULSANTIERE ARTISTICHE

### ARTISTIC PUSHBUTTON PANELS



2



## PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE

### BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS



Le pulsantiere in ottone sono un prodotto dalle caratteristiche artigianali, realizzate comunque garantendo l'elevata qualità tecnico-funzionale che ci contraddistingue. Sono disponibili in diverse finiture superficiali e acquistabili sia in versione solo audio che con predisposizione audio/video adatte quindi ad alloggiare i dispositivi dei maggiori produttori di citofoni presenti sul mercato. Siamo inoltre specializzati nella realizzazione di prodotti speciali ritagliati sulle specifiche esigenze dei clienti, per soddisfare le più svariate necessità di installazione.

*Brass push button Panels are products with handicraft characteristics, which we made, however guaranteeing the high technical-functional quality (more typical of an industrial production) which normally distinguishes our products.*

*They are available in various surface finishes and can be purchased both in the audio version or in the audio/video version, the predisposition is suitable for housing the devices of the major intercom manufacturers on the market.*

*We can realize also special products cut to customer specifications, to satisfy the most varied installation needs.*

Di seguito potete vedere alcune immagini di esempio di pulsantiere in ottone da noi realizzate:  
Below you can see some sample images of brass push button panels:





## PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE

### BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS

#### Caratteristiche salienti:

Il frontale è in ottone OT57 di spessore 3 mm; i pulsanti anch'essi in ottone sono spongerti e trattati PVD (Physical Vapor Deposition) al nitruro di titanio color ottone per incrementarne la resistenza alla corrosione; la griglia, i cartellini e il profilo esterno sono smussati per migliorarne l'effetto estetico.

Di serie vengono fornite con i cartellini Opalini posteriori, su richiesta sono disponibili anche nelle versioni con i cartellini anteriori sia trasparenti che in ottone (i cartellini, in questo caso, sono cambiabili dall'esterno della pulsantiera senza doverla smontare, non vengono applicate maggiorazioni), o posteriori in ottone (in questo caso al prezzo va aggiunta la maggiorazione indicata al numero 1958 del nostro listino per ciascun cartellino). Di serie vengono fornite viti inox trattate PVD con impronta "Torks" e relativa chiave. Su richiesta sono disponibili le viti con coprivate in ottone nella versione nichelata e cromata e in quella trattata PVD (vedi parti di ricambio), vanno abbinate le apposite viti a 2 fori.

Accessori, disponibili su richiesta: sono protezioni per esterno e visiere costruite in acciaio inox 316L satinato e trattato al PVD. Sono disponibili come protezioni da cancello/appoggio muro oppure come visiere per pulsantiere incassate, con finitura satinata PVD (barre/PVDS), o con verniciatura micacea (barre/MIC).

#### Main features:

The front panel is in brass OT57, 3 mm thickness; also the push buttons are in brass PVD (Physical Vapor Deposition) treated to increase its resistance to corrosion, and they are protruding; the grid, the name tags holes profile and the external profile are blunt to improve the aesthetic effect.

As standard they are supplied with the rear Opalines name-tags, on request they are also available with name-tags: in the front version, both transparent and brass (the tags can be changed from the outside of the panel without having to disassemble and without further increases), or in brass rear version (in this case you have to add, for each name-tag, the surcharge indicated on article 1958 of our price list, to the standard price). As standard we supply stainless steel PVD treated screws with "Torks" head and relative key. On request we can supply screws with screw caps, in brass PVD treated or in nickel and chrome plated version (you need dedicated 2 holes screws)

Accessories: on request are available: protections (for on gate or on wall installation) or canopy for rain protection (for in wall installation) made of 316L stainless steel with PVD satin finish (bar / PVDS), or with micaceous paint (bar / MIC).

TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE / KIND OF SURFACE TREATMENT				
SIGLA SUFFIX	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	CONSIGLI DI PULIZIA CLEANING ADVICE
SN		OTTONE SATINATO NATURALE VENICIATO NATURAL BRASS	Ottone satinato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione. <i>Opaque brass with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>
BR		OTTONE BRONZATO VERNICIATO BRONZE BRUSHED PAINTED	Ottone satinato bronzato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione. <i>Opaque brass color bronze with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>
PVDL		OTTONE LUCIDO TRATTATO AL PVD PVD TREATED BURNISHED BRASS	Ottone lucido caratterizzato da un trattamento protettivo PVD, che ne garantisce una notevolissima resistenza all'azione degli agenti atmosferici. <i>Burnished brass with a PVD surface treatment, that guarantees a remarkable resistance to effects of air pollution and bad weather conditions.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>
MIC		OTTONE VERNICIATO GRIGIO MICACEO PAINTED MICACEOUS GREY BRASS	Ottone ricoperto superficialmente da uno strato di verniciatura colore grigio micaceo. <i>Frontal is in brass painted micaceous grey, push buttons and screws are in brass.</i>	Non utilizzare solventi ma un pennello morbido o aria compressa a bassa pressione. <i>We advise not to use solvents but a soft brush or compressed (low pressure) air</i>
CR		OTTONE NICHELATO E CROMATO NICKEL AND CHROME TREATED BRASS	Effetto simile all'acciaio lucido, caratterizzato da una elevata resistenza agli agenti atmosferici. <i>Similar to shiny steel, characterized by an high resistance to weathering.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>

Per richiedere una particolare pulsantiera è sufficiente scrivere l'articolo della pulsantiera desiderata seguito dal codice indicante il tipo di finitura. Ad esempio se vogliamo una pulsantiera su 1 fila larghezza 135 mm a 4 pulsanti in PVD lucido con onde l'articolo che la identificherà sarà: OD1L04PVDL. Se la stessa pulsantiera la volessimo in color grafite l'articolo sarebbe OD1L04MIC.

#### PREDISPOSIZIONE VIDEO:

**Le nostre pulsantiere possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono, in questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954**

**PULSANTIERE SPECIALI SU SPECIFICHE DEL CLIENTE (EVENTUALMENTE SOLO FRONTELE CON CONTATTI SUL FRONTELE):** Siamo in grado di realizzare pulsantiere speciali su specifica del cliente, sia dotate di scatola e gruppo contatti (posizionato sul fondo), sia soltanto del frontale. In particolare qualora il cliente desideri posizionare la pulsantiera su una scatola da incasso già murata, questa viene generalmente fornita con i contatti sul frontale. In questi casi il prezzo del prodotto deve essere definito di volta in volta in base alle particolari richieste del cliente, quindi è necessario ci richiediate un preventivo fornendo le specifiche del prodotto desiderato.

**PREDISPOSIZIONE PER PULSANTIERE DIGITALI ALFANUMERICHE:** realizziamo predisposizioni per l'alloggiamento delle pulsantiere digitali alfanumeriche dei maggiori produttori del mercato della citofonia, integrate o meno di moduli informativi portatome, eventualmente realizzate nelle dimensioni richieste dal cliente.

To order a panel with a particular treatment, it has to be indicated the correspondent suffix after the article code. For example, the article code for "width 135 mm" panel 1 row with 4 push buttons PVD burnished is OD1L04PVDL; the code for the same kind of panel but "Painted micaceous grey brass" is OD1L04MIC.

#### PREDISPOSIZIONE FOR VIDEO DEVICES:

**Our panels can be supplied with the predisposition for housing the video door entry unit, in this case you must indicate the brand and model of the video for which to prepare. Surcharge Art. 1954 of our price list.**

**SPECIAL PUSH BUTTON PANELS ON CLIENT SPECIFICATIONS, (EVENTUALLY ONLY PANEL WITH CONTACTS ON THE PANEL):** We are able to realize special push button panels on client specifications, with or without embedding box, or with contacts on the panel, in this case price and feasibility have to be defined each time depending on particular customer's requests. We are able to make push button panels with contacts on the panel; in case customer desires to mount it on an existing box changing only panel. Also in this case an estimate for the desired product has to be requested.

**PREDISPOSIZIONE FOR ALPHANUMERIC DIGITAL DEVICES:** we make arrangements to house the alphanumeric digital keypads of the major manufacturers of the intercom market, eventually integrated with information modules for name, customized in case on requested dimensions.



## PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE "DECO" (CON ONDE)

### BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON "DECO" PANELS (WITH WAVES)

Pulsantiere in ottone con onde (sopra e sotto) disponibili nelle varie finiture superficiali esemplificate nella tabella di pagina 13, sono eventualmente abbinabili con visiere o protezioni realizzabili su richiesta (tranne che nella versione disposta su 3 file). Nelle tabelle sono esemplificate le versioni con predisposizione audio, come detto, tutte le nostre pulsantiere, possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono. In questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

*Brass push buttons panels with waves, available in the various surface finishes shown in the table on page 13, can be combined with hoods or protections that we produce on request (except on the 3 column version). In the boxes below you will find versions with audio-only provision, as mentioned we can produce panels with the provision for housing the video door entry unit. In this case you must indicate the maker and model of the video for which we have to make the adaptation. Surcharge Art. 1954 of our price list.*



OD1S02BR



OD1L03PVDL



OD2S12MIC



OD3U27VIPVDL



OD4U40SN

PULSANTIERE OTTONE "DECO" / BRASS "DECO" PANELS				
ARTICOLO PULSANTIERA PANEL ART.	FRONTALE L x H x Sp PANEL B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	Dimensioni mm / dimensions mm	Accessori / Accessories
<b>PULSANTIERE SU 1 FILA SERIE "S" / "S" SERIES PANELS 1 ROW</b>				
OD1S01	100 x 224 x 3	90 x 190 x 55	OD1PS01	OD1VS01
OD1S02	100 x 247 x 3	90 x 213 x 55	OD1PS02	OD1VS02
OD1S03	100 x 270 x 3	90 x 236 x 55	OD1PS03	OD1VS03
OD1S04	100 x 293 x 3	90 x 259 x 55	OD1PS04	OD1VS04
OD1S05	100 x 316 x 3	90 x 282 x 55	OD1PS05	OD1VS05
OD1S06	100 x 339 x 3	90 x 305 x 55	OD1PS06	OD1VS06
<b>PULSANTIERE SU 1 FILA SERIE "L" / "L" SERIES PANELS 1 ROW</b>				
OD1L01	135 x 224 x 3	115 x 158 x 55	OD1PL01	OD1VL01
OD1L02	135 x 247 x 3	115 x 181 x 55	OD1PL02	OD1VL02
OD1L03	135 x 270 x 3	115 x 204 x 55	OD1PL03	OD1VL03
OD1L04	135 x 293 x 3	115 x 227 x 55	OD1PL04	OD1VL04
OD1L05	135 x 316 x 3	115 x 250 x 55	OD1PL05	OD1VL05
OD1L06	135 x 339 x 3	115 x 273 x 55	OD1PL06	OD1VL06
<b>PULSANTIERE SU 2 FILE SERIE "S" / "S" SERIES PANELS 2 ROWS</b>				
OD2S04	180 x 247 x 3	160 x 190 x 55	OD2PS04	OD2VS04
OD2S06	180 x 270 x 3	160 x 213 x 55	OD2PS06	OD2VS06
OD2S08	180 x 293 x 3	160 x 236 x 55	OD2PS08	OD2VS08
OD2S10	180 x 316 x 3	160 x 259 x 55	OD2PS10	OD2VS10
OD2S12	180 x 339 x 3	160 x 282 x 55	OD2PS12	OD2VS12
OD2S14	180 x 362 x 3	160 x 305 x 55	OD2PS14	OD2VS14
OD2S16	180 x 385 x 3	160 x 328 x 55	OD2PS16	OD2VS16
OD2S18	180 x 408 x 3	160 x 351 x 55	OD2PS18	OD2VS18
OD2S20	180 x 431 x 3	160 x 374 x 55	OD2PS20	OD2VS20
OD2S22	180 x 454 x 3	160 x 397 x 55	OD2PS22	OD2VS22
<b>PULSANTIERE SU 3 FILE SERIE "U" / "U" SERIES PANELS 3 ROWS</b>				
OD3U18	280 x 385 x 3	260 x 296 x 55		
OD3U21	280 x 408 x 3	260 x 319 x 55		
OD3U24	280 x 431 x 3	260 x 342 x 55		
OD3U27	280 x 454 x 3	260 x 365 x 55		
OD3U30	280 x 477 x 3	260 x 388 x 55		
OD3U33	280 x 500 x 3	260 x 411 x 55		
OD3U36	280 x 523 x 3	260 x 434 x 55		
OD3U39	280 x 546 x 3	260 x 457 x 55		
OD3U42	280 x 569 x 3	260 x 480 x 55		
<b>PULSANTIERE SU 4 FILE SERIE "U" / "U" SERIES PANELS 4 ROWS</b>				
OD4U24	340 x 385 x 3	320 x 296 x 55	OD4PU24	OD4VU24
OD4U28	340 x 408 x 3	320 x 319 x 55	OD4PU28	OD4VU28
OD4U32	340 x 431 x 3	320 x 342 x 55	OD4PU32	OD4VU32
OD4U36	340 x 454 x 3	320 x 365 x 55	OD4PU36	OD4VU36
OD4U40	340 x 477 x 3	320 x 388 x 55	OD4PU40	OD4VU40
OD4U44	340 x 500 x 3	320 x 411 x 55	OD4PU44	OD4VU44
OD4U48	340 x 523 x 3	320 x 434 x 55	OD4PU48	OD4VU48
OD4U52	340 x 546 x 3	320 x 457 x 55	OD4PU52	OD4VU52

## PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE CON PROFILO RETTANGOLARE

### BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS WITH RECTANGULAR SHAPE

Pulsantiere in ottone con profilo rettangolare, disponibili nelle varie finiture superficiali esemplificate nella tabella di pagina 13, sono eventualmente abbinabili con visiere o protezioni realizzabili su richiesta. Nelle tabelle sono esemplificate le versioni con predisposizione audio, come detto, tutte le nostre pulsantiere, possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono. In questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

*Brass push buttons panels with rectangular shape, available in the various surface finishes shown in the table on page 13, can be combined with hoods or protections that we produce on request. In the boxes below you will find versions with audio-only provision, as mentioned we can produce panels with the provision for housing the video door entry unit. In this case you must indicate the maker and model of the video for which we have to make the adaptation. Surcharge Art. 1954 of our price list.*



OT1S01PVDL




OT1L02PVDL



OT2S04MIC



OT3U21VIPVDL



OT4U24SN

PULSANTIERE OTTONE, PROFILO RETTANGOLARE / BRASS PANELS RECTANGULAR SHAPE					
ARTICOLO PULSANTIERA PANEL ART.	FRONTALE L x H x Sp PANEL B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	Accessori / Accessories	ARTICOLO PROTEZIONE PROTECTIONS	ARTICOLO VISIERA HOODS
<b>PULSANTIERE SU 1 FILA SERIE "S" / "S" SERIES PANELS 1 ROW</b>					
OT1S01	100 x 201 x 3	90 x 190 x 55	OT1PS01	OT1VS01	
OT1S02	100 x 224 x 3	90 x 213 x 55	OT1PS02	OT1VS02	
OT1S03	100 x 247 x 3	90 x 236 x 55	OT1PS03	OT1VS03	
OT1S04	100 x 270 x 3	90 x 259 x 55	OT1PS04	OT1VS04	
OT1S05	100 x 293 x 3	90 x 282 x 55	OT1PS05	OT1VS05	
OT1S06	100 x 316 x 3	90 x 305 x 55	OT1PS06	OT1VS06	
<b>PULSANTIERE SU 1 FILA SERIE "L" / "L" SERIES PANELS 1 ROW</b>					
OT1L01	135 x 178 x 3	115 x 158 x 55	OT1PL01	OT1VL01	
OT1L02	135 x 201 x 3	115 x 181 x 55	OT1PL02	OT1VL02	
OT1L03	135 x 224 x 3	115 x 204 x 55	OT1PL03	OT1VL03	
OT1L04	135 x 247 x 3	115 x 227 x 55	OT1PL04	OT1VL04	
OT1L05	135 x 270 x 3	115 x 250 x 55	OT1PL05	OT1VL05	
OT1L06	135 x 293 x 3	115 x 273 x 55	OT1PL06	OT1VL06	
<b>PULSANTIERE SU 2 FILE SERIE "S" / "S" SERIES PANELS 2 ROWS</b>					
OT2S04	180 x 201 x 3	160 x 190 x 55	OT2PS04	OT2VS04	
OT2S06	180 x 224 x 3	160 x 213 x 55	OT2PS06	OT2VS06	
OT2S08	180 x 247 x 3	160 x 236 x 55	OT2PS08	OT2VS08	
OT2S10	180 x 270 x 3	160 x 259 x 55	OT2PS10	OT2VS10	
OT2S12	180 x 293 x 3	160 x 282 x 55	OT2PS12	OT2VS12	
OT2S14	180 x 316 x 3	160 x 305 x 55	OT2PS14	OT2VS14	
OT2S16	180 x 339 x 3	160 x 328 x 55	OT2PS16	OT2VS16	
OT2S18	180 x 362 x 3	160 x 351 x 55	OT2PS18	OT2VS18	
OT2S20	180 x 385 x 3	160 x 374 x 55	OT2PS20	OT2VS20	
OT2S22	180 x 408 x 3	160 x 397 x 55	OT2PS22	OT2VS22	
<b>PULSANTIERE SU 3 FILE SERIE "U" / "U" SERIES PANELS 3 ROWS</b>					
OT3U18	280 x 316 x 3	320 x 296 x 55	OT3PU18	OT3VU18	
OT3U21	280 x 339 x 3	320 x 319 x 55	OT3PU21	OT3VU21	
OT3U24	280 x 362 x 3	320 x 342 x 55	OT3PU24	OT3VU24	
OT3U27	280 x 385 x 3	320 x 365 x 55	OT3PU27	OT3VU27	
OT3U30	280 x 408 x 3	320 x 388 x 55	OT3PU30	OT3VU30	
OT3U33	280 x 431 x 3	320 x 411 x 55	OT3PU33	OT3VU33	
OT3U36	280 x 454 x 3	320 x 434 x 55	OT3PU36	OT3VU36	
OT3U39	280 x 477 x 3	320 x 457 x 55	OT3PU39	OT3VU39	
OT3U42	280 x 500 x 3	320 x 480 x 55	OT3PU42	OT3VU42	
<b>PULSANTIERE SU 4 FILE SERIE "U" / "U" SERIES PANELS 4 ROWS</b>					
OT4U24	340 x 316 x 3	320 x 296 x 55	OT4PU24	OT4VU24	
OT4U28	340 x 339 x 3	320 x 319 x 55	OT4PU28	OT4VU28	
OT4U32	340 x 362 x 3	320 x 342 x 55	OT4PU32	OT4VU32	
OT4U36	340 x 385 x 3	320 x 365 x 55	OT4PU36	OT4VU36	
OT4U40	340 x 408 x 3	320 x 388 x 55	OT4PU40	OT4VU40	
OT4U44	340 x 431 x 3	320 x 411 x 55	OT4PU44	OT4VU44	
OT4U48	340 x 454 x 3	320 x 434 x 55	OT4PU48	OT4VU48	
OT4U52	340 x 477 x 3	320 x 457 x 55	OT4PU52	OT4VU52	



## STAINLESS STEEL ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS

## Caratteristiche salienti:

Il frontale è in acciaio inox 316L di spessore 2,5 mm, i pulsanti e le viti sono anch'essi in acciaio; le viti che fissano il frontale alla scatola sono antivandalo ad impronta "Torks" caratterizzate da un perno centrale di serie vengono fornite con la relativa chiave. Il frutto portanome (con vetrino di spessore 5 mm) e i sottostati sono in policarbonato materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche. Essendo realizzate in acciaio le pulsantiere sono caratterizzate da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici da noi garantita per 10 anni.

Sono disponibili in diverse finiture superficiali come meglio esemplificato nella tabella sottostante e acquistabili sia in versione solo audio che con predisposizione audio/video adatte quindi ad alloggiare i dispositivi dei maggiori produttori di citofoni presenti sul mercato.

Accessori, disponibili su richiesta, sono protezioni da cancello/appoggio muro oppure visiere per pulsantiere incassate. Sono costruiti in acciaio inox 316L e disponibili in 3 finiture alternative: acciaio satinato color acciaio, acciaio satinato e trattato PVD (barrate/PVDS), o con verniciatura micacea (barrate/MIC).

Come per le pulsantiere in ottone, sono disponibili i coprivate in ottone nella versione nichelata e cromata e in quella trattata PVD (vedi parti di ricambio), vanno abbinate le apposite viti 2 fori.

## Main features:

The front is made of 316L stainless steel with a thickness of 2.5 mm, the buttons and screws are also made by steel; the screws that fix the front to the box are vandal resistant "Torks", characterized by a central pin, as standard supplied with the relative key. The name-card holder (with a 5 mm thickness glass) and the sub-button are in polycarbonate, material with excellent mechanical characteristics. Being made of stainless steel, the panels are characterized by a high resistance to weathering guaranteed for ten years.

They are available in different surface finishes, as better exemplified in the table below, and can be purchased both in audio only version and with audio/video predisposition suitable for housing the devices of the major intercom manufacturers on the market. Accessories, available on request, are protections for on/in gate or on wall installation, or hoods for recessed push-button panels, made of 316L stainless steel and available in 3 alternative finishes: steel-colored satin steel, satin-finished steel and PVD-treated (suffix: PVDS), or micaceous painting (suffix: MIC).

We can supply screws with screw caps, in brass PVD treated or in nickel and chrome plated version (you need dedicated 2 holes screws)

## FINITURE SUPERFICIALI DISPONIBILI / AVAILABLE SURFACE FINISHES

SIGLA SUFFIX	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	CONSIGLI DI PULIZIA CLEANING ADVICE
SN		ACCIAIO SATINATO NATURALE NATURAL BRUSHED STAINLESS STEEL	Acciaio inox satinato color acciaio, pulsanti sporgenti satinati <i>Brushed stainless steel panel with protruding buttons</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido e acqua. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth and water.</i>
LU		ACCIAIO LUCIDO COLOR ACCIAIO POLISHED STAINLESS STEEL NATURAL COLOR	Acciaio inox lucido color acciaio, pulsanti sporgenti. <i>Polished stainless steel panel stainless steel natural color, with protruding buttons</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido e acqua. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
PVDS		ACCIAIO SATINATO E TRATTATO PVD BRUSHED STAINLESS STEEL PVD TREATED	Acciaio inox satinato e trattato PVD, pulsanti sporgenti satinati trattati PVD <i>Brushed stainless steel panel PVD treated, with protruding buttons PVD treated</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido e acqua. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth and water.</i>
PVDL		ACCIAIO LUCIDO TRATTATO PVD POLISHED STAINLESS STEEL PVD TREATED	Acciaio inox lucido e trattato PVD, pulsanti sporgenti trattati PVD. <i>Polished stainless steel panel PVD treated, with protruding buttons PVD treated</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>

Per richiedere una particolare pulsantiera è sufficiente scrivere l'articolo della pulsantiera desiderata seguito dal codice indicante il tipo di finitura. Ad esempio se vogliamo una pulsantiera su 1 fila a 4 pulsanti con onde in acciaio PVD Lucido l'articolo che la identificherà sarà: OD1004PVDL; se la stessa pulsantiera la volessimo in color acciaio satinato l'articolo sarebbe OD1004SN.

## PREDISPOSIZIONE VIDEO:

Le nostre pulsantiere possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono. In questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

**PULSANTIERE SPECIALI SU SPECIFICHE DEL CLIENTE (EVENTUALMENTE SOLO FRONTE CON CONTATTI SUL FRONTALE):** Siamo in grado di realizzare pulsantiere speciali su specifica del cliente, sia dotate di scatola e gruppo contatti (posizionato sul fondo), sia soltanto del frontale. In particolare qualora il cliente desideri posizionare la pulsantiera su una scatola da incasso già murata, questa viene generalmente fornita con i contatti sul frontale. In questi casi il prezzo del prodotto deve essere definito di volta in volta in base alle particolari richieste del cliente, quindi è necessario ci richiediate un preventivo fornendo le specifiche del prodotto desiderato.

**PREDISPOSIZIONE PER PULSANTIERE DIGITALI ALFANUMERICHE:** realizziamo predisposizioni per l'alloggiamento delle pulsantiere digitali alfanumeriche dei maggiori produttori del mercato della citofonia, integrate o meno di moduli informativi portanome, eventualmente realizzate nelle dimensioni richieste dal cliente.

To request a panel with one of the surface finishing from the above table, simply write the article of the desired push-button panel followed by the code indicating the type of finish. For example, if we want a panel on 1 row with 4 buttons with waves in polished PVD steel, the article that will identify it will be: OD1004PVDL; if we want the same panel with brushed steel finishing, the article would be OD1004SN.

## PREDISPOSIZIONE FOR VIDEO DEVICES:

Our panels can be supplied with the predisposition for housing the video door entry unit. In this case you must indicate the brand and model of the video for which to prepare. Surcharge Art. 1954 of our price list.

**SPECIAL PUSH BUTTON PANELS ON CLIENT SPECIFICATIONS, (EVENTUALLY ONLY PANEL WITH CONTACTS ON THE PANEL):** We are able to realize special push button panels on client specifications, with or without embedding box, or with contacts on the panel, in this case price and feasibility have to be defined each time depending on particular customer's requests. We are able to make push button panels with contacts on the panel; in case customer desires to mount it on an existing box changing only panel. Also in this case an estimate for the desired product has to be requested.

**PREDISPOSITION FOR ALPHANUMERIC DIGITAL DEVICES:** we make arrangements to house the alphanumeric digital keypads of the major manufacturers of the intercom market, eventually integrated with information modules for name, customized in case on requested dimensions.

## PULSANTIERE ARTISTICHE IN ACCIAIO CON PROFILO RETTANGOLARE

### STAINLESS STEEL ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS WITH RECTANGULAR SHAPE

Pulsantiere in acciaio inox con profilo rettangolare, disponibili nelle varie finiture superficiali esemplificate nella tabella di pagina 16, sono eventualmente abbinabili con visiere o protezioni realizzabili su richiesta. Nelle tabelle sono esemplificate le versioni con predisposizione solo audio, ma come detto, tutte le nostre pulsantiere possono essere fornite anche con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono. In questo caso dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

*Stainless steel push buttons panels with rectangular shape, available in the various surface finishes shown in the table on page 16, they can be combined with hoods or protections that we produce on request. In the boxes below you will find versions with audio-only provision, as mentioned we can produce panels with the provision for housing the video door entry unit. In this case you must indicate the maker and model of the video for which we have to make the adaptation. Surcharge Art. 1954 of our price list.*



OT1002PVDS



OT2020PVDL



OT3033PVDL



OT4024PVDL

PULSANTIERE ACCIAIO PROFILO RETTANGOLARE / STAINLESS STEEL PANELS RECTANGULAR SHAPE				
ARTICOLO PULSANTIERA PANEL ART.	Dimensioni mm / dimensions mm FRONTALE L x H x Sp PANEL B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	Accessori / Accessories ARTICOLO PROTEZIONE PROTECTIONS	ARTICOLO VISIERA HOODS
<b>PULSANTIERE SU 1 FILA / PANELS 1 ROW</b>				
OT1001	100 x 247 x 2,5	90 x 236 x 55	OT1PS03	OT1VS03
OT1002	100 x 270 x 2,5	90 x 259 x 55	OT1PS04	OT1VS04
OT1003	100 x 293 x 2,5	90 x 282 x 55	OT1PS05	OT1VS05
OT1004	100 x 316 x 2,5	90 x 305 x 55	OT1PS06	OT1VS06
OT1005	100 x 339 x 2,5	90 x 328 x 55	OT1PS07	OT1VS07
OT1006	100 x 362 x 2,5	90 x 351 x 55	OT1PS08	OT1VS08
<b>PULSANTIERE SU 2 FILE / PANELS 2 ROWS</b>				
OT2002	180 x 201 x 2,5	160 x 190 x 55	OT2PS04	OT2VS04
OT2004	180 x 224 x 2,5	160 x 213 x 55	OT2PS06	OT2VS06
OT2006	180 x 247 x 2,5	160 x 236 x 55	OT2PS08	OT2VS08
OT2008	180 x 270 x 2,5	160 x 259 x 55	OT2PS10	OT2VS10
OT2010	180 x 293 x 2,5	160 x 282 x 55	OT2PS12	OT2VS12
OT2012	180 x 316 x 2,5	160 x 305 x 55	OT2PS14	OT2VS14
OT2014	180 x 339 x 2,5	160 x 328 x 55	OT2PS16	OT2VS16
OT2016	180 x 362 x 2,5	160 x 351 x 55	OT2PS18	OT2VS18
OT2018	180 x 385 x 2,5	160 x 374 x 55	OT2PS20	OT2VS20
OT2020	180 x 408 x 2,5	160 x 397 x 55	OT2PS22	OT2VS22
OT2022	180 x 431 x 2,5	160 x 420 x 55	OT2PS24	OT2VS24
<b>PULSANTIERE SU 3 FILE / PANELS 3 ROWS</b>				
OT3018	280 x 316 x 2,5	320 x 296 x 55	OT3PU18	OT3VU18
OT3021	280 x 339 x 2,5	320 x 319 x 55	OT3PU21	OT3VU21
OT3024	280 x 362 x 2,5	320 x 342 x 55	OT3PU24	OT3VU24
OT3027	280 x 385 x 2,5	320 x 365 x 55	OT3PU27	OT3VU27
OT3030	280 x 408 x 2,5	320 x 388 x 55	OT3PU30	OT3VU30
OT3033	280 x 431 x 2,5	320 x 411 x 55	OT3PU33	OT3VU33
OT3036	280 x 454 x 2,5	320 x 434 x 55	OT3PU36	OT3VU36
OT3039	280 x 477 x 2,5	320 x 457 x 55	OT3PU39	OT3VU39
OT3042	280 x 500 x 2,5	320 x 480 x 55	OT3PU42	OT3VU42
<b>PULSANTIERE SU 4 FILE / PANELS 4 ROWS</b>				
OT4024	340 x 316 x 2,5	320 x 296 x 55	OT4PU24	OT4VU24
OT4028	340 x 339 x 2,5	320 x 319 x 55	OT4PU28	OT4VU28
OT4032	340 x 362 x 2,5	320 x 342 x 55	OT4PU32	OT4VU32
OT4036	340 x 385 x 2,5	320 x 365 x 55	OT4PU36	OT4VU36
OT4040	340 x 408 x 2,5	320 x 388 x 55	OT4PU40	OT4VU40
OT4044	340 x 431 x 2,5	320 x 411 x 55	OT4PU44	OT4VU44
OT4048	340 x 454 x 2,5	320 x 434 x 55	OT4PU48	OT4VU48
OT4052	340 x 477 x 2,5	320 x 457 x 55	OT4PU52	OT4VU52
OT4056	340 x 500 x 2,5	320 x 480 x 55	OT4PU56	OT4VU56
OT4060	340 x 523 x 2,5	320 x 503 x 55	OT4PU60	OT4VU60



## PULSANTIERE ARTISTICHE IN ACCIAIO "DECO" (CON ONDE)

### STAINLESS STEEL ARTISTIC PUSH BUTTON "DECO" PANELS (WITH WAVES)

Pulsantiere in acciaio inox con onde decorative (sopra e sotto), disponibili nelle varie finiture superficiali esemplificate nella tabella di pagina 16. Non sono normalmente abbinabili con visiere o protezioni, se realizzate appositamente con lo stesso profilo delle pulsantiere in ottone con onda sono eventualmente abbinabili alle relative protezioni (comunque da realizzare su richiesta). Nelle tabelle sono esemplificate le versioni con predisposizione solo audio, come detto possono essere fornite con la predisposizione per l'alloggiamento del videocitofono. In questo caso ci dovete indicare marca e modello del video per cui realizzare la predisposizione. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

*Stainless steel push buttons panels with decorative waves (above and below), available in the various surface finishes shown in the table on page 16. They can not normally be combined with hoods or protections, if we produce them with the same profile of the brass panels with waves, they can be combined with the relative hoods and protections (to be made on request). In the boxes below you will find versions with audio-only provision, as mentioned we can produce panels with the provision for housing the video door entry unit. In this case you must indicate the maker and model of the video for which we have to make the adaptation. Surcharge Art. 1954 of our price list.*



OD1001PVDL



OD2024LU



OD3036VIPVDL



OD4028SN

#### PULSANTIERE IN ACCIAIO "DECO" / STAINLESS STEEL "DECO" PANELS

Dimensioni mm / dimensions mm

ARTICOLO  
PULSANTIERA  
PANEL ART.

FRONTALE L x H x Sp  
PANEL B x H x T

SCATOLA L x H x P  
BOX B x H x D

#### PULSANTIERE SU 1 FILA / PANELS 1 ROW

OD1001	100 x 270 x 2,5	90 x 236 x 55
OD1002	100 x 293 x 2,5	90 x 259 x 55
OD1003	100 x 316 x 2,5	90 x 282 x 55
OD1004	100 x 339 x 2,5	90 x 305 x 55
OD1005	100 x 362 x 2,5	90 x 328 x 55
OD1006	100 x 385 x 2,5	90 x 351 x 55

#### PULSANTIERE SU 2 FILE / PANELS 2 ROWS

OD2002	180 x 247 x 2,5	160 x 190 x 55
OD2004	180 x 270 x 2,5	160 x 213 x 55
OD2006	180 x 293 x 2,5	160 x 236 x 55
OD2008	180 x 316 x 2,5	160 x 259 x 55
OD2010	180 x 339 x 2,5	160 x 282 x 55
OD2012	180 x 362 x 2,5	160 x 305 x 55
OD2014	180 x 385 x 2,5	160 x 328 x 55
OD2016	180 x 408 x 2,5	160 x 351 x 55
OD2018	180 x 431 x 2,5	160 x 374 x 55
OD2020	180 x 454 x 2,5	160 x 397 x 55
OD2022	180 x 477 x 3,5	160 x 420 x 55

#### PULSANTIERE SU 3 FILE / PANELS 3 ROWS

OD3018	280 x 385 x 2,5	260 x 296 x 55
OD3021	280 x 408 x 2,5	260 x 319 x 55
OD3024	280 x 431 x 2,5	260 x 342 x 55
OD3027	280 x 454 x 2,5	260 x 365 x 55
OD3030	280 x 477 x 2,5	260 x 388 x 55
OD3033	280 x 500 x 2,5	260 x 411 x 55
OD3036	280 x 523 x 2,5	260 x 434 x 55
OD3039	280 x 546 x 2,5	260 x 457 x 55
OD3042	280 x 569 x 2,5	260 x 480 x 55




#### PULSANTIERE SU 4 FILE / PANELS 4 ROWS

OD4024	340 x 362 x 2,5	320 x 296 x 55
OD4028	340 x 385 x 2,5	320 x 319 x 55
OD4032	340 x 408 x 2,5	320 x 342 x 55
OD4036	340 x 431 x 2,5	320 x 365 x 55
OD4040	340 x 454 x 2,5	320 x 388 x 55
OD4044	340 x 477 x 2,5	320 x 411 x 55
OD4048	340 x 500 x 2,5	320 x 434 x 55
OD4052	340 x 523 x 2,5	320 x 457 x 55

DI SEGUITO POTETE VEDERE ALCUNE IMMAGINI DI ESEMPIO DI PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE E IN ACCIAIO DA NOI REALIZZATE




BELLOWS YOU CAN SEE SOME SAMPLE IMAGES OF ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS IN BRASS AND STAINLESS STEEL MADE BY US





DI SEGUITO POTETE VEDERE ALCUNE IMMAGINI DI ESEMPIO DI PULSANTIERE ARTISTICHE  
IN OTTONE E IN ACCIAIO DA NOI REALIZZATE

BELLOW YOU CAN SEE SOME SAMPLE IMAGES OF ARTISTIC PUSH BUTTON PANELS IN BRASS  
AND STAINLESS STEEL MADE BY US



## CAMPANELLI E BUCHE LETTERA

### BELLS AND LETTER PLATES



3



## BELLS AND LETTER PLATES

Di seguito trovate esemplificata la nostra produzione di campanelli e buche lettera, realizzata a seconda dei casi in ottone acciaio o alluminio.  
Sono disponibili con diverse finiture superficiali in particolare le versioni in ottone e in acciaio anche con trattamento PVD.

*Below you will find exemplified our production of bells and letter plates, made depending on the cases in brass, steel or aluminum.  
The articles are available with various surface finishes, in particular brass and steel versions also PVD treated.*

BUCHE LETTERA  
LETTER PLATES

PAGOOPVD



PAP00PVD



PAP01PVD

Previste di serie in acciaio inox Satinato naturale (spessore 2 mm), dotati di sportellino di introduzione posta, eventuale pulsante, e lembi anti-ritiro posta.

Tra gli altri gli articoli con trattamento PVD hanno un aspetto estetico simile all'ottone, mantenendo la resistenza dell'acciaio inox.

*Provided as standard in natural satin-finished stainless steel (2 mm thickness), equipped with a mail flap, (1 button in a configuration) and anti-picking slit.  
Among others, PVD treated articles have an appearance similar to brass, maintaining the resistance of stainless steel.*

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H (mm) PLATE B x H (mm)	DIMENSIONE SPORTELLO SLIT DIMENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION
PAP00AX	300 x 100	230	Buca lettere piccola senza pulsanti / Small letters plate without buttons
PAP01AX	300 x 100	230	Buca lettere piccola con 1 pulsante / Small letters plate with 1 button
PAG00AX	443 x 123	330	Buca lettere grande senza pulsanti / Large letters plate without buttons
PAG01AX	443 x 123	330	Buca lettere grande con 1 pulsante / Large letters plate with 1 button

## COLORI DISPONIBILI A SCELTA IN ALTERNATIVA AL COLOR ACCIAIO NATURALE:

COLORI CON MAGGIORAZIONE DEL 20%:

PVD ORO SATINATO (PVD)  
BRUSHED PVD (PVD)VERNICIATO GRIGIO MICACEO (MIC)  
MICACEOUS PAINTED GREY (MIC)

COLORI CON MAGGIORAZIONE DEL 40%:

PVD ORO LUCIDO (PVDL)  
BURNISHED PVD (PVDL)VERNICIATO VERDE (/10)  
PAINTED GREEN (/10)

Per richiedere una buca lettere con una determinata finitura è sufficiente togliere il suffisso AX (indicante la finitura acciaio inox satinato) e scrivere l'articolo desiderato seguito dal suffisso indicante il tipo di finitura desiderato.

*To request a letter plate with a certain finishing, simply write the desired article, after removing the suffix AX, followed by the code indicating the type of desired finishing.*

CAMPANELLI IN ACCIAIO  
STAINLESS STEEL BELLS

PAAX03PVD

CMP01PVD

*Stainless steel bells, natural colored or treated PVD, in the version: with rectangular profile and waves (suitable for recessed boxes type 503E), or with circular and rounded profile (not equipped with fixing screws, but it must be fixed with silicone glue or similar solutions).*

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H (mm) PLATE B x H (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CMP01PVD	TONDO/ROUND ø 80 mm	acciaio inox PVD lucido / brushed stainless steel PVD
CMP03PVD	TONDO/ROUND ø 80 mm	acciaio inox PVD satinato / opaque stainless steel PVD
CMP03SN	TONDO/ROUND ø 80 mm	Campanello tondo in acciaio inox satinato ad 1 pulsante / round doorbell in brushed stainless steel with 1 button
PAAX01SN	123 x 100	inox satinato tasto inox / opaque stainless steel, button in stainless steel
PAAX01LU	123 x 100	inox lucido tasto inox / burnished stainless steel, button in stainless steel
PAAX01PVD	123 x 100	inox pvd lucido tasto PVD / burnished stainless steel PVD, button PVD
PAAX03PVD	123 x 100	inox pvd opaco tasto verniciato / opaque st. steel PVD, button brass painted

## CAMPANELLI E BUCHE LETTERA

### BELLS AND LETTER PLATES

#### CAMPANELLI IN ALLUMINIO ALUMINIUM BELLS

Campanelli in alluminio con frontale di dimensioni in mm L 123 x H 100 x Sp 1,5, pulsante e viti in ottone, cartellino e premi-cartellino in policarbonato, adatto alle scatole da incasso standard disponibili sul mercato (tipo: 503E). Disponibili nelle seguenti finiture: Alluminio anodizzato Naturale (01), alluminio anodizzato oro chiaro (02), alluminio anodizzato oro (03), alluminio anodizzato bronzo (04), alluminio verniciato micaceo (20). Sono venduti in confezioni singola.

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPALU03/01	Al. anodizzato naturale / al. natural anodized
CPALU03/02	Al. anodizzato oro chiaro / al. light gold anodized
CPALU03/03	Al. anodizzato oro / al. gold anodized
CPALU03/04	Al. anodizzato bronzo / al. bronze anodized
CPALU03/20	Al. verniciato micaceo / al. painted micaceous grey

Aluminium bells with 1,5 mm aluminium plate thickness, buttons and screws in brass, suitable for embedding boxes on the market (503E). Available in the following surface treatments: Natural anodized aluminium (01), light gold anodized aluminium (02), gold anodized aluminium (03), bronze anodized aluminium (04), micaceous painted aluminium (20). Supplied single pack.



CPALU03/20

#### CAMPANELLI IN OTTONE BRASS BELLS

I nostri campanelli in ottone con frontale in OT57 di spessore 3 mm, sono dotati di pulsante in ottone sporgente (trattato PVD per le finiture dei campanelli PVDL e BR, nickelato/cromato per le finiture CR e MIC e in ottone verniciato color ottone per la finitura SN). Le viti sono in acciaio inox (trattate PVD per le finiture dei campanelli PVDL, BR e SN). Di serie i cartellini sono cambiabili dall'esterno del campanello senza doverlo smontare; è possibile montare o un cartellino trasparente con nomi stampabili su una striscia di carta oppure un cartellino su cui è possibile incidere il nome. Sono addati all'installazione su scatole da incasso standard disponibili sul mercato (tipo: 503E).

Our brass bells with a 3 mm thickness OT57 front panel are provided with a protruding brass button (PVD treated for PVDL and BR bell finish, nickel/chrome version for CR and MIC finishes and brass-colored brass for the SN finish). The screws are made of stainless steel (PVD treated for PVDL, BR and SN bell finishing). As standard the name-tags can be changed from the outside of the bell without having to disassemble it. They are suitable for installation on standard flush-mounted boxes available on the market (type: 503E).

TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE / KIND OF SURFACE TREATMENT:				
SIGLA SUFFIX	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	CONSIGLI DI PULIZIA CLEANING ADVICE
SN		OTTONE SATINATO NATURALE VERNICIATO NATURAL BRASS	Ottone satinato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione, con pulsante in ottone verniciato. <i>Opaque brass with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>
BR		OTTONE BRONZATO VERNICIATO BRONZE BRUSHED PAINTED	Ottone satinato bronzato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione, pulsante in ottone trattato PVD. <i>Opaque brass color bronze with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion, PVD-treated brass button.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>
PVDL		OTTONE LUCIDO TRATTATO AL PVD PVD TREATED BURNISHED BRASS	Ottone lucido caratterizzato da un trattamento protettivo PVD, che ne garantisce una notevolissima resistenza all'azione degli agenti atmosferici, pulsante in ottone trattato PVD, <i>Burnished brass with a PVD surface treatment, that guarantees a remarkable resistance to weathering, PVD-treated brass button.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth.</i>
MIC		OTTONE VERNICIATO GRIGIO MICACEO PAINTED MICACEOUS GREY BRASS	Ottone ricoperto superficialmente da uno strato di verniciatura colore grigio micaceo, pulsante in ottone nickelato/cromato. <i>Frontal is in brass painted micaceous grey, nickel-plated / chromed brass button</i>	Non utilizzare solventi ma un pennello morbido o aria compressa a bassa pressione. <i>We advise not to use solvents but a soft brush or compressed (low pressure) air</i>
CR		OTTONE NICHELATO E CROMATO NICKEL AND CHROME TREATED BRASS	Effetto simile all'acciaio lucido, caratterizzato da una elevata resistenza agli agenti atmosferici, pulsante in ottone nichelato/cromato. <i>Similar to shiny steel, characterized by a high resistance to weathering, nickel-plated / chromed brass button.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advise not to use solvents but a soft cloth</i>



CPODS02PVDL



CPOTS02PVDL



CPOTS04BR



CPODV04PVDL



CPOTL02PVDL



CPOTS04MIC



CPOTS04CR



## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H x P (mm) PLATE B x H x D (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPOTS04	115 x 72	Campanello in ottone con profilo rettangolare e angoli arrotondati / Brass bell with a rectangular profile and rounded corners
CPOTL04	140 x 100	Campanello in ottone di forma ovale / Brass bell with oval shape
CPODS04	110 x 70	Campanello in ottone di forma rettangolare con gli angoli a spigolo vivo / Brass bell shaped rectangular with sharp corners
CPODV04	70 x 120	Campanello in ottone disposto verticalmente con onde decorative / Vertical brass doorbell with decorative waves

Per richiedere una determinata finitura è sufficiente scrivere l'articolo del campanello seguito dal codice indicante il tipo di finitura (che trovate nella tabella della pagina precedente).

Possiamo fornire i campanelli della tabella soprastante con il cartellino posteriore, in questo caso l'articolo corrispondente avrà il n. 2 al posto del 4 (es: Il campanello verticale in ottone PVD Lucido in versione con il cartellino posteriore sarà CPODV02PVDL). Se volete il campanello con il cartellino posteriore al posto di quello anteriore dovete aggiungere la maggiorazione al n. 1958 del nostro listino prezzi.

*To request a certain finishing, simply write the article code followed by the code indicating the type of finishing (that you can find in the table on the previous page).*

*We can supply the bells in the above table with the rear name-tag, in this case the corresponding article will have the n. 2 instead of 4 (ex: The vertical bell polished PVD brass in the version with the rear name-tag will be CPODV02PVDL). If you want the bell with the back name-card instead of the front one you must add the surcharge at n. 1958 of our price list.*



CPAMP01

CAMPANELLO DA APPOGGIO MURO  
SURFACE MOUNTING ALUMINIUM BELL

Su richiesta possono essere forniti con viti Torks nere e relativa chiave Torks, maggiorazione al numero 1959 del listino prezzi.

*On request they can be supplied with black Torks screws and relative Torks key, increase at reference 1959 in our price list.*

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H x P (mm) PLATE B x H x D (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPAMP01	100 x 85 x 35	Campanello da appoggio muro (non necessita di opere murarie) in alluminio a 1 pulsante con cartellino porta-nome (fornito di serie con viti acciaio croce taglio). <i>Surface mounting aluminium doorbell (no need of masonry) with 1 button and name label (supplied as standard with Phillips/Slotted steel screws).</i>

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA (per minimo 5 pezzi)  
COLORS AVAILABLE ON REQUEST (for at least 5 pieces)

Anodizzati maggiorazione 20%:  
*Anodized 20% surcharge:*



ORO (colore 3)  
*GOLD (color 3)*



NERO (colore 19)  
*BLACK (color 19)*

Altri colori a richiesta, maggiorazione 50%  
*On request we can supply other colours: 50% surcharge*

Per richiedere una determinata finitura è sufficiente scrivere l'articolo del campanello seguito dal codice indicante il tipo di finitura (ad esempio per la finitura oro: CPAMP01/3).

*To request a certain finishing, simply write the article code followed by the code indicating the type of finishing (for example for gold finishing: CPAMP01/3).*

## PULSANTIERE MODULARI

### MODULAR PANELS



4

## ALUMINUM MODULAR PANELS

### Caratteristiche generali:

Le pulsantiere modulari sono nate per soddisfare l'esigenza, sempre più sentita dai grossisti, di ridurre il più possibile le scorte di magazzino ed avere allo stesso tempo la possibilità di creare una vasta gamma di composizioni sfruttando un numero limitato di articoli. Queste pulsantiere sono state inoltre studiate e perfezionate con il fine di rendere il più semplice e veloce possibile il lavoro del tecnico installatore. Il telaio si ribalta lateralmente per poter consentire un facile collegamento elettrico avendo una lunghezza dei fili trascinati di pochi centimetri. I frontalini dei diversi tipi si inseriscono nei telai anteriormente a pressione onde consentire una facile modularità. Le scatole dispongono di giunzioni passacavo a pressione per poter avere una composizione più agevole.

### General characteristics:

This kind of push button panel meets the wholesalers' requirement to reduce as much as possible stock maintaining the possibility to create a wide range of compositions using a limited number of items. After considering installation problems, these push button panels now simplify and accelerate installer's job.

The modules are inserted in the module frame by pressure and the whole frame is fixed to the embedding box, it also has two hinges in the left hand side corner in order to allow easy access and electric connection, as the cables can be very short. Boxes can be put side by side using joints (2 cm thickness) supplied together with the embedding box.



MOTE01 + COMP.

MOTE03 + COMP.

MOTE04 + COMP.



MOTE02 + COMP. + MOV002

MOTE03 + COMP. + MOP003

### Caratteristiche salienti:

I pulsanti sono in alluminio ossidato, ed hanno quindi una finitura inalterabile nel tempo. I contatti elettrici sono autopelenti dando così una garanzia di funzionamento e durata. Tutti i particolari in plastica sono in policarbonato, materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche. Di serie vengono fornite con viti a taglio ma a richiesta si possono avere:

- viti a 2 fori: maggiorazione Art. 1957 del listino;
- viti Torks: maggiorazione Art. 1956 del listino.

### Main characteristics:

We can supply 14 different kind of modules that allow the creation of a wide range of compositions. As spare part we can supply an additional frame to be fixed around the complete push button panel, to cover the break in the wall. All the plastic parts are in polycarbonate (solidity). Push buttons are in oxidized aluminum (unalterable finishing). Contacts are scraping self-cleaning (durability).

Plain screws are supplied as standard; we can supply vandal proof screws with two holes (surcharge art. 1957) and Torks screws (surcharge art. 1956).

## TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE / KIND OF SURFACE TREATMENT:

### COLORI PER LE PULSANTIERE MODULARI IN ALLUMINIO

Sono fornite di serie nel colore anodizzato naturale.

A richiesta si possono avere i seguenti colori:

Anodizzati magg. 20%:  
Anodised 20% surcharge:

ORO CHIARO (colore 2)  
LIGHT GOLD (colour 2)

Verniciato magg. 30%:  
Painted 30% surcharge:

BIANCO (colore 8)  
WHITE (colour 8)

### COLOURS FOR MODULAR ALUMINIUM PANELS

The production colour is natural anodised aluminum.

On request we can also supply following colours:

ORO (colore 3)  
GOLD (colour 3)

NERO (colore 19)  
BLACK (colour 19)

GRIGIO MICACEO (colore 20)  
MICACEOUS GREY (colour 20)

Altri colori a richiesta maggiorazione 50%.

On request we can supply other colours (50% surcharge).

## FRONTALINI DA INSERIRE AD INNESTO NEI TELAI / MODULES TO BE INSERTED IN THE MODULE-FRAME

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	Dimensioni mm Dimensions mm
MOPE00	Modulo con griglia + 0 tasti / module with grill + 0 push buttons	100 x 92
MOPE01	Modulo con griglia + 1 tasto / module with grill + 1 push button	100 x 92
MOPE22	Mod. mezzo griglia + tasto doppio / 1/2 grill mod. + double push b.	100 x 92
M00001	Modulo 1 tasto / module 1 push button	100 x 92
M00002	Modulo 2 tasti / module 2 push buttons	100 x 92
M00003	Modulo 3 tasti / module 3 push buttons	100 x 92
M00004	Modulo 4 tasti / module 4 push buttons	100 x 92
M00000	Modulo chiuso / blind module	100 x 92
M0C100	Modulo numero civico / street number module	100 x 92
M00022	Modulo 1 tasto doppio / module 1 double push button	100 x 92
M00024	Modulo 2 tasti doppi / module 2 double push buttons	100 x 92
M00026	Modulo 3 tasti doppi / module 3 double push buttons	100 x 92
M00028	Modulo 4 tasti doppi / module 4 double push buttons	100 x 92
MOV100	Modulo video / video module	100 x 92

## TELAI PORTAMODULI COMPLETI DI SCATOLA INCASSO / MODULE-FRAME WITH EMBEDDING BOX

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm DIM. PLATE mm L x H x S / B x H x T	DIM. SCATOLA mm DIM. BOX mm L x H x P / B x H x D
MOTE01	Telaio per 1 modulo module-frame for 1 module	123 x 123 x 14	115 x 115 x 45
MOTE02	Telaio per 2 moduli module-frame for 2 modules	123 x 215 x 14	115 x 207 x 45
MOTE03	Telaio per 3 moduli module-frame for 3 modules	123 x 307 x 14	115 x 299 x 45
MOTE04	Telaio per 4 moduli module-frame for 4 modules	123 x 399 x 14	115 x 391 x 45

## PULSANTIERE MODULARI IN ALLUMINIO

### ALUMINUM MODULAR PANELS

#### ACCESSORI DA INCASSO - Cornici coprifilo muro alluminio anodizzato ACCESSORIES FOR EMBEDDING MOUNTING - ALUMINUM FRAMES

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm L x H x S B x H x T
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MOC001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	138 x 138 x 2
MOC002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	138 x 230 x 2
MOC003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	138 x 322 x 2
MOC004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	138 x 414 x 2
MOC202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	262 x 230 x 2
MOC203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	262 x 322 x 2
MOC204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	262 x 414 x 2
MOC303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	386 x 322 x 2
MOC304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	386 x 414 x 2
MOC403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	510 x 322 x 2
MOC404	16	4 a 4 moduli / 4 with 4 modules	510 x 414 x 2



MOC003

#### VISIERE ALLUMINIO ANODIZZATO-COMPLETE DI CORNICE COPRIFILO MURO RIVETTA ALUMINUM HOODS WITH FRAMES

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm L x H x P sopra - P sotto B x H x upper D - inferior D
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MOV001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 43 ~ 23
MOV002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 43 ~ 23
MOV003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 43 ~ 23
MOV004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 43 ~ 23
MOV202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 43 ~ 23
MOV203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 43 ~ 23
MOV204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 43 ~ 23
MOV303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 43 ~ 23
MOV304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	390 x 416 x 43 ~ 23
MOV403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 43 ~ 23
MOV404	16	4 a 4 moduli / 4 with 4 modules	514 x 416 x 43 ~ 23



MOV202

#### ACCESSORI DA PARETE O DA CANCELLO - Protezioni antipioggia alluminio anodizzato complete di cornice coprifilo muro rivettata e telai portamoduli ALUMINUM PROTECTION WITH FRAME, MODULE FRAME AND EMBEDDING BOX

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm L x H x P sopra - P sotto B x H x upper D - inferior D
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MOP001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 90 ~ 50
MOP002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 90 ~ 50
MOP003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 90 ~ 50
MOP004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 90 ~ 50
MOP202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 90 ~ 50
MOP203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 90 ~ 50
MOP204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 90 ~ 50
MOP303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 90 ~ 50
MOP304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	390 x 416 x 90 ~ 50
MOP403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 90 ~ 50
MOP404	16	4 a 4 moduli / 4 with 4 modules	514 x 416 x 90 ~ 50



MOP203

**REINFORCED STAINLESS STEEL MODULAR PANEL**

**MXTE1 + COMP.**

**MXTE2 + COMP.**

**MXTE3 + COMP**

**MXC003**

**MXV003**

**MXP002**
**Caratteristiche salienti:**

I frontalini sono in acciaio inox 316 L di spessore 2,5 mm satinato. I telai sono in zama pressofuso verniciato, mentre i pulsanti sono in acciaio con guida in acciaio. Gli altri accessori sono in acciaio inox 316L.

Le scatole da incasso sono interamente metalliche (in alluminio) con giunzioni in ottone; i telai vengono fissati con 4 viti Torks di cui forniamo la relativa chiave.

**Main characteristics:**

*Modules are in stainless steel 316 L thickness 2,5 mm satin finished. Module frame is in painted die casted zama and push buttons are in stainless steel and they run in a stainless steel guide. Accessories are in stainless steel 316L.*

*Embedding box is in aluminum with brass joints; module-frame is fixed to the embedding box with 4 Torks screws, supplied together with the screwdriver.*

**FRONTALINI DA INSERIRE AD INNESTO NEI TELAI / MODULES TO BE INSERTED IN THE MODULE-FRAME**

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	Dimensioni mm Dimensions mm
MXPE0	Modulo con griglia + 0 tasti / module with grill + 0 push buttons	100 x 92
MXPE1	Modulo con griglia + 1 tasto / module with grill + 1 push button	100 x 92
MXX001	Modulo 1 tasto / module 1 push button	100 x 92
MXX002	Modulo 2 tasti / module 2 push buttons	100 x 92
MXX003	Modulo 3 tasti / module 3 push buttons	100 x 92
MXX000	Modulo chiuso / blind module	100 x 92
MXC10	Modulo numero civico / street number module	100 x 92
MXV10	Modulo video / video module	100 x 92
MXXS10	Modulo serratura / lock module	100 x 92

**ACCESSORI DA INCASSO - Cornici coprifilo muro alluminio anodizzato  
ACCESSORIES FOR EMBEDDING MOUNTING - ALUMINUM FRAMES**

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MXC001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	138 x 138 x 2
MXC002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	138 x 230 x 2
MXC003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	138 x 322 x 2
MXC004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	138 x 414 x 2
MXC202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	262 x 230 x 2
MXC203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	262 x 322 x 2
MXC204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	262 x 414 x 2
MXC303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	386 x 322 x 2
MXC403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	510 x 322 x 2

**ACCESSORI DA PARETE O DA CANCELLO - Protezioni INOX  
ACCESSORIES FOR SURFACE MOUNTING - STAINLESS STEEL PROTECTIONS**

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MXP001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 90 ~ 50
MXP002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 90 ~ 50
MXP003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 90 ~ 50
MXP004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 90 ~ 50
MXP202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 90 ~ 50
MXP203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 90 ~ 50
MXP204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 90 ~ 50
MXP303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 90 ~ 50
MXP403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 90 ~ 50

**TELAI PORTAMODULI COMPLETI DI SCATOLA INCASSO / MODULE-FRAME WITH EMBEDDING BOX**

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm DIM. PLATE mm	DIM. SCATOLA mm DIM. BOX mm
MXTE1	Telaio per 1 modulo module-frame for 1 module	123 x 123 x 14	115 x 115 x 45
MXTE2	Telaio per 2 moduli module-frame for 2 modules	123 x 215 x 14	115 x 207 x 45
MXTE3	Telaio per 3 moduli module-frame for 3 modules	123 x 307 x 14	115 x 299 x 45
MXTE4	Telaio per 4 moduli module-frame for 4 modules	123 x 399 x 14	115 x 391 x 45

**ACCESSORI DA INCASSO - VISIERE INOX  
ACCESSORIES FOR EMBEDDING MOUNTING - STAINLESS STEEL HOODS**

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MXV001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 43 ~ 23
MXV002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 43 ~ 23
MXV003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 43 ~ 23
MXV004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 43 ~ 23
MXV202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 43 ~ 23
MXV203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 43 ~ 23
MXV204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 43 ~ 23
MXV303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 43 ~ 23
MXV403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 43 ~ 23

## PULSANTIERE COMPOSIZIONI

### MODULAR PANELS IN A SINGLE PLATE



VP002



VA508 + 1V2



VP004 + 1P2



VA512

#### Caratteristiche tecniche:

Le caratteristiche tecniche della piastra frontale sono uguali a quelle delle Pulsantiere antivandalo. Il sistema di componibilità tra le scatole è semplice ed affidabile. Grazie ai distanziatori a vite in metallo, le scatole fra loro sono sempre alla giusta distanza e le piastre sopra montate rimangono sempre ben aderenti fra loro. Il Telaio viene montato nelle scatole tramite delle viti che raggiungono le loro sedi apposite, anche nel caso che la scatola sia stata murata troppo in profondità. La Piastra sul telaio frontale diventa corpo unico mediante una cerniera e la chiusura definitiva avviene con serratura o con vite a brugola. I contatti elettrici sono situati sul retro del frontale e l'allacciamento dei fili viene reso semplice grazie alla cerniera che mantiene la piastra in posizione comoda al lavoro.

#### Technical characteristics

The front plate is technically the same as the vandal resistant panels. Boxes can be put side by side using metal joints that permit to maintain boxes at the right distance and the frontal plate stacked one to the other. Module-frame is fixed to the box using the proper fixing screws. Plate is fixed to the module-frame with an hinge on the inferior side and then closed with allen screws or lock. Contacts are on the rear part of the front plate that has an hinge on the inferior side that permits to open the push button plate for an easy access and the electric connection.

#### SERIE CON GRIGLIA PULSANTI SU UNA FILA / PANELS WITH GRILL 1 BUTTON' ROW

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni mm / Dimensions mm		Codice articolo /article code	
	FRONTALE / L x H PLATE / B x H	SCATOLA / L x H x P BOX / B x H x D	MOD. CON SERRATURA WITH LOC	MOD. CON VITE WITH SCREWS
2	123 x 263	102 x 242 x 44	SP002	VP002
4	123 x 309	102 x 288 x 44	SP004	VP004
6	123 x 355	102 x 334 x 44	SP006	VP006
8	123 x 401	102 x 380 x 44	SP008	VP008
10	123 x 447	102 x 426 x 44	SP010	VP010

#### SERIE SOLO PULSANTI / ONLY BUTTONS' PANELS

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni mm / Dimensions mm		Codice articolo /article code	
	FRONTALE / L x H PLATE / B x H	SCATOLA / L x H x P BOX / B x H x D	MOD. CON SERRATURA WITH LOC	MOD. CON VITE WITH SCREWS
6	123 x 263	102 x 242 x 44	SA006	VA006
8	123 x 263	102 x 242 x 44	SA008	VA008
8	123 x 309	102 x 288 x 44	SA508	VA508
10	123 x 309	102 x 288 x 44	SA010	VA010
10	123 x 355	102 x 334 x 44	SA510	VA510
12	123 x 355	102 x 334 x 44	SA012	VA012
12	123 x 401	102 x 380 x 44	SA512	VA512
14	123 x 401	102 x 380 x 44	SA014	VA014
14	123 x 447	102 x 426 x 44	SA514	VA514
16	123 x 447	102 x 426 x 44	SA016	VA016

#### PROTEZIONE ALLUMINIO ANTIPIOGGIA / ALUMINUM PROTECTION

SERIE SINGOLA SINGLE		SERIE DOPPIA DOUBLE		SERIE TRIPLO TRIPLE		SERIE QUADRUPLO QUADRUPLE	
L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE
128 x 273 x 48	1P1	252 x 273 x 48	2P1	376 x 273 x 48	3P1	500 x 273 x 48	4P1
128 x 319 x 48	1P2	252 x 319 x 48	2P2	376 x 319 x 48	3P2	500 x 319 x 48	4P2
128 x 365 x 48	1P3	252 x 365 x 48	2P3	376 x 365 x 48	3P3	500 x 365 x 48	4P3
128 x 411 x 48	1P4	252 x 411 x 48	2P4	376 x 411 x 48	3P4	500 x 411 x 48	4P4
128 x 457 x 48	1P5	252 x 457 x 48	2P5	376 x 457 x 48	3P5	500 x 457 x 48	4P5

#### VISIERE ALLUMINIO ANTIPIOGGIA / ALUMINUM HOODS

SERIE SINGOLA SINGLE		SERIE DOPPIA DOUBLE		SERIE TRIPLO TRIPLE		SERIE QUADRUPLO QUADRUPLE	
L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE
128 x 265 x 40	1V1	252 x 265 x 40	2V1	376 x 265 x 40	3V1	500 x 265 x 40	4V1
128 x 311 x 40	1V2	252 x 311 x 40	2V2	376 x 311 x 40	3V2	500 x 311 x 40	4V2
128 x 357 x 40	1V3	252 x 357 x 40	2V3	376 x 357 x 40	3V3	500 x 357 x 40	4V3
128 x 403 x 40	1V4	252 x 403 x 40	2V4	376 x 403 x 40	3V4	500 x 403 x 40	4V4
128 x 449 x 40	1V5	252 x 449 x 40	2V5	376 x 449 x 40	3V5	500 x 449 x 40	4V5

**UPRIGHTS FOR MODULAR PANELS**

**PIA302**

**PIASP**

TUTTE LE PULSANTIERE MODULARI PRESENTI FINO A QUESTO PUNTO (PAG 26-28) SONO INSERIBILI SU UNA PIANANA.

*ALL MODULAR PANELS IN PRECEDING PAGES (PAGES 26-28)  
CAN BE INSERTED ON AN UPRIGHT.*

**PIANTANE IN ALLUMINIO (COMPRESSE DI PIEDI)** Abbiamo definito tre altezze diverse per le piantane in grado di alloggiare un numero crescente di moduli. Vengono fornite di serie complete dei fori per il fissaggio di tutti i nostri modelli di pulsantiere modulari, del tettuccio parapioggia e dei piedi a pavimento. Di serie vengono fornite in alluminio verniciato bonderizzato, su richiesta e senza maggiorazione le possiamo fornire in colore alluminio anodizzato naturale (/01).

**ALUMINUM UPRIGHTS (COMPLETE WITH FEET)** We set three different heights for uprights able to house an increasing number of modules. They are supplied complete with holes to fix all our models of modular panels, with rain-cover hood and feet on the floor. As standard they are supplied in bonderised painted aluminium, on request and without surcharge we can supply them in natural anodised aluminium colour (/01).

ALTEZZA PIANANA (mm) UPRIGHT HEIGHT (mm)	N° MODULI N° MODULES	ARTICOLO ARTICLE
1170	1	PIA101
1170	2	PIA102
1170	3	PIA103
1500	1	PIA201
1500	2	PIA202
1500	3	PIA203
1500	4	PIA204
1700	2	PIA302
1700	3	PIA303
1700	4	PIA304

**COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA / COLORS AVAILABLE ON REQUEST**

Senza maggiorazione / *Color without surcharge*

Anodizzato naturale (/01)  
*Natural anodized (/01)*

Colori con maggiorazione del 15% / *Colors with 15% surcharge*

Verniciato grigio micaceo (mic)  
*Micaceous grey painted (mic)*       Verniciato bianco ral 9010 (colore 8)  
*Painted white ral 9010 (color 8)*

Altri colori a richiesta, maggiorazione 50% / *On request we can supply other colours: 50% surcharge*


**PIX101**

**PIXSP**
**PIANTANE IN ACCIAIO (COMPRESSE DI PIEDI)**

Realizzate in acciaio inox 316L, sono ottenibili in 3 diverse altezze, ciascuna in grado di alloggiare un numero crescente di moduli. Vengono fornite di serie complete dei fori per il fissaggio di tutti i nostri modelli di pulsantiere modulari, del tettuccio parapioggia e di un piede per il fissaggio a pavimento.


**STAINLESS STEEL UPRIGHTS (COMPLETE WITH FEET)**

*They are built in stainless steel 316L, and have 3 different heights each able to house an increasing number of modules. They are supplied complete with holes to fix all our models of modular panels, with rain-cover hood and foot on the floor.*

ALTEZZA PIANANA (mm) UPRIGHT HEIGHT (mm)	N° MODULI N° MODULES	ARTICOLO ARTICLE
1170	1	PIX101
1170	2	PIX102
1170	3	PIX103
1500	1	PIX201
1500	2	PIX202
1500	3	PIX203
1500	4	PIX204
1700	2	PIX302
1700	3	PIX303
1700	4	PIX304

## PULSANTIERE DA APPoggIO MURO

### SURFACE PANEL



AMR306



AMU608



AMP308

#### Caratteristiche salienti:

La caratteristica saliente di questa serie di pulsantiere è rappresentata dal fatto che non necessitano di opere murarie. Sono costruite in profilo d'alluminio con minimo ingombro (dimensioni: larghezza 100 mm, spessore 35 mm) studiate appositamente per consentire l'alloggiamento dei diversi P.E. presenti sul mercato. Il pulsante è in profilato d'alluminio ed è disponibile in due versioni: normale e blindata; i frutti porta-nome sono in policarbonato per la versione normale, in zama pressofuso per la versione blindata.

#### Main characteristics:

These are compact push button panels (breadth 100 mm - thickness 35 mm), made of anodized aluminum and suitable for any E.P. existing on the market. They must be surface-mounted. They have been designed to permit the installation of several models of electric porter. Push buttons are in aluminum in two versions: normal and vandal resistant; name card holder is in polycarbonate for the normal version and in die casted zama for reinforced version.

#### CON GRIGLIA PICCOLA / SMALL GRILL

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P (mm) Dimensions B x H x D (mm)	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 155 x 35	AMR 101
2	100 x 155 x 35	AMR 102
3	100 x 201 x 35	AMR 203
4	100 x 201 x 35	AMR 204
5	100 x 247 x 35	AMR 305
6	100 x 247 x 35	AMR 306
7	100 x 293 x 35	AMR 407
8	100 x 293 x 35	AMR 408
9	100 x 339 x 35	AMR 509
10	100 x 339 x 35	AMR 510

#### CON GRIGLIA GRANDE / STANDARD GRILL

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P (mm) Dimensions B x H x D (mm)	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 35	AMU 301
2	100 x 247 x 35	AMU 302
3	100 x 293 x 35	AMU 403
4	100 x 293 x 35	AMU 404
5	100 x 339 x 35	AMU 505
6	100 x 339 x 35	AMU 506

#### MODULI SOLO PULSANTI / ONLY BUTTONS MODULES

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P (mm) Dimensions B x H x D (mm)	ARTICOLO ARTICLE
2	100 x 155 x 35	AMP 102
4	100 x 155 x 35	AMP 104
4	100 x 201 x 35	AMP 204
6	100 x 201 x 35	AMP 206
6	100 x 247 x 35	AMP 306
8	100 x 247 x 35	AMP 308
8	100 x 293 x 35	AMP 408
10	100 x 293 x 35	AMP 410
10	100 x 339 x 35	AMP 510
12	100 x 339 x 35	AMP 512
13	100 x 339 x 35	AMP 513

N.B. Tutti i modelli di pulsantiere AM con pulsante in makrolon, vengono forniti di serie con viti inox a croce taglio; a richiesta, barrando 02 il codice articolo possono essere fornite con viti e chiavi brugola, (maggiorazione art. 1957) barrando 03 con viti e chiavi Torks (maggiorazione art. 1956).

As standard, for models with makrolon push button, we usually supply plain screws, but on request we can also supply allen screws (article code 02: surcharge art. 1957), or Torks screws (article code 03: surcharge art. 1956).



## SURFACE MOUNTING PUSH-BUTTON PANEL WHIT PANES

NUMERO CIVICO DA APPOGGIO MURO (MODULO INFORMATIVO A 1 RIQUADRO)  
SURFACE MOUNTING ALUMINIUM "HOUSE NUMBER"

AMINFO1TN

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H x P (mm) PLATE B x H x D (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
AMINFO1	100 x 130 x 35	Numero Civico da appoggio muro (non necessita di opere murarie), fornito di serie con viti acciaio croce/taglio porta lampade e lampadina LED Bianca. <i>Surface mounting aluminium "House Number" (no need of masonry), supplied as standard with Phillips/Slotted steel screws, lamp-holder and white torpedo Led lamp.</i>

Nato per alloggiare un numero civico può anche essere utilizzato ad esempio per contenere l'indicazione della scala condominiale o i riferimenti dell'amministratore del condominio.  
Su richiesta possono essere forniti con viti Torks nere e relativa chiave Torks, maggiorazione al numero 1959 del listino prezzi.  
Per richiedere l'articolo con le viti torks nere posporre allo stesso il suffisso TN.

*Born to hold an "house number", it can also be used, for example, to contain the letter indicating the single flat of a condominium or the condominium administrator's references.  
On request they can be supplied with black Torks screws and relative Torks key, an increase to the 1959 price list.  
To request the article with black torks screws, postpone the suffix TN.*

MODULI INFORMATIVI A 2 o 3 RIQUADRI  
INFROMATION MODULES WITH 2 or 3 PANES

AMINFO2



AMINFO3

Pulsantiera con moduli informativi, da appoggio muro (non necessita di opere murarie), a 2 o 3 riquadri porta-nome ciascun modulo può contenere 10/11 nomi; sono forniti di serie senza illuminazione, abbinabili ai nostri portalampade a siluro e alle relative lampadine. In caso ne avete l'esigenza potete affiancare più moduli uno all'altro.

*Surface mounting push-button panel (does not require masonry work), with 2 or 3 panes for names, each module can contain 10/11 names; they are supplied as standard without lighting, they can be combined with our torpedo lamp holders and their bulbs. In case you need it you can combine multiple modules together.*

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H x P (mm) PLATE B x H x D (mm)	DESCRIZIONE DESCRIPTION
AMINFO2	100 x 200 x 35	Modulo a 2 riquadri portanome / surface mounting push-button panel with 2 panes
AMINFO3	100 x 292 x 35	modulo a 3 riquadri portanome / surface mounting push-button panel with 3 panes

Su richiesta possono essere forniti con viti Torks nere e relativa chiave Torks, maggiorazione al numero 1959 del listino prezzi.

*On request they can be supplied with black Torks screws and relative Torks key, an increase to the 1959 price list.*

Per richiedere l'articolo con le viti torks nere posporre allo stesso il suffisso TN.

*To request the article with black torks screws, postpone the suffix TN.*

## COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA (PER MINIMO 3 PEZZI) / COLORS AVAILABLE ON REQUEST (FOR AT LEAST 3 PIECES)

Anodizzati maggiorazione 20% / Anodized 20% surcharge

Verniciati maggiorazione 30% / Painted 30% surcharge:

ORO CHIARO (colore 2)  
LIGHT GOLD (colour 2)

ORO (colore 3)  
GOLD (color 3)

NERO (colore 19)  
BLACK (color 19)

GRIGIO MICACEO (colore 20)  
MICACEOUS GREY (color 20)

BIANCO (colore 8)  
WHITE (color 8)

Altri colori a richiesta, maggiorazione 50% / On request we can supply other colours: 50% surcharge

## CASELLE LETTERA SERIE “EUR-AL” (con o senza citofono)

LETTER BOXES “EUR-AL” (with or without intercom)



5



## CASELLE LETTERA SERIE "EUR-AL" (con o senza citofono)

Le caselle lettera EUR-AL sono il risultato di una produzione mirata alla costante ricerca della qualità, sia estetica che funzionale. Questa linea di caselle postali consente di avere nella stessa "postalbox" la parte citofonica integrata nella struttura, così da rendere più elegante e coordinata la disposizione dell'ingresso di qualsiasi abitazione. È comunque possibile avere le sole caselle lettera, nel caso in cui la parte citofonica sia già esistente o si preferisca l'installazione separata. Le caselle lettera EUR-AL hanno design, struttura e caratteristiche tecniche sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- sono completamente in alluminio anodizzato o verniciato a polvere nei vari colori, gli angoli ed i piedi sono in zama pressofuso con la tecnica sottovuoto e successiva verniciatura coprente;
- sono provviste di serrature concifrate tutte differenti (da 1 a 1.000) e chiave passe-partout fornibile nel caso venissero smarrite le chiavi;
- le caselle che contengono l'apparecchiatura citofonica hanno in vece una cerniera fissa e guida per facilitare l'assistenza da parte dell'installatore;
- i pulsanti sono in alluminio anodizzato, privi di qualsiasi sporgenza, per evitare facili vandalismi;
- il contatto elettrico è in bronzo su acciaio inox autopulente, garantito fino a 100.000 azionamenti;
- le parti trasparenti sono in Policarbonato;
- tutte le caselle sono perfettamente stagnate, con scatola in lamiera zincata a caldo e verniciata a polvere in poliestere, resistente alle intemperie, e fornite di un gocciolatoio per i modelli da esterno;
- su ogni sportello di introduzione posta è montato un lembo di sicurezza antirifugo posta.

### UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA

Le caselle lettera EUR-AL sono state studiate per rispondere alle diverse tipologie dimensionali della corrispondenza realizzate facendo riferimento alla norma "DIN 32617" (norma Tedesca, che ha rappresentato la base principale per la realizzazione delle nuove norme europee), rispettano sostanzialmente le normative europee.

Siamo in grado di offrire una vasta gamma di modelli compresi nelle due serie fondamentali:

- "S" sportello di introduzione posta piccolo (31 x 231 mm) e scatola profonda.
- "L" sportello di introduzione posta più grande (31 x 331 mm) e scatola meno profonda.

Per ognuna di queste due tipologie si hanno due classi principali:

- SERIE VERTICALE: per poca profondità e sviluppo su una maggiore superficie.
- SERIE PROFONDA: per piccolo ingombro e maggiore profondità.

Ciascuna di queste classi ha due versioni:

- ANTERIORE: introduzione e ritiro posta dalla parte anteriore.
- POSTERIORE: introduzione posta anteriore e ritiro posteriore.

Vi sono poi, per ogni versione tre sottoclassi:

"DA INCASSO", "PROTETTA" e "SU PIANTANA", per soddisfare tutte le esigenze d'installazione.

**Di serie i casellari sono forniti in colore alluminio anodizzato naturale, si possono avere su richiesta colorati da ossidazione o verniciatura (per i colori da verniciatura ci dovete fornire l'eventuale tinta RAL):**

### COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA / COLORS AVAILABLE ON REQUEST

Tonalità / shade	Colore / colour	Codice / code	+.....%
	VERNICIATO GRIGIO MICACEO / PAINTED MICACEOUS GREY	ART. / 20	5 %
	VERNICIATO VERDE (RAL 6005) / PAINTED GREEN	ART. / 10	15 %
	VERNICIATO MARRONE (RAL 8017) / PAINTED BROWN	ART. / 09	15 %
	VERNICIATO NERO (RAL 9005) / PAINTED BLACK	ART. / 19	15 %
	VERNICIATO BIANCO (RAL 9010) / PAINTED WHITE	ART. / 08	15 %
ALTRI COLORI A RICHIESTA / ON REQUEST WE CAN SUPPLY OTHER COLOURS			30 %

### CODIFICA ARTICOLI / ARTICLES CODE

È un codice a 11 posizioni che individua in modo molto semplice la composizione desiderata. Per indicare il colore della casella è sufficiente barrare il codice con quello corrispondente al colore richiesto. Esempio: art./08 = BIANCO RAL 9010 nessuna maggiorazione.

POSIZIONE 1/POSITION 1	Lettera "S" / letter "S" Lettera "L" / letter "L"	Caselle con sportello 231 / letter boxes with slit 231 Caselle con sportello 331 / letter boxes with slit 331
POSIZIONE 2/POSITION 2	Lettera "V" / letter "V" Lettera "D" / letter "D"	Caselle verticali serie "S" profondità 105 - serie "L" profondità 145/vertical letter box: type "S" depth 105 - type "L" depth 145 Caselle profonde serie "S" profondità 345 - serie "L" profondità 245/vertical letter box: type "S" depth 345 - type "L" depth 245
POSIZIONE 3/POSITION 3	Lettera "A" / letter "A" Lettera "P" / letter "P" Lettera "R" / letter "R"	Introduzione e ritiro posta anteriore / anterior mail insertion and collection Introduzione posta anteriore e ritiro posteriore / anterior mail insertion and rear collection Caselle inclinate regolabili da incasso / adjustable slanting box
POSIZIONE 4/POSITION 4	Lettera "I" / letter "I" Lettera "E" / letter "E" Lettera "P" / letter "P" Lettera "F" / letter "F" Lettera "C" / letter "C" Lettera "S" / letter "S"	Caselle da incasso / embedding letter box Caselle protette ad appoggio muro / protected letter box Caselle protette con piantana e piedi / protected letter boxes with upright and feet Frontale senza cornice per casella posteriore inclinata / frontal without frame for rear adjustable slanting letter box Frontale con cornice per casella posteriore inclinata / frontal plate with frame for rear adjustable slanting letter box Solo scatole incasso inclinate regolabili / only embedding adjustable slanting box
POSIZIONE 5 e 6 POSITION 5 and 6	Cifre da 01 a 99 Figure from 01 to 99	Numero di caselle postali / number of letter boxes
POSIZIONE 7/POSITION 7	Lettera "P" fissa / letter "P" fixed	Cassella postale / letter box
POSIZIONE 8/POSITION 8	Cifre 1-2-3 / figure 1-2-3	Tipo di casella postale / kind of letter box
POSIZIONE 9/POSITION 9	Cifre da 1 a 9 / figure from 1 to 9	Numero di caselle citofoniche / number of intercom boxes
POSIZIONE 10/POSITION 10	Lettera "C" fissa / letter "C" fixed	Cassella citofonica / intercom box
POSIZIONE 11/POSITION 11	Numero 2-3-4-6 / number 2-3-4-6	Tipo (n° di moduli) di casella citofonica / kind (n° modules) of intercom box

## LETTER BOXES "EUR-AL" (with or without intercom)

*Letter boxes EUR-AL are the result of a production aimed at the constant quality pursuit, both aesthetic and functional.*

*This line of letter boxes permits to have in the same structure the letter box and the intercom with the result of elegance for any house. It is also possible to have only the letter box in case the customer already has the intercom part or prefers a separated solution. Letter boxes EUR-AL have the following design, structure and characteristics:*

- they are all made of anodized or powder painted aluminum; corners and feet are in solid die-casted zama, realised with the under vacuum method that guarantees a greater solidity and uniform melting;
- they are painted with electrostatic powder before assembling;
- they are supplied with different locks (from 1 to 1.000) and masterkey can be requested in case keys are lost;
- boxes containing intercom equipment have a fixed lock code in order to obtain an easier assistance by the installer;
- push buttons are in anodized aluminum, without any protuberance, to avoid vandalism;
- the electric contact in bronze over inox steel is self-cleaning, guaranteed until 100.000 activations;
- transparent parts are in Polycarbonate;
- all letter boxes are airtight, with box in hot galvanized sheet iron, resistant to the effects of bad weather and supplied with a draining board for protected versions;
- on each mail insertion slit is mounted an edge to avoid mail collection from the anterior part.

### A MODEL FOR EACH REQUIREMENT

*Letter boxes EUR-AL have been studied and designed to satisfy all the different requirements linked to various mail dimensions; realised following the "DIN rules" (German norms on which the new European rules have been issued), they comply with the European standards.*

*We can offer a big range of models, divided into two main series:*

- "S": smaller mail insertion slit (31 x 231 mm) and deep box.
- "L": bigger mail insertion slit (31 x 331 mm) and smaller box.

*Each one of these two series has a second classification:*

- VERTICAL: less depth and bigger surface.
- DEEP: bigger depth and shorter surface.

*For these two classes there are two versions:*

- ANTERIOR: anterior mail insertion and collection.
- REAR: anterior mail insertion and rear mail collection.

*Finally, each version has 3 subclasses:  
"EMBEDDING", "PROTECTED" and "WITH UPRIGHT" to satisfy any installation requirements.*

**Letter boxes are supplied in color natural anodized aluminum, on request they can be supplied colored by oxidation or painting (for painting colors you should provide the RAL color tonality):**

## CASELLE LETTERA SERIE “EUR-AL” (con o senza citofono)

### LETTER BOXES “EUR-AL” (with or without intercom)

#### ESEMPIO 1:

casellario protetto in appoggio muro composto da 8 caselle postali profonde anteriori serie “S”+ 1 citofonica con 8 pulsanti e numero civico, colore alluminio naturale.


Codice di ordinazione: art. SDAE08P11C4/01

#### EXAMPLE 1:

protected composition made of 8 anterior deep letter boxes type “S”+ 1 intercom with 8 push button + street number, colour natural aluminium.

Order code: SDAE08P11C4/01

- 8 caselle postali  
8 letter boxes
- cornice MPAE056  
frame MPAE056
- modulo MOPE00  
module MOPE00
- 2 moduli M00004  
2 modules M00004
- modulo MOC100  
module MOC100
- 1 citofonica 4 mod.  
1 intercom 4 mod.
- 1 sospensione a muro art. SM02  
1 hanging on the wall art. SM02




ESEMPIO 2: casellario serie “L” verticale anteriore su piantana a 2 caselle postali + citofono e due pulsanti, colore bianco RAL9010.

Codice di ordinazione: art. LVAP02P11C3/08

EXAMPLE 2: type “L” vertical anterior with upright with 2 letter boxes + intercom 2 push buttons, colour white RAL9010.


Order code: LVAP02P11C3/08

- 2 caselle postali  
2 letter boxes
- 1 citofonica  
1 intercom
- 1 modulo MOPE00  
1 module MOPE00
- 1 modulo M00002  
1 module M00002
- 1 modulo M00000  
1 module M00000
- cornice MPAE058  
frame MPAE058
- piedi  
feet



#### SOSPENSIONI A MURO

Sono in profilo di alluminio forato, con un lato infisso a retro della composizione e un lato da fissare al muro, sono corredate da tasselli per il fissaggio alla parete.



#### HANGINGS ON THE WALL

They are in punched aluminum profile, with one side fixed to the back of the letter box and the other one to be fixed on the wall, with dowel for fixing in the wall.

Articolo Article	Descrizione Description	Unità di misura Measure unit
SM01	Sospensioni a muro serie “S” largh. 260 mm <i>Hanging on the wall “S” breadth 260 mm</i>	Pz. / pc.
SM02	Sospensioni a muro serie “S” largh. 540 mm <i>Hanging on the wall “S” breadth 540 mm</i>	Pz. / pc.
SM03	Sospensioni a muro serie “S” largh. 820 mm <i>Hanging on the wall “S” breadth 820 mm</i>	Pz. / pc.
LM01	Sospensioni a muro serie “L” largh. 355 mm <i>Hanging on the wall “L” breadth 355 mm</i>	Pz. / pc.
LM02	Sospensioni a muro serie “L” largh. 755 mm <i>Hanging on the wall “L” breadth 755 mm</i>	Pz. / pc.
LM03	Sospensioni a muro serie “L” largh. 1065 mm <i>Hanging on the wall “L” breadth 1065 mm</i>	Pz. / pc.

#### PROFILI

Per comporre il casellario è necessario calcolare il perimetro esterno (espresso in metri lineari) che, moltiplicato per il prezzo darà il costo del profilo (comprensivo di eventuale chiusura posteriore).

#### PROFILES

To compose the letter box you should calculate the external perimeter and, multiplying it by the price of chosen profile (expressed in linear metres) you obtain the price of the profile (including bottom for protected version).

	Articolo Article	Descrizione Description	Unità di misura Measure unit
	MPAE050	Profilato per caselle incasso <i>Section for embedding letter boxes</i>	Metro lineare Linear meter
	MPAE051	Profilato per frontal di caselle inclinate a profondità variabile <i>Section for frontals of slanting adjustable letter boxes</i>	Metro lineare Linear meter
	MPAE052	Profilato per tegolino antipioggia <i>Section for rain protection / draining board</i>	Metro lineare Linear meter
	MPAE054	Profilato per caselle verticali protette serie “S” <i>Section for protected vertical letter boxes “S”</i>	Metro lineare Linear meter
	MPAE058	Profilato per caselle verticali protette serie “L” <i>Section for protected vertical letter boxes “L”</i>	Metro lineare Linear meter
	MPAE056	Profilato per caselle profonde protette serie “S” <i>Section for deep and protected letter boxes “S”</i>	Metro lineare Linear meter
	MPAE057	Profilato per caselle profonde protette serie “L” <i>Section for deep and protected letter boxes “L”</i>	Metro lineare Linear meter



## CASELLE LETTERA SERIE “EUR-AL” (con o senza citofono)

### LETTER BOXES “EUR-AL” (with or without intercom)

#### MODULI CITOFONICI

In ogni casella citofonica presente in questo catalogo si possono inserire i seguenti moduli intercambiabili ad innesto; essi portano pulsanti, attacchi per portiere elettrico, portalampade e lampadine 15V 3W.

\*MOV100 → Per ordinare il modulo video desiderato, specificare nell'ordine marca e modello dell'impianto video da utilizzare.

#### INTERCOM MODULES

In all intercom boxes shown in this catalogue can be inserted the modules shown on the right, interchangeable by joints. They have push buttons, the fixing for Electric Porter, lamp holder and 15V 3W lamps.

\*MOV100 → To place the order for the requested video module, please indicate manufacturer's brand and model of the video camera to be installed.

	Articolo / Article		Articolo / Article
	MOPE00 Modulo P.E. +0 pulsanti Module E.P. +0 buttons		M00001 Modulo a 1 pulsante Module 1 button
	MOPE01 Modulo P.E. +1 pulsante Module E.P. +1 button		M00002 Modulo a 2 pulsanti Module 2 buttons
	MOPE22 Modulo P.E. +doppio pulsante E.P. module +double button		M00003 Modulo a 3 pulsante Module 3 button
	M00000 Modulo cieco Blind module		M00004 Modulo a 4 pulsanti Module 4 buttons
	MOC100 Modulo civico Civic module		*MOV100 Modulo video Video module

## PIANTANE PER I CASELLARI POSTALI

### UPRIGHTS FOR MAILBOXES (for stand alone installation)

Le Piantane, comprensive di piede per il fissaggio a pavimento e installate in coppia su ciascun casellario, sono disponibili in 3 differenti misure (vedi schema sotto) e servono sostanzialmente per il fissaggio del casellario alla pavimentazione in configurazione autoportante.

Uprights, including foot for floor fixing and installed in pairs on each Mailbox, are available in 3 different sizes (see below) and they are essentially used for fixing the mailbox to the paving in a self-supporting configuration.

#### MISURE DELLE PIANTANE

#### UPRIGHTS MEASURES

Prima misura (First size):

ALTEZZA (mm)

HEIGHT (mm)

ARTICOLO

ARTICLE

Seconda misura (Second size):

1340

PIAS01

Terza misura (Third size):

1540

PIAS02

1740

PIAS03

Le piantane sopra indicate si applicano ai casellari a sviluppo orizzontale, tali casellari su piantana sono dunque sostanzialmente costituiti dai casellari postali protetti (per installazione in appoggio muro o cancellata), ai quali vengono aggiunte le due piantane di sostegno ai lati della struttura (una per ciascun lato del casellario) in maniera che il casellario possa venir installato fissandolo al pavimento in configurazione autoportante; anche in questa configurazione i casellari sono ordinabili in 2 differenti versioni: Anteriore (con inserimento e prelievo della corrispondenza dalla parte anteriore del casellario), e Posteriore (con inserimento anteriore e prelievo posteriore della corrispondenza). Gli articoli sopra indicati si riferiscono alla coppia di piantane comprensive dei relativi accessori.

Uprights, above indicated, apply to horizontal mailboxes, and they are designed to be installed in self-supporting configuration (stand alone), they are basically made up of protected Mailboxes (for installation on the wall or on/in fence), to which two uprights support are added to the two sides of the structure (one on each side of the mailbox).


Also in this configuration the postal boxes are available in 2 different versions: front (with insertion and withdrawal of the correspondence from the front of the postal box), and rear (with front insertion and rear withdrawal of the correspondence). The above articles refers to the pair of uprights including the relative accessories

#### PIEDI

Sono in zama pressofuso stampato e verniciato, forniti di serie con bulloni per fissaggio sulla piantana e fissaggio al pavimento.

#### FEET

They are in die-casted zama, formed and painted, supplied with bolts to fix the upright on the floor.



Articolo Article	Descrizione Description	Dimensioni Dimension
SPIE	Piede a pavimento piccolo / foot on the floor (small)	120 x 20 x 200
LPIE	Piede a pavimento grande / foot on the floor (big)	150 x 20 x 250

#### FRONTALI

Sono utilizzati per comporre le caselle posteriori; comprendono frontal in alluminio spessore 4mm completo di viti di fissaggio, eventuali cave portamoduli ma non moduli inseriti, sportelli posta, cartellino portanome.

#### FRONTALS

They are used to compose the posterior letter boxes; they include aluminum frontal 4mm thickness with fixing screws, possible holes for modules but not modules, slit, name card holder.

Altezza del frontale Height of the frontal	Articolo Article
Fino a 110 mm / until 110 mm	FR01
Maggiore di 110 mm / heigher than 110 mm	FR02

# CASELLE "EUR-AL" VERTICALI A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "S"

## VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "S" VERTICALI / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "S" SERIES VERTICAL

SERIE "S" / "S" TYPE

Cassella postale / Letter box :

Casselle citofoniche / Intercom boxes :

2, 4, 6 moduli / 2, 4, 6 modules

**SVAP1**

280 x 380 x 105

**SVPP1**

280 x 380 x 105

**SVAC2**

280 x 110 x 105

**SVPC2**







280 x 110 x 105

**SVAC6**

280 x 380 x 105

**SVPC6**

280 x 380 x 105



**SVAC4**

280 x 220 x 105

**SVPC4**

280 x 220 x 105



### CASELLE DA INCASSO "S VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

### EMBEDDING LETTER BOXES "S VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "S VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

ART. SVAI01P11C2/08

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x P DIM. EMBEDDED mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 cassella postale / 1 letter box	340 x 440 x 24	290 x 390 x 91	SVAI01P1	SVPI01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	620 x 440 x 24	570 x 390 x 91	SVAI02P1	SVPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	900 x 440 x 24	850 x 390 x 91	SVAI03P1	SVPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	620 x 820 x 24	570 x 770 x 91	SVAI04P1	SVPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	900 x 820 x 24	850 x 770 x 91	SVAI06P1	SVPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	1180 x 820 x 24	1130 x 770 x 91	SVAI08P1	SVPI08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	1460 x 820 x 24	1410 x 770 x 91	SVAI10P1	SVPI10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1180 x 1200 x 24	1130 x 1150 x 91	SVAI12P1	SVPI12P1
1 cassella postale + 1 cassella citofonica 2 moduli 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 550 x 24	290 x 500 x 91	SVAI01P11C2	SVPI01P11C2
2 caselle postali + 2 caselle citofoniche 2 moduli 2 letter boxes + 2 intercom boxes 2 modules	620 x 550 x 24	570 x 500 x 91	SVAI02P12C2	SVPI02P12C2
6 caselle postali + 3 caselle citofoniche 2 moduli 6 letter boxes + 3 intercom boxes 2 modules	900 x 930 x 24	850 x 880 x 91	SVAI06P13C2	SVPI06P13C2
8 caselle postali + 1 cassella citofonica 6 moduli 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	900 x 1200 x 24	850 x 1150 x 91	SVAI08P11C6	SVPI08P11C6



## CASELLE "EUR-AL" VERTICALI A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "S"

### VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE



ART. SVAE01P1/08

ART. SVPE01P1/09  
vista anteriore / anterior view

#### CASELLE PROTETTE "S VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 37 per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di profilo esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

#### PROTECTED LETTER BOXES "S VERTICAL" SERIES

*They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 37 for "EUR-AL" "S VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external profile and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).*

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	340 x 440 x 124	SVAE01P1	SVPE01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	620 x 440 x 124	SVAE02P1	SVPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	900 x 440 x 124	SVAE03P1	SVPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	620 x 820 x 124	SVAE04P1	SVPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	900 x 820 x 124	SVAE06P1	SVPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	1180 x 820 x 124	SVAE08P1	SVPE08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	1460 x 820 x 124	SVAE10P1	SVPE10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1180 x 1200 x 124	SVAE12P1	SVPE12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 550 x 124	SVAE01P11C2	SVPE01P11C2
2 caselle postali + 2 caselle citofoniche 2 moduli / 2 letter boxes + 2 intercom boxes 2 modules	620 x 550 x 124	SVAE02P12C2	SVPE02P12C2
6 caselle postali + 3 caselle citofoniche 2 moduli / 6 letter boxes + 3 intercom boxes 2 modules	900 x 930 x 124	SVAE06P13C2	SVPE06P13C2
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	900 x 1200 x 124	SVAE08P11C6	SVPE08P11C6



ART. SVAP05P11C6/01

#### CASELLE SU PIANTANA SERIE "S VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 37 per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere fissate a pavimento. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di profilo esterno per rifinire il casellario che si unisce in un corpo unico con piedi a pavimento molto robusti e ben rifiniti in quanto realizzati in zama pressofuso e verniciato in tinta con il casellario.

#### LETTER BOXES WITH UPRIGHT "S VERTICAL" SERIES

*They are letter boxes made to be fixed to the floor with measures listed above on page 37 for "EUR-AL" "S VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with external profile that is joined in one body with feet on the floor. Feet are very sturdy and well finished as made of die-casted zama and painted to match the body.*

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	340 x 1200 x 124	SVAP01P1	SVPP01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	620 x 1300 x 124	SVAP02P1	SVPP02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	900 x 1300 x 124	SVAP03P1	SVPP03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	620 x 1400 x 124	SVAP04P1	SVPP04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	900 x 1400 x 124	SVAP06P1	SVPP06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	1180 x 1400 x 124	SVAP08P1	SVPP08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	1460 x 1400 x 124	SVAP10P1	SVPP10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1180 x 1500 x 124	SVAP12P1	SVPP12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 1300 x 124	SVAP01P11C2	SVPP01P11C2
2 caselle postali + 2 caselle citofoniche 2 moduli / 2 letter boxes + 2 intercom boxes 2 modules	620 x 1300 x 124	SVAP02P12C2	SVPP02P12C2
6 caselle postali + 3 caselle citofoniche 2 moduli / 6 letter boxes + 3 intercom boxes 2 modules	900 x 1500 x 124	SVAP06P13C2	SVPP06P13C2
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	900 x 1600 x 124	SVAP08P11C6	SVPP08P11C6

**NOTA BENE:** è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 35. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

**NOTE:** You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 35. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

# CASELLE "EUR-AL" VERTICALI A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "L"


## VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "L" VERTICALE / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "L" SERIES VERTICAL

SERIE "L" / "L" TYPE

Casella postale / Letter box :

LVAP1 - 380 x 260 x 150



LVPP1 - 380 x 260 x 150



Casellette citofoniche / Intercom boxes :

3, 6 moduli / 3, 6 modules


LVAC3 - 380 x 110 x 150



LVAC6 - 380 x 260 x 150



LVPC3 - 380 x 110 x 150



LVPC6 - 380 x 260 x 150



### CASELLE DA INCASSO "L VERTICALE"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "L VERTICALE" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

### EMBEDDING LETTER BOXES "L VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "L VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

ART. LVPI01P1/10

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x P DIM. EMBEDDED mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	440 x 320 x 24	390 x 270 x 136	LVAI01P1	LVPI01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 580 x 24	390 x 530 x 136	LVAI02P1	LVPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 840 x 24	390 x 790 x 136	LVAI03P1	LVPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	820 x 580 x 24	770 x 530 x 136	LVAI04P1	LVPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	820 x 840 x 24	770 x 790 x 136	LVAI06P1	LVPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 1100 x 24	770 x 1050 x 136	LVAI08P1	LVPI08P1
9 caselle postali / 9 letter boxes	1200 x 840 x 24	1150 x 790 x 136	LVAI09P1	LVPI09P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1200 x 1100 x 24	1150 x 1050 x 136	LVAI12P1	LVPI12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli <i>1 letter box + 1 intercom box 3 modules</i>	440 x 430 x 24	390 x 380 x 136	LVAI01P11C3	LVPI01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli <i>2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules</i>	440 x 690 x 24	390 x 640 x 136	LVAI02P11C3	LVPI02P11C3
6 caselle postali + 2 caselle citofoniche 3 moduli <i>6 letter boxes + 2 intercom boxes 3 modules</i>	820 x 950 x 24	770 x 900 x 136	LVAI06P12C3	LVPI06P12C3
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli <i>8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules</i>	1200 x 840 x 24	1150 x 790 x 136	LVAI08P11C6	LVPI08P11C6



## CASELLE "EUR-AL" VERTICALI A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "L"

### VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE



ART. LVPE01P11C3/08

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	440 x 320 x 170	LVAE01P1	LVPE01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 580 x 170	LVAE02P1	LVPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 840 x 170	LVAE03P1	LVPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	820 x 580 x 170	LVAE04P1	LVPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	820 x 840 x 170	LVAE06P1	LVPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 1100 x 170	LVAE08P1	LVPE08P1
9 caselle postali / 9 letter boxes	1200 x 840 x 170	LVAE09P1	LVPE09P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1200 x 1100 x 170	LVAE12P1	LVPE12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 430 x 170	LVAE01P11C3	LVPE01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 690 x 170	LVAE02P11C3	LVPE02P11C3
6 caselle postali + 2 caselle citofoniche 3 moduli / 6 letter boxes + 2 intercom boxes 3 modules	820 x 950 x 170	LVAE06P12C3	LVPE06P12C3
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	1200 x 840 x 170	LVAE08P11C6	LVPE08P11C6



ART. LVPP01P11C3/08

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	440 x 1200 x 170	LVAP01P1	LVPP01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 1300 x 170	LVAP02P1	LVPP02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 1400 x 170	LVAP03P1	LVPP03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	820 x 1400 x 170	LVAP04P1	LVPP04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	820 x 1500 x 170	LVAP06P1	LVPP06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 1600 x 170	LVAP08P1	LVPP08P1
9 caselle postali / 10 letter boxes	1200 x 1500 x 170	LVAP09P1	LVPP09P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1200 x 1600 x 170	LVAP12P1	LVPP12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 1300 x 170	LVAP01P11C3	LVPP01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 1400 x 170	LVAP02P11C3	LVPP02P11C3
6 caselle postali + 2 caselle citofoniche 3 moduli / 6 letter boxes + 2 intercom boxes 3 modules	820 x 1600 x 170	LVAP06P12C3	LVPP06P12C3
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	1200 x 1600 x 170	LVAP08P11C6	LVPP08P11C6

NOTA BENE: è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 35. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

NOTE: You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 35. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

# CASELLE "EUR-AL" PROFONDE A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "S"



## DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "S" PROFONDE / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "S" SERIES DEEP

### SERIE "S" / "S" TYPE

Cassella postale / Letter box :

### CASELLE CITOFONICHE / INTERCOM BOXES :

2, 4, 6 moduli / 2, 4, 6 modules

SDAP1 - 280 x 110 x 345




SDPP1 - 280 x 110 x 345



SDAC2 - 280 x 110 x 345




SDAC6 - 280 x 330 x 345




SDPC2 - 280 x 110 x 345



SDPC6 - 280 x 330 x 345




SDAP2 - 280 x 220 x 345



SDPP2 - 280 x 220 x 345



SDAC4 - 280 x 220 x 345



SDPC4 - 280 x 220 x 345



ART. SDAI03P1/10

### CASELLE DA INCASSO "S PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "S PROFONDA" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

### EMBEDDING LETTER BOXES "S DEEP" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "S DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

DESCRIZIONE Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x P DIM. EMBEDDED mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 cassella postale doppia / 1 double letter box	340 x 280 x 24	290 x 230 x 330	SDAI01P2	SDPI01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	340 x 280 x 24	290 x 230 x 330	SDAI02P1	SDPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	340 x 390 x 24	290 x 340 x 330	SDAI03P1	SDPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	340 x 500 x 24	290 x 450 x 330	SDAI04P1	SDPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	340 x 720 x 24	290 x 670 x 330	SDAI06P1	SDPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	620 x 500 x 24	570 x 450 x 330	SDAI08P1	SDPI08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	620 x 610 x 24	570 x 560 x 330	SDAI10P1	SDPI10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	620 x 720 x 24	570 x 670 x 330	SDAI12P1	SDPI12P1
16 caselle postali / 16 letter boxes	620 x 940 x 24	570 x 890 x 330	SDAI16P1	SDPI16P1
21 caselle postali / 21 letter boxes	900 x 830 x 24	850 x 780 x 330	SDAI21P1	SDPI21P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1180 x 830 x 24	1130 x 780 x 330	SDAI28P1	SDPI28P1
35 caselle postali / 35 letter boxes	1460 x 830 x 24	1410 x 780 x 330	SDAI35P1	SDPI35P1
40 caselle postali / 40 letter boxes	1460 x 940 x 24	1410 x 890 x 330	SDAI40P1	SDPI40P1
1 cassella postale + 1 cassella citofonica 2 moduli 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 280 x 24	290 x 230 x 330	SDAI01P11C2	SDPI01P11C2
2 caselle postali + 1 cassella citofonica 2 moduli 2 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 390 x 24	290 x 340 x 330	SDAI02P11C2	SDPI02P11C2
6 caselle postali + 1 cassella citofonica 2 moduli 6 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 830 x 24	290 x 780 x 330	SDAI06P11C2	SDPI06P11C2
10 caselle postali + 1 cassella citofonica 4 moduli 10 letter boxes + 1 intercom box 4 modules	620 x 720 x 24	570 x 670 x 330	SDAI10P11C4	SDPI10P11C4



## CASELLE "EUR-AL" PROFONDE A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "S"

### DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE



ART. SDAE01P1/SP

#### CASELLE PROTETTE "S PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 41 per la SERIE "S PROFONDA" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di mantello esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

#### PROTECTED LETTER BOXES "S DEEP" SERIES

*They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 41 for "EUR-AL" "S DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external casing and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).*

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale doppia / 1 double letter box	340 x 280 x 360	SDAE01P2	SDPE01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	340 x 280 x 360	SDAE02P1	SDPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	340 x 390 x 360	SDAE03P1	SDPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	340 x 500 x 360	SDAE04P1	SDPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	340 x 720 x 360	SDAE06P1	SDPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	620 x 500 x 360	SDAE08P1	SDPE08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	620 x 610 x 360	SDAE10P1	SDPE10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	620 x 720 x 360	SDAE12P1	SDPE12P1
16 caselle postali / 16 letter boxes	620 x 940 x 360	SDAE16P1	SDPE16P1
21 caselle postali / 21 letter boxes	900 x 830 x 360	SDAE21P1	SDPE21P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1180 x 830 x 360	SDAE28P1	SDPE28P1
35 caselle postali / 35 letter boxes	1460 x 830 x 360	SDAE35P1	SDPE35P1
40 caselle postali / 40 letter boxes	1460 x 940 x 360	SDAE40P1	SDPE40P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 280 x 360	SDAE01P11C2	SDPE01P11C2
2 caselle postali + 1 casella citofonica 2 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 390 x 360	SDAE02P11C2	SDPE02P11C2
6 caselle postali + 1 casella citofonica 2 moduli / 6 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 830 x 360	SDAE06P11C2	SDPE06P11C2
10 caselle postali + 1 casella citofonica 4 moduli / 10 letter boxes + 1 intercom box 4 modules	620 x 720 x 360	SDAE10P11C4	SDPE10P11C4

#### CASELLE PROFONDE SU PIANTANA

Le caselle su piantana si ottengono aggiungendo al prezzo e alle dimensioni delle caselle protette le piantane di cui a pag. 36 del presente catalogo, scegliendo l'articolo che più conviene per ottenere la composizione desiderata. L'articolo si ottiene sostituendo nella 4a posizione la lettera "E" con la lettera "P".

#### DEEP REAR LETTER BOXES WITH UPRIGHT

*You can obtain letter boxes with upright adding to price and dimensions of protected letter boxes, price and dimensions of uprights shown at page 36. For the article code you have to substitute in the 4th position letter "E" with letter "P".*



**NOTA BENE:** è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 35. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

**NOTE:** You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 35. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

# CASELLE "EUR-AL" PROFONDE A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "L"



## DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "L" PROFONDE / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "L" SERIES DEEP

### SERIE "L" / "L" TYPE

Cassella postale / Letter box :

LDAP1 - 380 x 110 x 245



LDPP1 - 380 x 110 x 245



### Casselle citofoniche / Intercom boxes :

3, 6 moduli / 3, 6 modules

LDAC3 - 380 x 110 x 245



LDPC3 - 380 x 110 x 245



LDAP2 - 380 x 220 x 245



LDPP2 - 380 x 220 x 245



LDAC6 - 380 x 220 x 245



LDPC6 - 380 x 220 x 245



ART. LDAI12P1

### CASELLE DA INCASSO "L PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "L PROFONDA" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

### EMBEDDING LETTER BOXES "L DEEP" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "L DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x P DIM. EMBEDDED mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 cassella postale doppia / 1 double letter box	440 x 280 x 24	390 x 230 x 230	LDAI01P2	LDPI01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 280 x 24	390 x 230 x 230	LDAI02P1	LDPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 390 x 24	390 x 340 x 230	LDAI03P1	LDPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	440 x 500 x 24	390 x 450 x 230	LDAI04P1	LDPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	440 x 720 x 24	390 x 670 x 230	LDAI06P1	LDPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 500 x 24	770 x 450 x 230	LDAI08P1	LDPI08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	820 x 610 x 24	770 x 560 x 230	LDAI10P1	LDPI10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	820 x 720 x 24	770 x 670 x 230	LDAI12P1	LDPI12P1
15 caselle postali / 15 letter boxes	1200 x 610 x 24	1150 x 560 x 230	LDAI15P1	LDPI15P1
18 caselle postali / 18 letter boxes	1200 x 720 x 24	1150 x 670 x 230	LDAI18P1	LDPI18P1
24 caselle postali / 24 letter boxes	1200 x 940 x 24	1150 x 890 x 230	LDAI24P1	LDPI24P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1580 x 830 x 24	1530 x 780 x 230	LDAI28P1	LDPI28P1
32 caselle postali / 32 letter boxes	1580 x 940 x 24	1530 x 890 x 230	LDAI32P1	LDPI32P1
1 cassella postale + 1 cassella citofonica 3 moduli				
1 letter box + 1 intercom box 3 modules	40 x 280 x 24	390 x 230 x 230	LDAI01P11C3	LDPI01P11C3
2 caselle postali + 1 cassella citofonica 3 moduli				
2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 390 x 24	390 x 340 x 230	LDAI02P11C3	LDPI02P11C3
6 caselle postali + 1 cassella citofonica 3 moduli				
6 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 830 x 24	390 x 780 x 230	LDAI06P11C3	LDPI06P11C3
10 caselle postali + 1 cassella citofonica 6 moduli				
10 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	820 x 720 x 24	770 x 670 x 230	LDAI10P11C6	LDPI10P11C6



## CASELLE "EUR-AL" PROFONDE A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "L"

DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE



ART. LDPE02P1



ART. LDAE12P1

### CASELLE PROTETTE "L PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 43 per la SERIE "L PROFONDA" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite mantello esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

### PROTECTED LETTER BOXES "L DEEP" SERIES

*They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 43 for "EUR-AL" "L DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external casing and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).*

Description Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale doppia / 1 double letter box	440 x 280 x 260	LDAE01P2	LDPE01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 280 x 260	LDAE02P1	LDPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 390 x 260	LDAE03P1	LDPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	440 x 500 x 260	LDAE04P1	LDPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	440 x 720 x 260	LDAE06P1	LDPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 500 x 260	LDAE08P1	LDPE08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	820 x 610 x 260	LDAE10P1	LDPE10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	820 x 720 x 260	LDAE12P1	LDPE12P1
15 caselle postali / 15 letter boxes	1200 x 610 x 260	LDAE15P1	LDPE15P1
18 caselle postali / 18 letter boxes	1200 x 720 x 260	LDAE18P1	LDPE18P1
24 caselle postali / 24 letter boxes	1200 x 940 x 260	LDAE24P1	LDPE24P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1580 x 830 x 260	LDAE28P1	LDPE28P1
32 caselle postali / 32 letter boxes	1580 x 940 x 260	LDAE32P1	LDPE32P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 280 x 260	LDAE01P11C3	LDPE01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 390 x 260	LDAE02P11C3	LDPE02P11C3
6 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 6 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 830 x 260	LDAE06P11C3	LDPE06P11C3
10 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 10 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	820 x 720 x 260	LDAE10P11C6	LDPE10P11C6

### CASELLE PROFONDE SU PIANTANA

Le caselle su piantana si ottengono aggiungendo al prezzo e alle dimensioni delle caselle protette le piantane di cui a pag. 36 del presente catalogo, scegliendo l'articolo che più conviene per ottenere la composizione desiderata. L'articolo si ottiene sostituendo nella 4a posizione la lettera "E" con la lettera "P".



**NOTA BENE:** è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 35. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

### DEEP REAR LETTER BOXES WITH UPRIGHT

*You can obtain letter boxes with upright adding to price and dimensions of protected letter boxes, price and dimensions of uprights shown at page 36. For the article code you have to substitute in the 4th position letter "E" with letter "P".*

**NOTE:** You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 35. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

## CASELLE INCLINATE PROFONDITÀ VARIABILE

### ADJUSTABLE SLANTING LETTER BOXES



RF01P11C2



RF02P11C2


Sono caselle solo da incasso e con apertura solo posteriore, da utilizzare per avere una corretta installazione nel caso in cui si abbia un muro di profondità maggiore.

Si utilizza la sola serie "S" in quanto la profondità è sempre sufficiente a che le norme DIN C4 siano rispettate; quindi i frontal hanno uno sportello di dimensioni 31x231 mm con lembo antiritiro posta. Sono adatte a un muro di spessore minimo di 256 mm e massimo di 410mm.

È disponibile una sola misura di casella postale (280x110x275-420). Sono disponibili 2 misure di casella citofonica: per 2 moduli (280x110x60) e per 4 moduli (280x220x60).




ROC2



ROP1

Minima estensione  
Minimum extension



ROP1

Minima estensione  
Minimum extension

#### ELEMENTI DI COMPOSIZIONE SCATOLE DA INCASSO / ELEMENTS OF COMPOSITION EMBEDDING LETTER BOXES

Descrizione / Description	Dimensioni L x H x P / Dimensions B x H x D	ARTICOLO / ARTICLE
Cassella postale regolabile / adjustable letter box	280 x 110 x 275-420	ROP1
Cassella citofonica 2 moduli / intercom box 2 modules	280 x 110 x 60	ROC2
Cassella citofonica 4 moduli / intercom box 4 modules	280 x 220 x 60	ROC4

#### ESEMPLIFICAZIONE COMPOSIZIONE SCATOLE / EXAMPLES COMPOSITION BOXES

2 caselle postali regolabili / 2 adjustable letter boxes	280 x 220 x 275-420	S02P1
4 caselle postali regolabili / 4 adjustable letter boxes	280 x 440 x 275-420	S04P1
6 caselle postali regolabili / 6 adjustable letter boxes	280 x 660 x 275-420	S06P1
8 caselle postali regolabili / 8 adjustable letter boxes	560 x 440 x 275-420	S08P1
1 cas. reg. + 1 citofonica 2 mod. / 1 adj. l.b. + 1 intercom 2 modules	280 x 220 x 275-420	S01P11C2
2 cas. reg. + 1 citofonica 2 mod. / 2 adj. l.b. + 1 intercom 2 modules	280 x 330 x 275-420	S02P11C2
4 cas. reg. + 1 citofonica 2 mod. / 4 adj. l.b. + 1 intercom 2 modules	280 x 550 x 275-420	S04P11C2
6 cas. reg. + 1 citofonica 4 mod. / 6 adj. l.b. + 1 intercom 4 modules	560 x 440 x 275-420	S06P11C4
8 cas. reg. + 1 citofonica 4 mod. / 8 adj. l.b. + 1 intercom 4 modules	560 x 550 x 275-420	S08P11C4



## CASELLE INCLINATE PROFONDITÀ VARIABILE

### ADJUSTABLE SLANTING LETTER BOXES

**FRONTALI** - Sono in alluminio 4mm con e senza cornice, non comprendono moduli citofonici, ma viti di fissaggio, sportelli e cartellini.

**FRONTALS** - They are in aluminum 4mm, with and without frame, they don't include intercom modules, but fixing screws, doors and name-card.

**COMPOSIZIONI COMPLETE**  
Comprendono frontalì con e senza cornice, scatole, moduli citofonici, viti di fissaggio.

**COMPLETE COMPOSITIONS**  
They include frontals with or without frame, boxes, intercom modules, fixing screws.

ESEMPLIFICAZIONI FRONTALI / EXAMPLES FRONTALS	SENZA CORNICE	WITHOUT FRAME	CON CORNICE	WITH FRAME
Description <i>Description</i>	Dimensioni L x H x S <i>Dimensions B x H x T</i>	ARTICOLO <i>ARTICLE</i>	Dimensioni L x H x S <i>Dimensions B x H x T</i>	ARTICOLO <i>ARTICLE</i>
2 caselle regolabili / 2 adjustable letter boxes	290 x 230 x 4	F02P1	340 x 280 x 24	C02P1
4 caselle regolabili / 4 adjustable letter boxes	290 x 450 x 4	F04P1	340 x 500 x 24	C04P1
6 caselle regolabili / 6 adjustable letter boxes	290 x 670 x 4	F06P1	340 x 720 x 24	C06P1
8 caselle regolabili / 8 adjustable letter boxes	570 x 450 x 4	F08P1	620 x 500 x 24	C08P1
1 cas. reg. +1 cit. 2 m. / 1 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 230 x 4	F01P11C2	340 x 280 x 24	C01P11C2
2 cas. reg. +1 cit. 2 m. / 2 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 340 x 4	F02P11C2	340 x 390 x 24	C02P11C2
4 cas. reg. +1 cit. 2 m. / 4 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 560 x 4	F04P11C2	340 x 610 x 24	C04P11C2
6 cas. reg. +1 cit. 4 m. / 6 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 450 x 4	F06P11C4	620 x 500 x 24	C06P11C4
8 cas. reg. +1 cit. 4 m. / 8 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 560 x 4	F08P11C4	620 x 610 x 24	C08P11C4

2 caselle regolabili / 2 adjustable letter boxes	290 x 230 x 4	RF02P1	340 x 280 x 24	RC02P1
4 caselle regolabili / 4 adjustable letter boxes	290 x 450 x 4	RF04P1	340 x 500 x 24	RC04P1
6 caselle regolabili / 6 adjustable letter boxes	290 x 670 x 4	RF06P1	340 x 720 x 24	RC06P1
8 caselle regolabili / 8 adjustable letter boxes	570 x 450 x 4	RF08P1	620 x 500 x 24	RC08P1
10 caselle regolabili / 10 adj. letter boxes	570 x 560 x 4	RF10P1	620 x 610 x 24	RC10P1
12 caselle regolabili / 12 adj. letter boxes	570 x 670 x 4	RF12P1	620 x 720 x 24	RC12P1
14 caselle regolabili / 14 adj. letter boxes	570 x 780 x 4	RF14P1	620 x 830 x 24	RC14P1
1 cas. reg. +1 cit. 2m / 1 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 230 x 4	RF01P11C2	340 x 280 x 24	RC01P11C2
2 cas. reg. +1 cit. 2m / 2 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 340 x 4	RF02P11C2	340 x 390 x 24	RC02P11C2
3 cas. reg. +1 cit. 2m / 3 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 450 x 4	RF03P11C2	340 x 500 x 24	RC03P11C2
4 cas. reg. +1 cit. 2m / 4 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 560 x 4	RF04P11C2	340 x 610 x 24	RC04P11C2
6 cas. reg. +1 cit. 4m / 6 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 450 x 4	RF06P11C4	620 x 500 x 24	RC06P11C4
8 cas. reg. +1 cit. 4m / 8 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 560 x 4	RF08P11C4	620 x 610 x 24	RC08P11C4
10 cas. reg. +1 cit. 4m / 10 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 670 x 4	RF10P11C4	620 x 720 x 24	RC10P11C4
12 cas. reg. +1 cit. 4m / 12 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 780 x 4	RF12P11C4	620 x 830 x 24	RC12P11C4
14 cas. reg. +1 cit. 4m / 14 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 890 x 4	RF14P11C4	620 x 940 x 24	RC14P11C4

## CASELLE LETTERA SERIE "HOME" (con o senza citofono)

LETTER BOXES "HOME" (with or without intercom)





## CASELLE LETTERA SERIE "HOME" (con o senza citofono)

### "HOME" SERIES MAILBOXES (with or without intercom)

La linea di casellari postali "HOME" è stata studiata per garantire un'alternativa economica e maggiormente standardizzata rispetto ai casellari della serie "EUR-AL" precedentemente descritti all'interno del presente catalogo, comunque realizzati facendo riferimento alla norma europea "EN 13724".

Le caselle serie "HOME" hanno design, struttura e caratteristiche sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- Le scatole sono realizzate in lamiera 0,8 mm preverniciata con tinte al poliestere ad alta resistenza alla corrosione, per tutti i casellari serie "HOME" la misura della scatola da incasso per la singola casella è unica 340 x 140 x 217 mm (Larghezza x Altezza x Profondità);
  - I frontali sono realizzati in alluminio anodizzato e sono fissati ad un telaio plastico realizzato in Nylon vetro (materiale dalle eccellenze caratteristiche meccaniche e di durata), sono di facile intercambiabilità anche a casellario già installato;
  - Sono disponibili di serie in color alluminio anodizzato naturale e su richiesta nelle colorazioni sotto esemplificate;
  - Ogni casella può essere acquistata singolarmente (dotata di kit per fissarla ad un'altra);
  - Sono provviste di serrature con cifrature tutte differenti;
  - Ogni sportello di introduzione posta è dotato di un lembo di sicurezza anti ritiro posta;
  - I pulsanti per la versione citofonica sono in alluminio anodizzato, privi di qualsiasi sporgenza, per evitare facili vandalismi;
  - Il contatto elettrico è in bronzo su acciaio inox autopulente, garantito fino a 100.000 azionamenti;
  - Le parti trasparenti sono in policarbonato.
- I casellari della serie Home possono essere forniti nelle seguenti configurazioni:
- Caselle fornite smontate da assemblarsi a cura del cliente;
  - Solo caselle fornite assemblate a nostra cura;
  - Caselle fornite assemblate nella versione per installazione da incasso muro, dotate di cornicie anteriore e/o posteriore;
  - Caselle fornite assemblate e dotate di mantello di protezione, nella versione per installazione da appoggio muro o su/in cancellata;
  - Caselle fornite assemblate nella versione autoportante su piantana per installazione stand alone. Anche per i casellari "HOME" come per quelli della serie Eur-Al è possibile integrare la parte citofonica all'interno della struttura.
- E' possibile quindi ordinare i casellari della serie Home da noi montati e configurati con i relativi accessori e pronti per l'installazione o è anche possibile ordinare i vari componenti e assemblare il tutto a propria cura.

The line of "HOME SERIES" mailboxes has been designed to ensure an affordable and more standardized solution than "EUR-AL" series previously described throughout this catalog. They have been designed following the European standards "EN 13724".

The mailboxes "HOME" have design, construction and characteristics summarized in the following points:

- Boxes are made of sheet metal 0,8 mm thick pre painted with polyester colors with high corrosion resistance, for all models the measure of the flush-mounted single box is unique 340 x 140 x 217 mm (Width x Height x Depth);
- The front panels are made of anodized aluminum and are fixed to a plastic frame made of Polyamide (material that has excellent mechanical properties and coloration durability), they are easy to change even if already installed;
- As standard they are available in aluminium silver anodized and on request in the colors as below exemplified;
- Each box can be sold individually packaged with a kit to attach it to another;
- They are equipped with locks all with different;
- Each mail insertion slit is equipped with an edge to avoid collection from the anterior part;
- Push buttons are in oxidized aluminum, without any protuberance, to avoid vandalism;
- The electric contact in bronze over stainless steel is self-cleaning, guaranteed until 100000 activations;
- Transparent parts are in polycarbonate.

This line of Mailboxes permits to have in the same structure the letter box and the intercom.

Mailboxes "HOME" series can be supplied in the following configurations:

- Boxes disassembled to be assembled by the customer;
- Only boxes supplied assembled at our care;
- Boxes supplied assembled in the version for "In wall" installation, equipped with front and/or rear frames;
- Boxes supplied assembled and equipped with protection mantle, in the version for "On wall mounting or On / In fence installation";
- Boxes supplied assembled in the "self-supporting" version on stand for stand alone installation. Mailboxes "HOME" series can be ordered assembled and configured with the relative accessories and ready for installation or it is also possible to order the various components and assemble everything at one's own care (more complicated).

## COLORAZIONI DISPONIBILI PER I CASELLARI DELLA SERIE "HOME"

### "HOME" SERIES MAILBOXES AVAILABLE COLORS

Di serie i casellari sono forniti in colore alluminio anodizzato naturale (/01), si possono avere su richiesta colorati da ossidazione o verniciatura (per i colori da verniciatura ci dovete fornire l'eventuale tinta RAL).

Letter boxes are supplied in color natural anodized aluminum (/01), on request they can be supplied colored by oxidation or painting (for painting colors you should provide the RAL color tonality).

#### COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA / COLORS AVAILABLE ON REQUEST

Tonalità / shade	Colore / colour	Codice / code	+.....%
	ANODIZZATO ORO* / GOLD ANODIZED*	ART. / 03	10 %
	ANODIZZATO NERO* / BLACK ANODIZED*	ART. / 19	10 %
	GRIGIO MICACEO / MICACEOUS GREY	ART. / 20	20 %
	VERNICIATO VERDE (RAL 6005) / PAINTED GREEN	ART. / 10	20 %
ALTRI COLORI A RICHIESTA / ON REQUEST WE CAN SUPPLY OTHER COLOURS			30 %

\*MAGGIORAZIONE APPLICABILE PER LE SOLE CASELLE FORNITE SENZA MANTELLO DI PROTEZIONE, NEL CASO IL CASELLARIO IN QUESTIONE ABbia IL MANTELLO DI PROTEZIONE, LA MAGGIORAZIONE DA APPLICARE CON QUESTO TIPO DI FINITURA E' DEL 30% SUL PREZZO DI LISTINO.

\* SURCHARGE VALID ONLY FOR MAILBOXES SUPPLIED WITHOUT PROTECTION MANTLE. IN CASE THE MAILBOX IS EQUIPPED WITH PROTECTION MANTLE, YOU HAVE TO APPLY SURCHARGE OF 30%

## CASELLE SERIE "HOME" "VERTICALI

### VERTICAL LETTER BOXES "HOME" SERIES



HV001/01



HVM03/01

Sono caselle postali realizzate per essere inserite in una nicchia oppure appese a parete in posizioni protette dalle intemperie; essendo la buca di inserimento della posta sulla sommità (vedi foto), è prevista unicamente la composizione lungo una fila. Il corpo della casella è in lamiera preverniciata nera e i frontalini sono realizzati in alluminio anodizzato e sono fissati ad un telaio plastico realizzato in Nylon vetro. Con una maggiorazione secondo lo schema previsto in tabella a pagina 48 possono essere fornite con frontalino colorato nel colore desiderato (il codice del colore scelto andrà inserito alla fine del codice della casella scelta: -----/03 anodizzato oro). A scelta è possibile ordinare più caselle già assemblate a nostra cura ed in questo caso l'ordine va effettuato inserendo nell'articolo la lettera M ed il numero di caselle da comporre secondo lo schema di seguito indicato (es. se voglio 5 caselle già assemblate, con sportellini in alluminio anodizzato naturale il codice sarà HVM05/01).

*They are mailboxes designed to be placed in a niche or hung on the wall in locations protected from the weathering: since the mail insertion hole is on the top (see photo), only the composition along 1 row is provided. The box body is in black prepainted sheet and the front panels are made of anodized aluminum and are fixed to a plastic frame made of Glass-Nylon. With an increase, according to the diagram provided in the table on page 48, they can be supplied with front panel coloured in the required color (the code of the chosen color must be inserted at the end of the code of the selected model of mailbox, ex: ----- / 03 gold anodized). You can order boxes already assembled at our care, in this case the order must be made by inserting the letter M and the number of boxes to be compiled in the article, according to the following scheme (ex.: if you want 5 boxes, already assembled, with doors in natural anodized aluminum the code will be HVM05/01).*

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x P DIM. FRONTAL mm B x H x D	Colorazione Color	ARTICOLO ARTICLE
Casella verticale singola / single vertical box	140 x 350 x 240	Nero-argento / black-silver	HV001/01
Cassellario verticale assemblato / Mounted composition	A seconda del numero di caselle (N) e della disposizione <i>Depending on the number of boxes (N) and the arrangement (Nx140)x350x240</i>	Nero-argento / black-silver	HVM--/01

## CASELLE SERIE "HOME" "ORIZZONTALI"

### HORIZONTAL LETTER BOXES "HOME" SERIES



HA001/01



HPM002/01

Abbiamo previsto due versioni per i casellari serie "HOME" orizzontali: con prelievo posta anteriore (da incassare o appendere ad una parete) oppure con prelievo posta posteriore (da inserire in una cancellata, attraverso un muro, oppure da installare su piantana). Come per i casellari verticali: il corpo della casella è in lamiera preverniciata nera e di serie i frontalini sono realizzati in alluminio anodizzato e sono fissati ad un telaio plastico realizzato in Nylon vetro. Con una maggiorazione secondo lo schema previsto in tabella a pagina 48 possono essere fornite con frontalino colorato nel colore desiderato (il codice del colore scelto andrà inserito alla fine del codice della casella scelta: -----/03 anodizzato oro). Le caselle possono essere fornite singole o già assemblate ed in questo caso l'ordine andrà effettuato inserendo nel codice della casella scelta la lettera M (es. se voglio in totale 10 caselle colore nero/argento assemblate disposte su 2 colonne il codice sarà HAM25/01). Sono previste di serie anche delle caselle speciali: in particolare una casella citofonica a due moduli da completare con i nostri moduli citofonici ed una casella pubblicità utile per raccogliere la pubblicità condominiale. Nel caso si voglia murare il casellario è possibile anche ordinare una cornice in alluminio con angoli arrotondati pressofusi per tamponare il perimetro, anch'essa può essere fornita in kit (4 profili + 4 angoli + 4 tasselli e viti) di serie in colore argento (per colore argento il codice sarà HAC--/01 riguardo i due numeri non definiti del codice: il primo numero indicherà il numero di colonne e il secondo il numero di righe). Ovviamente nel caso dei casellari a prelievo posta posteriore, le cornici di rifinitura dovranno essere due, una per la parte frontale ed una per la parte posteriore e cambierà il codice di ordinazione (codice HPC--/01 per la cornice argento).

*We have provided two versions for the horizontal "HOME" series mailboxes: pick-up from the front panel of the mailbox (to be recessed or hung on a wall) pick-up from the rear part of the mailbox (to be inserted in a gate, through a wall, or to be installed in self-supporting configuration). As for the vertical panels: the box body is made by black prepainted sheet and the front panels are made of anodized aluminum and are fixed to a plastic frame made of Glass-Nylon. With an increase according to the table on page 48, they can be supplied with a colored front panel in the desired color (the code of the chosen color must be inserted at the end of the code of the selected box: ----- / 03 gold anodized). The mail boxes can be supplied individually or already assembled, and in this case the order will be made by inserting the letter M in the code of the selected mailbox (ex: if I want a total of 10 black / silver assembled boxes arranged on 2 columns the code will be HAM25/01). Special boxes are also included as standard: in particular a two-module intercom box to be completed with our door entry modules and an advertising box useful for collecting condominium advertising. If you want to install the mailbox in the wall, you can also order an aluminum frame with rounded die-cast corners to dab the perimeter, it can also be supplied in kit (4 profiles + 4 corners + 4 dowels and screws) as standard in silver color (for silver the code will be HAC-- / 01 about the two undefined numbers of the code: the first number will indicate the number of columns and the second the number of rows). Obviously, in the case of the rear pick-up boxes, the finishing frames must be two, one for the front and one for the rear part and will change the order code (code HPC-- / 01 for the silver frame).*

Descrizione Description	Dim. Frontale (mm) L x H x P Dim. Front (mm) B x H x D	Colorazione Color	Articolo prelievo anteriore Article "anterior" Articolo prelievo posteriore Article "rear"
Casella orizzontale singola / single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-argento / black-silver	HA001/01
Cassella orizzontale singola citofonica / intercom single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-argento / black-silver	HAOC1/01
Cassella orizzontale singola pubblicità / advertising single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-argento / black-silver	HAOP1/01
Cassellario orizzontale assemblato / Mounted composition	A seconda del numero di caselle (N) e della disposizione <i>Depending on the number of boxes (N) and the arrangement (X x 350) x (Y x 140) x 240</i>	Nero-argento / black-silver	HAM--/01
			HPM--/01

**"HOME" MAILBOXES TO BE INSERTED INTO THE WALL**

**HAI12/01**

**HPI12/01**

Sono caselle postali realizzate per installazione da incasso muro, disponibili in 2 differenti versioni: Anteriore (con inserimento e prelievo della corrispondenza dalla parte anteriore del casellario), e Posteriore (con inserimento anteriore e prelievo posteriore della corrispondenza); nella versione Anteriore sono corredate di una cornice coprifilo muro nella parte anteriore del casellario, mentre nella versione posteriore hanno 2 cornici, una anteriore e una posteriore. Per la versione con prelievo posta posteriore, il muro deve avere uno spessore adeguato.

Di serie sono forniti in colore alluminio anodizzato naturale (postpone all'articolo il suffisso /01), sono ordinabili su richiesta nei colori indicati a pagina 48.

Nel caso nel casellario siano previste delle caselle citofoniche l'articolo del casellario dovrà essere seguito dalla lettera C seguita dal numero di caselle citofoniche presenti nel casellario.

Nel caso nel casellario siano previste delle caselle pubblicità l'articolo del casellario dovrà essere seguito dal suffisso PU seguito dal numero di caselle pubblicità presenti nel casellario.

*They are mailboxes designed for "In wall installation", available in 2 different versions: Front (with insertion and withdrawal of the correspondence from the front of the postal box), and Rear (with front insertion and rear withdrawal of the correspondence); in the Front version they are equipped with a frame covering the wall in the front part of the mail boxes, while in the Back version they have 2 frames, one front and one rear. For the Back picking version, the wall thickness must be adequate.*

*As standard they are supplied in natural anodized aluminum color (postpone the suffix / 01), they can be ordered on request in the colors indicated on page 48.*

*If there are intercom boxes in the mail box, the article of the mailbox must be followed by the letter C followed by the number of intercom boxes present in the mailbox.*

*If there are advertising boxes in the mail box, the article of the mailbox must be followed by the suffix PU followed by the number of advertising boxes present in the mailbox.*

**CASELLE DA INCASSO / BOXES TO BE INSERTED INTO THE WALL**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI FRONTALE (mm) L x H x SP FRONT DIM. (mm) B x H x T	DIMENSIONI INCASSO (mm) L x H x P EMBEDDED DIMENSIONS (mm) B x H x D	ARTICOLO ANTERIORE ARTICLE ANTERIOR	ARTICOLO POSTERIORE ARTICLE REAR
Casellario a 1 casella (1 x 1 colonna) / Mailbox 1 letter box (1 x 1 column)	410 x 200 x 24	350 x 140 x 220	HAI11	HPI11
Casellario a 2 caselle (2 x 1 colonna) / Mailbox 2 letter boxes (2 x 1 column)	410 x 340 x 24	350 x 280 x 220	HAI12	HPI12
Casellario a 3 caselle (3 x 1 colonna) / Mailbox 3 letter boxes (3 x 1 column)	410 x 480 x 24	350 x 420 x 220	HAI13	HPI13
Casellario a 4 caselle (4 x 1 colonna) / Mailbox 4 letter boxes (4 x 1 column)	410 x 620 x 24	350 x 560 x 220	HAI14	HPI14
Casellario a 5 caselle (5 x 1 colonna) / Mailbox 5 letter boxes (5 x 1 column)	410 x 760 x 24	350 x 700 x 220	HAI15	HPI15
Casellario a 6 caselle (6 x 1 colonna) / Mailbox 6 letter boxes (6 x 1 column)	410 x 900 x 24	350 x 840 x 220	HAI16	HPI16
Casellario a 2 caselle (1 x 2 colonne) / Mailbox 2 letter boxes (1 x 2 columns)	760 x 200 x 24	700 x 140 x 220	HAI21	HPI21
Casellario a 4 caselle (2 x 2 colonne) / Mailbox 4 letter boxes (2 x 2 columns)	760 x 340 x 24	700 x 280 x 220	HAI22	HPI22
Casellario a 6 caselle (3 x 2 colonne) / Mailbox 6 letter boxes (3 x 2 columns)	760 x 480 x 24	700 x 420 x 220	HAI23	HPI23
Casellario a 8 caselle (4 x 2 colonne) / Mailbox 8 letter boxes (4 x 2 columns)	760 x 620 x 24	700 x 560 x 220	HAI24	HPI24
Casellario a 10 caselle (5 x 2 colonne) / Mailbox 10 letter boxes (5 x 2 columns)	760 x 760 x 24	700 x 700 x 220	HAI25	HPI25
Casellario a 12 caselle (6 x 2 colonne) / Mailbox 12 letter boxes (6 x 2 columns)	760 x 900 x 24	700 x 840 x 220	HAI26	HPI26
Casellario a 14 caselle (7 x 2 colonne) / Mailbox 14 letter boxes (7 x 2 columns)	760 x 1040 x 24	700 x 980 x 220	HAI27	HPI27
Casellario a 16 caselle (8 x 2 colonne) / Mailbox 16 letter boxes (8 x 2 columns)	760 x 1180 x 24	700 x 1120 x 220	HAI28	HPI28
Casellario a 12 caselle (4 x 3 colonne) / Mailbox 12 letter boxes (4 x 3 columns)	1110 x 620 x 24	1050 x 560 x 220	HAI34	HPI34
Casellario a 15 caselle (5 x 3 colonne) / Mailbox 15 letter boxes (5 x 3 columns)	1110 x 760 x 24	1050 x 700 x 220	HAI35	HPI35
Casellario a 18 caselle (6 x 3 colonne) / Mailbox 18 letter boxes (6 x 3 columns)	1110 x 900 x 24	1050 x 840 x 220	HAI36	HPI36
Casellario a 21 caselle (7 x 3 colonne) / Mailbox 21 letter boxes (7 x 3 columns)	1110 x 1040 x 24	1050 x 980 x 220	HAI37	HPI37
Casellario a 24 caselle (8 x 3 colonne) / Mailbox 24 letter boxes (8 x 3 columns)	1110 x 1180 x 24	1050 x 1120 x 220	HAI38	HPI38
Casellario a 20 caselle (5 x 4 colonne) / Mailbox 20 letter boxes (5 x 4 columns)	1460 x 760 x 24	1400 x 700 x 220	HAI45	HPI45
Casellario a 24 caselle (6 x 4 colonne) / Mailbox 24 letter boxes (6 x 4 columns)	1460 x 900 x 24	1400 x 840 x 220	HAI46	HPI46
Casellario a 28 caselle (7 x 4 colonne) / Mailbox 28 letter boxes (7 x 4 columns)	1460 x 1040 x 24	1400 x 980 x 220	HAI47	HPI47
Casellario a 32 caselle (8 x 4 colonne) / Mailbox 32 letter boxes (8 x 4 columns)	1460 x 1180 x 24	1400 x 1120 x 220	HAI48	HPI48
Casellario a 25 caselle (5 x 5 colonne) / Mailbox 25 letter boxes (5 x 5 columns)	1810 x 760 x 24	1750 x 700 x 220	HAI55	HPI55
Casellario a 30 caselle (6 x 5 colonne) / Mailbox 30 letter boxes (6 x 5 columns)	1810 x 900 x 24	1750 x 840 x 220	HAI56	HPI56
Casellario a 35 caselle (7 x 5 colonne) / Mailbox 35 letter boxes (7 x 5 columns)	1810 x 1040 x 24	1750 x 980 x 220	HAI57	HPI57
Casellario a 40 caselle (8 x 5 colonne) / Mailbox 40 letter boxes (8 x 5 columns)	1810 x 1180 x 24	1750 x 1120 x 220	HAI58	HPI58

## CASELLE "HOME" DA APPOGGIO MURO O CANCELLATA

"HOME" MAILBOXES TO BE INSTALLED ON THE WALL OR ON/IN FENCE



HAE13/01



HPE11/10

Sono caselle postali realizzate per installazione in appoggio muro o cancellata, disponibili in 2 differenti versioni: Anteriore (con inserimento e prelievo della corrispondenza dalla parte anteriore del casellario), e Posteriore (con inserimento anteriore e prelievo posteriore della corrispondenza). Ovviamente la versione con prelievo posta posteriore non può essere installata in appoggio muro o cancellata ma all'interno di una cancellata o nell'infisso di un ingresso.

Di serie sono forniti in colore alluminio anodizzato naturale (postpone all'articolo il suffisso /01), sono ordinabili su richiesta nei colori indicati a pagina 42.

Nel caso nel casellario siano previste delle caselle citofoniche l'articolo del casellario dovrà essere seguito dalla lettera C seguita dal numero di caselle citofoniche presenti nel casellario.

Nel caso nel casellario siano previste delle caselle pubblicità l'articolo del casellario dovrà essere seguito dal suffisso PU seguito dal numero di caselle pubblicità presenti nel casellario.

*They are mailboxes designed to be installed on the wall or on/in fence, available in 2 different versions: front (with insertion and withdrawal of the correspondence from the front of the postal box), and rear (with front insertion and rear withdrawal of the correspondence).*

*Obviously the Back picking version, can not be installed resting on the wall or fence.*

*As standard they are supplied in natural anodized aluminum color (postpone the suffix / 01), they can be ordered on request in the colors indicated on page 42.*

*If there are intercom boxes in the mail box, the article of the mailbox must be followed by the letter C followed by the number of intercom boxes present in the mailbox.*

*If there are advertising boxes in the mail box, the article of the mailbox must be followed by the suffix PU followed by the number of advertising boxes present in the mailbox.*

### CASELLE DA APPOGGIO MURO O CANCELLATA / BOXES TO BE INSTALLED ON THE WALL OR ON/IN FENCE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI (mm) L x H x P DIMENSIONS (mm) B x H x D	ARTICOLO ANTERIORE ANTERIOR ARTICLE	ARTICOLO POSTERIORE REAR ARTICLE
Casellario a 1 casella (1 x 1 colonna) / Mailbox 1 letter box (1 x 1 column)	410 x 200 x 260	HAE11	HPE11
Casellario a 2 caselle (2 x 1 colonna) / Mailbox 2 letter boxes (2 x 1 column)	410 x 340 x 260	HAE12	HPE12
Casellario a 3 caselle (3 x 1 colonna) / Mailbox 3 letter boxes (3 x 1 column)	410 x 480 x 260	HAE13	HPE13
Casellario a 4 caselle (4 x 1 colonna) / Mailbox 4 letter boxes (4 x 1 column)	410 x 620 x 260	HAE14	HPE14
Casellario a 5 caselle (5 x 1 colonna) / Mailbox 5 letter boxes (5 x 1 column)	410 x 760 x 260	HAE15	HPE15
Casellario a 6 caselle (6 x 1 colonna) / Mailbox 6 letter boxes (6 x 1 column)	410 x 900 x 260	HAE16	HPE16
Casellario a 7 caselle (7 x 1 colonna) / Mailbox 7 letter boxes (7 x 1 column)	410 x 1040 x 260	HAE17	HPE17
Casellario a 2 caselle (1 x 2 colonne) / Mailbox 2 letter boxes (1 x 2 columns)	760 x 200 x 260	HAE21	HPE21
Casellario a 4 caselle (2 x 2 colonne) / Mailbox 4 letter boxes (2 x 2 columns)	760 x 340 x 260	HAE22	HPE22
Casellario a 6 caselle (3 x 2 colonne) / Mailbox 6 letter boxes (3 x 2 columns)	760 x 480 x 260	HAE23	HPE23
Casellario a 8 caselle (4 x 2 colonne) / Mailbox 8 letter boxes (4 x 2 columns)	760 x 620 x 260	HAE24	HPE24
Casellario a 10 caselle (5 x 2 colonne) / Mailbox 10 letter boxes (5 x 2 columns)	760 x 760 x 260	HAE25	HPE25
Casellario a 12 caselle (6 x 2 colonne) / Mailbox 12 letter boxes (6 x 2 columns)	760 x 900 x 260	HAE26	HPE26
Casellario a 14 caselle (7 x 2 colonne) / Mailbox 14 letter boxes (7 x 2 columns)	760 x 1040 x 260	HAE27	HPE27
Casellario a 16 caselle (8 x 2 colonne) / Mailbox 16 letter boxes (8 x 2 columns)	760 x 1180 x 260	HAE28	HPE28
Casellario a 12 caselle (4 x 3 colonne) / Mailbox 12 letter boxes (4 x 3 columns)	1110 x 620 x 260	HAE34	HPE34
Casellario a 15 caselle (5 x 3 colonne) / Mailbox 15 letter boxes (5 x 3 columns)	1110 x 760 x 260	HAE35	HPE35
Casellario a 18 caselle (6 x 3 colonne) / Mailbox 18 letter boxes (6 x 3 columns)	1110 x 900 x 260	HAE36	HPE36
Casellario a 21 caselle (7 x 3 colonne) / Mailbox 21 letter boxes (7 x 3 columns)	1110 x 1040 x 260	HAE37	HPE37
Casellario a 24 caselle (8 x 3 colonne) / Mailbox 24 letter boxes (8 x 3 columns)	1110 x 1180 x 260	HAE38	HPE38
Casellario a 20 caselle (5 x 4 colonne) / Mailbox 20 letter boxes (5 x 4 columns)	1460 x 760 x 260	HAE45	HPE45
Casellario a 24 caselle (6 x 4 colonne) / Mailbox 24 letter boxes (6 x 4 columns)	1460 x 900 x 260	HAE46	HPE46
Casellario a 28 caselle (7 x 4 colonne) / Mailbox 28 letter boxes (7 x 4 columns)	1460 x 1040 x 260	HAE47	HPE47
Casellario a 32 caselle (8 x 4 colonne) / Mailbox 32 letter boxes (8 x 4 columns)	1460 x 1180 x 260	HAE48	HPE48
Casellario a 25 caselle (5 x 5 colonne) / Mailbox 25 letter boxes (5 x 5 columns)	1810 x 760 x 260	HAE55	HPE55
Casellario a 30 caselle (6 x 5 colonne) / Mailbox 30 letter boxes (6 x 5 columns)	1810 x 900 x 260	HAE56	HPE56
Casellario a 35 caselle (7 x 5 colonne) / Mailbox 35 letter boxes (7 x 5 columns)	1810 x 1040 x 260	HAE57	HPE57
Casellario a 40 caselle (8 x 5 colonne) / Mailbox 40 letter boxes (8 x 5 columns)	1810 x 1180 x 260	HAE58	HPE58

In aggiunta è possibile acquistare a parte una coppia di profili (questo vale solo per la versione a prelievo posta anteriore) che consentono di appendere al muro la composizione di caselle a prelievo posta anteriore protette (codice HAS- seguito da un numero): la lunghezza dei profili dipende dal numero di colonne della composizione e di conseguenza per ordinarli alla fine del codice articolo va aggiunto il numero di colonne. Inoltre insieme ai profili viene fornita una guarnizione da applicare sul retro per mantenere il casellario in piano e una coppia di tasselli e viti adeguati .

*In addition, you can purchase separately a pair of profiles (this applies only to the "anterior" version) that allow you to hang on the wall mailbox (HAS- code followed by a number) : the length of the profiles depends on the number of columns in the composition and consequently at the end of the order code must be added the number of columns. Furthermore, along with the profiles is provided a seal to be applied on the back to keep the mailbox flat and a pair of rawplugs and screws.*

Descrizione / Description	Articolo / Article
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 1 colonna / Profiles for hanging the mailbox to the wall with rawplugs and screws for 1 column	HAS01
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 2 colonne / profiles for hanging the mailbox to the wall with rawplugs and screws for 2 columns	HAS02
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 3 colonne / profiles for hanging the mailbox to the wall with rawplugs and screws for 3 columns	HAS03
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 4 colonne / profiles for hanging the mailbox to the wall with rawplugs and screws for 4 columns	HAS04
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 5 colonne / profiles for hanging the mailbox to the wall with rawplugs and screws for 5 columns	HAS05



## MAILBOXES WITH UPRIGHT (for stand alone installation)

Sono sostanzialmente costituiti dai casellari postali protetti (per installazione in appoggio muro o cancellata esemplificati nella pagina precedente), ai quali vengono aggiunte due piantane di sostegno ai lati della struttura (una per ciascun lato del casellario) in maniera che il casellario possa venir installato fissandolo al pavimento in configurazione autoportante; anche in questa configurazione i casellari sono ordinabili in 2 differenti versioni: Anteriore (con inserimento e prelievo della corrispondenza dalla parte anteriore del casellario), e Posteriore (con inserimento anteriore e prelievo posteriore della corrispondenza).

Di serie sono forniti in colore alluminio anodizzato naturale (posporre all'articolo il suffisso /01), sono ordinabili su richiesta nei colori indicati a pagina 48.

Nel caso nel casellario siano previste delle caselle citofoniche l'articolo del casellario dovrà essere seguito dalla lettera C a sua volta seguita dal numero di caselle citofoniche presenti nel casellario. Nel caso nel casellario siano previste delle caselle pubblicità l'articolo del casellario dovrà essere seguito dal suffisso PU a sua volta seguito dal numero di caselle pubblicità presenti nel casellario.

*They are mailboxes designed to be installed in self-supporting configuration (stand alone), they are basically made up of protected Mailboxes (for installation on the wall or on/in fence as shown on the previous page), to which two upright support are added to the two sides of the structure (one on each side of the mailbox). Also in this configuration the postal boxes are available in 2 different versions: front (with insertion and withdrawal of the correspondence from the front of the postal box), and rear (with front insertion and rear withdrawal of the correspondence).*

*As standard they are supplied in natural anodized aluminum color (postpone the suffix / 01), they can be ordered on request in the colors indicated on page 48.*

*If there are intercom boxes in the mail box, the article of the mailbox must be followed by the letter C followed by the number of intercom boxes present in the mailbox.*

*If there are advertising boxes in the mail box, the article of the mailbox must be followed by the suffix PU followed by the number of advertising boxes present in the mailbox.*

## CASELLARI SU PIANTANA / MAILBOXES WITH UPRIGHT (for stand alone installation)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI CASELLE (mm) L x H x P DIMENSIONS MAILBOXES (mm) B x H x D	ARTICOLO ANTERIORE ANTERIOR ARTICLE	ARTICOLO POSTERIORE REAR ARTICLE
Casellario a 1 casella (1 x 1 colonna) / Mailbox 1 letter box (1 x 1 column)	410 x 200 x 260	HAS11	HPS11
Casellario a 2 caselle (2 x 1 colonna) / Mailbox 2 letter boxes (2 x 1 column)	410 x 340 x 260	HAS12	HPS12
Casellario a 3 caselle (3 x 1 colonna) / Mailbox 3 letter boxes (3 x 1 column)	410 x 480 x 260	HAS13	HPS13
Casellario a 4 caselle (4 x 1 colonna) / Mailbox 4 letter boxes (4 x 1 column)	410 x 620 x 260	HAS14	HPS14
Casellario a 5 caselle (5 x 1 colonna) / Mailbox 5 letter boxes (5 x 1 column)	410 x 760 x 260	HAS15	HPS15
Casellario a 6 caselle (6 x 1 colonna) / Mailbox 6 letter boxes (6 x 1 column)	410 x 900 x 260	HAS16	HPS16
Casellario a 7 caselle (7 x 1 colonna) / Mailbox 7 letter boxes (7 x 1 column)	410 x 1040 x 260	HAS17	HPS17
Casellario a 2 caselle (1 x 2 colonne) / Mailbox 2 letter boxes (1 x 2 columns)	760 x 200 x 260	HAS21	HPS21
Casellario a 4 caselle (2 x 2 colonne) / Mailbox 4 letter boxes (2 x 2 columns)	760 x 340 x 260	HAS22	HPS22
Casellario a 6 caselle (3 x 2 colonne) / Mailbox 6 letter boxes (3 x 2 columns)	760 x 480 x 260	HAS23	HPS23
Casellario a 8 caselle (4 x 2 colonne) / Mailbox 8 letter boxes (4 x 2 columns)	760 x 620 x 260	HAS24	HPS24
Casellario a 10 caselle (5 x 2 colonne) / Mailbox 10 letter boxes (5 x 2 columns)	760 x 760 x 260	HAS25	HPS25
Casellario a 12 caselle (6 x 2 colonne) / Mailbox 12 letter boxes (6 x 2 columns)	760 x 900 x 260	HAS26	HPS26
Casellario a 14 caselle (7 x 2 colonne) / Mailbox 14 letter boxes (7 x 2 columns)	760 x 1040 x 260	HAS27	HPS27
Casellario a 16 caselle (8 x 2 colonne) / Mailbox 16 letter boxes (8 x 2 columns)	760 x 1180 x 260	HAS28	HPS28
Casellario a 12 caselle (4 x 3 colonne) / Mailbox 12 letter boxes (4 x 3 columns)	1110 x 620 x 260	HAS34	HPS34
Casellario a 15 caselle (5 x 3 colonne) / Mailbox 15 letter boxes (5 x 3 columns)	1110 x 760 x 260	HAS35	HPS35

Le Piantane, comprensive di piede per il fissaggio a pavimento e installate in coppia su ciascun casellario, sono disponibili in 3 differenti misure (vedi schema sotto); nella tabella soprastante abbiamo esemplificato alcune composizioni è comunque possibile su richiesta anche abbinare i casellari sopra identificati con una piantana di altezza differente

*Upright, including foot for floor fixing and installed in pairs on each Mailbox, are available in 3 different sizes (see below); in the above table we have exemplified some compositions, it is however possible on request also to match the above boxes with a different height Uprights.*

MISURE DELLE PIANTANE UPRIGHTS MEASURES	ALTEZZA (mm) HEIGHT (mm)	ARTICOLO ARTICLE
Prima misura (First measure):	1350	PIAH01
Seconda misura (Second measure):	1550	PIAH02
Terza misura (Third measure):	1750	PIAH03

Gli articoli sopra indicati si riferiscono alla coppia di piantane comprensive dei relativi accessori.

*The above articles refers to the pair of uprights including the relative accessories*

## COMPONENTI PER LE COMPOSIZIONI

### COMPONENTS FOR COMPOSITIONS

#### CORNICE DI RIFINITURA FINISHING FRAME



HAC23/01

CORNICE DI RIFINITURA (colore argento) / FINISHING FRAME (silver) *				
Descrizione Description	Dimensioni (mm) L x H x P Dimension (mm) B x H x D	Articolo prelievo anteriore Article "anterior"	Articolo prelievo posteriore Article "rear"	
Cornice di rifinitura 1 casella x 1 colonna / Finishing frame 1 letter box on 1 column	410 x 200 x 24	HAC11	HPC11	
Cornice di rifinitura 2 caselle x 1 colonna / Finishing frame 2 letter boxes on 1 column	410 x 340 x 24	HAC12	HPC12	
Cornice di rifinitura 3 caselle x 1 colonna / Finishing frame 3 letter boxes on 1 column	410 x 480 x 24	HAC13	HPC13	
Cornice di rifinitura 4 caselle x 1 colonna / Finishing frame 4 letter boxes on 1 column	410 x 620 x 24	HAC14	HPC14	
Cornice di rifinitura 5 caselle x 1 colonna / Finishing frame 5 letter boxes on 1 column	410 x 760 x 24	HAC15	HPC15	
Cornice di rifinitura 6 caselle x 1 colonna / Finishing frame 6 letter boxes on 1 column	410 x 900 x 24	HAC16	HPC16	
Cornice di rifinitura 1 casella x 2 colonne / Finishing frame 1 letter box on 2 columns	760 x 200 x 24	HAC21	HPC21	
Cornice di rifinitura 2 caselle x 2 colonne / Finishing frame 2 letter boxes on 2 columns	760 x 340 x 24	HAC22	HPC22	
Cornice di rifinitura 3 caselle x 2 colonne / Finishing frame 3 letter boxes on 2 columns	760 x 480 x 24	HAC23	HPC23	
Cornice di rifinitura 4 caselle x 2 colonne / Finishing frame 4 letter boxes on 2 columns	760 x 620 x 24	HAC24	HPC24	
Cornice di rifinitura 5 caselle x 2 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 2 columns	760 x 760 x 24	HAC25	HPC25	
Cornice di rifinitura 6 caselle x 2 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 2 columns	760 x 900 x 24	HAC26	HPC26	
Cornice di rifinitura 7 caselle x 2 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 2 columns	760 x 1040 x 24	HAC27	HPC27	
Cornice di rifinitura 8 caselle x 2 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 2 columns	760 x 1180 x 24	HAC28	HPC28	
Cornice di rifinitura 4 caselle x 3 colonne / Finishing frame 4 letter boxes on 3 columns	1110 x 620 x 24	HAC34	HPC34	
Cornice di rifinitura 5 caselle x 3 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 3 columns	1110 x 760 x 24	HAC35	HPC35	
Cornice di rifinitura 6 caselle x 3 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 3 columns	1110 x 900 x 24	HAC36	HPC36	
Cornice di rifinitura 7 caselle x 3 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 3 columns	1110 x 1040 x 24	HAC37	HPC37	
Cornice di rifinitura 8 caselle x 3 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 3 columns	1110 x 1180 x 24	HAC38	HPC38	
Cornice di rifinitura 5 caselle x 4 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 4 columns	1460 x 760 x 24	HAC45	HPC45	
Cornice di rifinitura 6 caselle x 4 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 4 columns	1460 x 900 x 24	HAC46	HPC46	
Cornice di rifinitura 7 caselle x 4 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 4 columns	1460 x 1040 x 24	HAC47	HPC47	
Cornice di rifinitura 8 caselle x 4 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 4 columns	1460 x 1180 x 24	HAC48	HPC48	
Cornice di rifinitura 5 caselle x 5 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 5 columns	1810 x 760 x 24	HAC55	HPC55	
Cornice di rifinitura 6 caselle x 5 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 5 columns	1810 x 900 x 24	HAC56	HPC56	
Cornice di rifinitura 7 caselle x 5 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 5 columns	1810 x 1040 x 24	HAC57	HPC57	
Cornice di rifinitura 8 caselle x 5 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 5 columns	1810 x 1180 x 24	HAC58	HPC58	

#### MANTELLO DI PROTEZIONE PROTECTIVE COVER



HPP23/01

MANTELLI DI PROTEZIONE (colore argento) / PROTECTIVE COVER (silver) *				
Descrizione Description	Dimensioni (mm) L x H x P Dimension (mm) B x H x D	Articolo prelievo anteriore Article "anterior"	Articolo prelievo posteriore Article "rear"	
Mantello di protezione 1 casella x 1 colonna / Protective cover 1 letter box on 1 column	410x200x260	HAP01	HPP01	
Mantello di protezione 2 caselle x 1 colonna / Protective cover 2 letter boxes on 1 column	410x340x260	HAP12	HPP12	
Mantello di protezione 3 caselle x 1 colonna / Protective cover 3 letter boxes on 1 column	410x480x260	HAP13	HPP13	
Mantello di protezione 4 caselle x 1 colonna / Protective cover 4 letter boxes on 1 column	410x620x260	HAP14	HPP14	
Mantello di protezione 5 caselle x 1 colonna / Protective cover 5 letter boxes on 1 column	410x760x260	HAP15	HPP15	
Mantello di protezione 6 caselle x 1 colonna / Protective cover 6 letter boxes on 1 column	410x900x260	HAP16	HPP16	
Mantello di protezione 2 caselle x 2 colonne / Protective cover 2 letter boxes on 2 columns	760x340x260	HAP22	HPP22	
Mantello di protezione 3 caselle x 2 colonne / Protective cover 3 letter boxes on 2 columns	760x480x260	HAP23	HPP23	
Mantello di protezione 4 caselle x 2 colonne / Protective cover 4 letter boxes on 2 columns	760x620x260	HAP24	HPP24	
Mantello di protezione 5 caselle x 2 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 2 columns	760x760x260	HAP25	HPP25	
Mantello di protezione 6 caselle x 2 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 2 columns	760x900x260	HAP26	HPP26	
Mantello di protezione 4 caselle x 3 colonne / Protective cover 4 letter boxes on 3 columns	1110x620x260	HAP34	HPP34	
Mantello di protezione 5 caselle x 3 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 3 columns	1110x760x260	HAP35	HPP35	
Mantello di protezione 6 caselle x 3 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 3 columns	1110x900x260	HAP36	HPP36	
Mantello di protezione 7 caselle x 3 colonne / Protective cover 7 letter boxes on 3 columns	1110x1040x260	HAP37	HPP37	
Mantello di protezione 5 caselle x 4 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 4 columns	1460x760x260	HAP45	HPP45	
Mantello di protezione 6 caselle x 4 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 4 columns	1460x900x260	HAP46	HPP46	
Mantello di protezione 7 caselle x 4 colonne / Protective cover 7 letter boxes on 4 columns	1460x1040x260	HAP47	HPP47	
Mantello di protezione 8 caselle x 4 colonne / Protective cover 8 letter boxes on 4 columns	1460x1180x260	HAP48	HPP48	
Mantello di protezione 5 caselle x 5 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 5 columns	1810x760x260	HAP55	HPP55	
Mantello di protezione 6 caselle x 5 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 5 columns	1810x900x260	HAP56	HPP56	
Mantello di protezione 7 caselle x 5 colonne / Protective cover 7 letter boxes on 5 columns	1810x1040x260	HAP57	HPP57	
Mantello di protezione 8 caselle x 5 colonne / Protective cover 8 letter boxes on 5 columns	1810x1180x260	HAP58	HPP58	



DI SEGUITO (NELLE PROSSIME 3 PAGINE) POTETE VEDERE ALCUNE IMMAGINI DI ESEMPIO  
DI CASELLARI POSTALI DELLE NOSTRE SERIE: "EUR-AL" E "HOME"

*BELow (IN THE NEXT 3 PAGES) YOU CAN SEE SOME SAMPLE IMAGES  
OF POSTAL BOXES: "EUR-AL" SERIES AND "HOME" SERIES*



IMMAGINI DI ESEMPIO DI CASELLARI POSTALI DELLE NOSTRE SERIE: "EUR-AL" E "HOME"



SAMPLE IMAGES OF POSTAL BOXES: "EUR-AL" SERIES AND "HOME" SERIES





IMMAGINI DI ESEMPIO DI CASELLARI POSTALI DELLE NOSTRE SERIE: "EUR-AL" E "HOME"

SAMPLE IMAGES OF POSTAL BOXES: "EUR-AL" SERIES AND "HOME" SERIES



LETTER BOXES





## SEVERAL MODELS OF SINGLE LETTER BOX



A101



D201



A201 + PA2



D101 + PD1

## CASELLE PICCOLE APERTURA ANTERIORE / SMALL LETTER BOXES ANTERIOR OPENING

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	200 x 410 x 90	A101
2	200 x 410 x 90	A102
Protezione alluminio / Aluminum protection	205 x 407 x 125	PA1
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	205 x 407 x 125	PA1X

## CASELLE PICCOLE APERTURA POSTERIORE / SMALL LETTER BOXES REAR OPENING

1	200 x 410 x 90	D101
2	200 x 410 x 90	D102
Protezione alluminio / Aluminum protection	205 x 407 x 150	PD1
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	205 x 407 x 150	PD1X

## CASELLE GRANDI APERTURA ANTERIORE / BIG LETTER BOXES ANTERIOR OPENING

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	260 x 490 x 90	A201
2	260 x 490 x 90	A202
3	260 x 490 x 90	A203
4	260 x 490 x 90	A204
Protezione alluminio / Aluminum protection	265 x 487 x 125	PA2
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	265 x 487 x 125	PA2X

## CASELLE GRANDI APERTURA POSTERIORE / BIG LETTER BOXES REAR OPENING

1	260 x 490 x 90	D201
2	260 x 490 x 90	D202
3	260 x 490 x 90	D203
4	260 x 490 x 90	D204
Protezione alluminio / Aluminum protection	265 x 487 x 150	PD2
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	265 x 487 x 150	PD2X

## VARIE COMPOSIZIONI DI CASELLARI POSTALI

### SEVERAL COMPOSITION OF POSTAL BOXES



CAM005 + CAMP01

#### CASELLARI ANTERIORI Assemblati a nostra cura pronti da installare

SETS OF LETTER BOXES (anterior opening) Supplied already mounted in a single composition

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	200 x 280 x 90	CAM001
Casella piccola cifof. (2 ÷ 10 P.) / Small intercom letter box	200 x 280 x 90	CAMP01
Casella piccola video (2 ÷ 8 P.) / Small video letter box	200 x 280 x 90	CAMV01
Protezione alluminio (x ogni modulo piccolo) / Aluminum protection	130	CAMP1
Casella grande / Big letter box	250 x 360 x 90	CAM002
Casella grande cifof. (2 ÷ 16 P.) / Big intercom letter box	250 x 360 x 90	CAMP02
Casella grande video (2-3-14 P.) / Big video letter box	250 x 360 x 90	CAMV02
Protezione alluminio (x ogni modulo grande) / Aluminum protection	130	CAMP2

Sono composti da caselle con apertura anteriore; a richiesta (come per le caselle anteriori singole) possono essere fornite nella versione con apertura posteriore, in questo caso è prevista una maggiorazione del 15% e all'articolo va premesso il prefisso AD. I Casellari Anteriori vengono montati a nostra cura in una composizione autoportante; è possibile corredarli di protezione antipioggia.

*They are composed of a certain number of anterior letter boxes, ready to be installed.  
On request we can supply them with rear opening (15% surcharge - AD + art.) and with rain protection.*



CA0001 + CA0002

#### CASELLE ANTERIORI SINGOLE da comporsi a cura del cliente

ANTERIOR LETTER BOXES To be composed by the customer

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	200 x 280 x 90	CA0001
Casella piccola cifof. (2 ÷ 10 P.) / Small intercom letter box	200 x 280 x 90	CAOP01
Casella piccola video (2 ÷ 8 P.) / Small video letter box	200 x 280 x 90	CAOV01
Casella grande / Big letter box	250 x 360 x 90	CA0002
Casella grande cifof. (2 ÷ 16 P.) / Big intercom letter box	250 x 360 x 90	CAOP02
Casella grande video (2 ÷ 14 P.) / Big video letter box	250 x 360 x 90	CAOV02

Sono caselle fornite singole con apertura anteriore, possono eventualmente essere montate in una composizione autoportante a cura del cliente; a richiesta possono essere fornite nella versione con apertura posteriore, in questo caso è prevista una maggiorazione del 15% e all'articolo va premesso il prefisso AD.

*This model of letter box can be surface mounting version or embedding version, anterior or rear opening. We usually supply this model of letter box separately and with anterior opening, but the customer can easily assemble a certain number of them realising a composition; on request we can supply them with posterior opening (AD + art.), 15% surcharge.*

#### CASELLARI PROFONDI ANTERIORI

E' possibile fornire con apertura anteriore tutti i modelli di caselle e casellari profondi posteriori presenti nelle tabelle della pagina seguente, le misure delle caselle rimangono le medesime. Per ottenerle sarà sufficiente anteporre all'articolo desiderato il prefisso AN. Il prezzo si otterrà applicando una maggiorazione del 15% sui prezzi degli articoli con apertura posteriore.

#### ANTERIOR DEEP LETTER BOXES

All deep rear letter boxes presented in the following page can be requested with anterior opening, dimension remains the same. The article code for anterior opening is AN + the code for the requested item. Surcharge for anterior deep letter boxes is 15% on the posterior one's price.



6 CI0001

## SEVERAL COMPOSITION OF POSTAL BOXES

Tutti i frontali delle caselle singole e dei casellari posteriori sono predisposti in maniera tale che con 2 viti a brugola sui lati possono essere tolti dalla struttura e rimontati quando la struttura è stata murata. Tali frontal tollerano inoltre una maggior profondità del muro nella misura di 20 mm per parte rispetto al nominale di 250 mm, i casellari e le caselle si adattano quindi a muri fino ad una profondità di 290 mm.



CI0001



CI0002

We can supply letter boxes separately, or sets of letter boxes, composed by different kind of letter boxes and intercom boxes.

Frontal plate for both versions (single letter box and composition of letter boxes) can easily be demounted from the structure unscrewing the two allen screws on the two sides.

Frontal plate can be fixed to the embedding box with a 20 mm anterior and rear tolerance so that letter boxes are suitable for 250 mm to 290 mm wall depth.

### CASELLE FORNITE SINGOLE composizione a cura del cliente

LETTER BOXES SUPPLIED SEPARATELY To be composed by the customer

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	175 x 125 x 246	CI0001
Casella grande / Big letter box	350 x 125 x 246	CI0002
Citofonica 2 moduli modulare / Intercom 2 modules	350 x 125 x 246	CIM002

Sono caselle lettera fornite singole la cui eventuale composizione è a cura del cliente; per la citofonica (art.: CIM002) vengono inseriti gli stessi moduli della nostra pulsantiera modulare in alluminio indicati a pagina 26.

Intercom (art. CIM002), can be inserted the same modules used for flat modular push button panels (you can find them at page 26).



Per la citofonica CPM002 i moduli da inserire sono quelli indicati a pagina 26

Intercom art. CPM002, modules at page 26

### CASELLE FORNITE SINGOLE composizione a cura del cliente

LETTER BOXES SUPPLIED SEPARATELY To be composed by the customer

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	175 x 125 x 246	CP0001
Casella grande / Big letter box	350 x 125 x 246	CP0002
Citofonica 2 moduli modulare / Intercom 2 modules	350 x 125 x 246	CPM002
Citofonica 2 moduli orizz. (2 ÷ 12 P.) / Intercom 2 horiz. mod.	350 x 125 x 246	CPP002
Pulsanti 2 moduli orizz. (6 ÷ 12 P.) / 2 push buttons horiz. mod.	350 x 125 x 246	CPP002
Citofonica 2 moduli vert. (2 ÷ 8 P.) / Intercom 2 vert. mod.	175 x 250 x 246	CPPEV2
Pulsanti 2 moduli vert. (8 ÷ 16 P.) / 2 push buttons vert. mod.	175 x 250 x 246	CPPEV2
Video 2 moduli verticale (2 ÷ 6 P.) / Video 2 vert. modules	175 x 250 x 246	CPVOV2
Citofonica 3 moduli vert. (10 ÷ 20 P.) / Intercom 3 vert. mod.	175 x 375 x 246	CPPEV3
Puls. 3 moduli vert. (16 ÷ 26 P.) / 3 push buttons vert. mod.	175 x 375 x 246	CPPPV3
Video 3 moduli verticale (6 ÷ 16 P.) / Video 3 vert. mod.	175 x 375 x 246	CPVOV3
Citof. 4 moduli vert. (12 ÷ 30 P.) / Intercom 4 vert. mod.	175 x 500 x 246	CPPEV4
Puls. 4 moduli vert. (20 ÷ 38 P.) / 4 push buttons vert. mod.	175 x 500 x 246	CPPPV4
Video 4 moduli verticale (10 ÷ 26 P.) / Video 4 vert. modules	175 x 500 x 246	CPVOV4

## ACCESSORI FORNITI A PARTE / ACCESSORIES

### Cornici di finitura (art. CPC000)



Sono cornicette atti a coprire la rottura del muro, e vengono fissate al muro stesso con 4 viti/tasselli negli angoli delle cornici stesse dopo aver murato la struttura e montato tutto il casellario. Per calcolare il prezzo della cornice desiderata è sufficiente calcolare il perimetro del casellario in metri lineari arrotondato al decimetro superiore e moltiplicarlo per il prezzo della cornice, art. CPC000 espresso nel nostro listino.

### Frames (art. CPC000)

They are useful to cover the break in the wall and they are fixed with 4 screws (on the 4 corners) to the wall, all around the set of letter box, already mounted and built up. To find the price, it is necessary to multiply the price indicated in the price list (art. CPC000) by the perimeter of the composition (rounded off to the following decimetre).

### Protezioni antipioggia (articolo: CPPR00)



Sono fornite in alluminio anodizzato spessore 2 mm, sono fissate alla struttura con viti anodizzate nere in alluminio. Tali viti hanno un filetto esterno M4 per consentire il fissaggio su telaio o cancellate. Il prezzo si ottiene calcolando l'area di superficie della protezione in pianta sul muro e arrotondando al dm2 superiore e moltiplicando poi per il prezzo in dm2 espresso all'art. CPPR00 del listino.

### Rainproof protection (articolo: CPPR00)

They are in anodised aluminum 2 mm thickness. They are fixed on the composition with two black screws in anodised aluminum. To find the price, it is necessary to multiply the anterior or rear composition's surface (rounded off to the following decimetre) by the price indicated in the price list (art. CPPR00).

### Piantane a pavimento



Sono fornite in alluminio anodizzato di grande spessore. Sono telescopiche con un'altezza che può variare da 80 cm a 110 cm. Hanno la funzione di rendere il casellario autoportante; inoltre nella piantana vi è un passaggio di 30 mm per il passaggio dei cavi elettrici. L'ultimo carattere degli articoli indicati qui a fianco, indica il numero di moduli in senso orizzontale della composizione. Es.: 4 moduli di caselle affiancati orizzontalmente richiedono la piantana CPPIA4.

### Uprights

They are in anodised aluminum. They are adjustable, so that the base of the composition can vary from 80 to 110 cm of height. In the upright there is 30 mm space for electric cables. In the article code the last figure is the number of modules (horizontal). Example: for a composition made of 4 horizontal modules upright is art. CPPIA4

ARTICOLO  
ARTICLE

CPPIA1

CPPIA2

CPPIA3

CPPIA4

CPPIA5

CPPIA6

## CASELLE PER PUBBLICITÀ


### ADVERTISING PICKER BOX




Si tratta di box per la raccolta della pubblicità condominiale che permettono di separare la propria corrispondenza privata, dai dépliant pubblicitari che spesso (non desiderati) riempiono la nostra casella postale. Abbiamo 2 famiglie di raccoglitori per la pubblicità: una realizzata interamente in alluminio (dotata di tettuccio parapioggia), l'altra in lamiera zincata (priva di tettuccio parapioggia) che trovate esemplificate nella tabella sottostante.





*They are condominium collector for mail advertising, that allow to free our private letter box from unwanted advertising. We have 2 family of advertising picker box: one made by aluminum (with rain-cover hood) and the other made by steel (without rain-cover hood), that you can see described in the following chart.*

Descrizione Description	ARTICOLO ARTICLE
CASELLA ALLUMINIO BICOLORE: ALLUMINIO NATURALE E MICACEO <i>ADVERTISING PICKER BOX ALUMINUM BICOLOURED: NATURAL AND MICACEOUS GREY</i>	CAPUBL/01
CASELLA ALLUMINIO BICOLORE BEIGE + MARRONE <i>ADVERTISING PICKER BOX ALUMINUM BICOLOURED: PAINTED BEIGE AND BROWN</i>	CAPUBL/02
CASELLA ACCIAIO VERNICIATA BEIGE <i>ADVERTISING PICKER BOX STEEL: PAINTED BEIGE</i>	CAPUBE/02
CASELLA ACCIAIO VERNICIATA MARRONE <i>ADVERTISING PICKER BOX STEEL: PAINTED BROWN</i>	CAPUBE/09
CASELLA ACCIAIO VERNICIATA VERDE <i>ADVERTISING PICKER BOX STEEL: PAINTED GREEN</i>	CAPUBE/10









**PULSANTIERE ANTIVANDALO / VANDAL RESISTANT PANELS**

RCAV1C	Frutto portanome singolo completo / complete single name-card and button holder
RCAV2C	Frutto portanome doppio completo / complete double name-card and button holder
RC1	Frutto p. singolo solo plastica / single name-card and button holder (only plastic part)
RC2	Frutto p. doppio solo plastica / double name-card and button holder (only plastic part)
RCAV1	Frutto portanome singolo Makrolon senza pulsante <i>Single name-card and button holder in Makrolon (without push button)</i>
RCAV2	Frutto portanome doppio Makrolon senza pulsante <i>Double name-card and button holder in Makrolon (without push button)</i>
RC005	Premicartellino plastica / plastic name card pusher
RC005A	Striscia portanome cartoncino 12 nomi / name-card 12 names
RC0014B	Pulsante standard di serie / standard push button
RC00080	Pulsante inox ø 13 mm / stainless steel push button ø 13 mm
RC00100	Pulsante quadro 14 x 14 mm / squared push button 14 x 14 mm
RC00140	Pulsante massiccio piano / massive flat push button
RC0014C	Pulsante massiccio 1 circolo / massive button 1 circle
RC0014F	Pulsante massiccio concavo / massive button hollow
RC0070C	Blocco contatto singolo / single contact
RC0071C	Blocco contatto doppio / double contact
RC0070CIND	Blocco contatto singolo indipendente / single independent contact
RC0071CIND	Blocco contatto doppio indipendente / double independent contact
RC0047C	Coppia terminali gruppo 1 fila / end part of 1 raw contact
RC0049C	Terminali gruppo 2 file / end part of 2 raws contact
RC00220	Vite di fissaggio frutti lungh. 5 mm / fixing screw for name-card and button holder, 5 mm
RC00230	Vite di fissaggio frutti lungh. 6 mm / fixing screw for name-card and button holder, 6 mm
RC00240	Vite di fissaggio frutti lungh. 4 mm / fixing screw for name-card and button holder, 4 mm
RC00290	Vite di chiusura inox croce-taglio mm 20 / inox plain screws mm 20
RC0029C	Vite di chiusura inox croce-taglio mm 30 / inox plain screws mm 30
RC0029F	Vite di chiusura inox croce-taglio mm 50 / inox plain screws mm 50
RC00320	Vite di chiusura inox a brugola mm 20 / allen screw mm 20
RC0032C	Vite di chiusura inox a brugola mm 30 / allen screw mm 30
RC0032F	Vite di chiusura inox a brugola mm 50 / allen screw mm 50
RC00330	Chiave di chiusura a brugola / allen screwdriver
RC0087C	Portalampade a siluro / lamp-holder for "Torpedo lamp"
FLAMP15	Lampadina 3W 15 V / lamp 3W 15 V
FLAMP24	Lampadina 3W 24V / lamp 3W 24 V
PLALEDDB	Coppia lampadine a led azzurro 6 x 36 / couple blue led lamps 6 x 36 mm
RCAV1PC	Frutto portanome AV. con contatto singolo sul frontale <i>Vandalproof name card and button holder with single contact on the plate</i>
RCAV2PC	Frutto portanome AV. con contatto doppio sul frontale <i>Vandalproof name card and button holder with double contact on the plate</i>
RC0043C	Blocco contatti frontale / contact holder for contacts on the plate
RC0045A	Inserto blocchetto contatto per comune / electric bridge for contacts
RC114	Distanziale fisso per P.E. / fixed spacer for E.P.
RC114C	Distanziale regolabile P.E. alto / adjustable spacer for upper E.P.
RC115C	Distanziale regolabile P.E. basso / adjustable spacer for lower E.P.
RC160AC	Colonna nylon mm 55 + inserto / nylon column mm 55 + plug
RC166C	Prigioniero 3/16 x 40 filettato+guida / column (for contact) 3/16 x 40 threaded+guide
RC0031A	Vite 2 fori mm 20 / two holes screw mm 20
RC0031C	Vite 2 fori mm 30 / two holes screw mm 30
RC0031F	Vite 2 fori mm 50 / two holes screw mm 50
RC00260	Chiave per vite 2 fori / screwdriver for two holes screw
RC01650	Copritive in alluminio con filetto 1/8 whitworth
RC01650/3	Aluminum screw cover with 1/8 whitworth thread
RC01640	Copritive in alluminio con filetto 1/8 whitworth color oro
RC01640	Aluminum gold color screw cover with 1/8 whitworth thread
RC01640	Vite autofilettante per Copritive 1/8 whitworth
RC01640	Self-tapping screw for 1/8 whitworth screw cover


**PULSANTIERE CARTELLINO ANTERIORI / PANELS WITH ANTERIOR NAME-CARD**

RC0040C	Frutto portanome sing. compl. anteriore <i>Complete anterior single name-card and button holder</i>
RC0041C	Frutto portanome doppie compl. anteriore <i>Complete anterior double name-card and button holder</i>
RC0040PC	Frutto portanome singolo ant. + contatto sul frontale <i>Complete anterior single name-card and button holder + contact on the plate</i>
RC0041PC	Frutto portanome doppio anteriore + contatti sul frontale <i>Complete anterior double name-card and button holder + contacts on the plate</i>
RC00390	Cartellino makrolon anteriore / makrolon anterior name-card
RC0038E	Estrattore per portanome / name-card extractor
RC0039A	Sottocartellino / name-card press
RC0039B	Striscia cartellino anteriore / anterior name-card


## SPARE PARTS




RC00380	Cartellino makrolon x 6 mm / makrolon card 6 mm
RC0038A	Sottocartellino makrolon x 6 mm / makrolon press card 6 mm
<b>PULSANTIERE INOX / STAINLESS STEEL PANELS</b>	
RCAX1C	Frutto portanome singolo compl. per inox <i>Complete single name-card and button holder for stainless steel panel</i>
RCAX2C	Frutto portanome doppio compl. per inox <i>Complete double name-card and button holder for stainless steel panel</i>
RCAX1PC	Pulsante singolo contatti frontale / <i>Single push button with contacts on the plate</i>
RCAX2PC	Pulsante doppio contatti frontale / <i>double push button with contacts on the plate</i>
RCAX32A	Vite antivandalo torks inox mm 20 / <i>torks screw in stainless steel mm 20</i>
RCAX32C	Vite antivandalo torks inox mm 30 / <i>torks screw in stainless steel mm 30</i>
RCAX32F	Vite antivandalo torks inox mm 50 / <i>torks screw in stainless steel mm 50</i>
RCAX33A	Chiave antivandalo torks inox / <i>screwdriver for torks screws in stainless steel</i>
RCAX1	Corpo nudo a 1 / <i>single name-card and button holder (only plastic)</i>
RCAX2	Corpo nudo a 2 / <i>double name-card and button holder (only plastic)</i>
RCAX56E	Dado M3 esagono 9 / <i>nut M3 hexagon 9</i>
RCAX56F	Dado M3 esagono 5 / <i>nut M3 hexagon 5</i>
RCAX56H	Dado M3 esagono 6 / <i>nut M3 hexagon 6</i>



RCOT32A	Vite torks lucida / <i>burnished "Torks" screw</i>
RCOT32C	Vite Torks ottone lucido PVD da 30 mm / <i>30 mm Torks screw in PVD polished brass</i>
RCOT32F	Vite Torks ottone lucido PVD da 50 mm / <i>50 mm Torks screw in PVD polished brass</i>
RCOT32B	Vite torks micaceo / <i>micaeuous "Torks" screw</i>
RCOT32N	Vite torks oro autofilettante / <i>gold self-tapping "Torks" screw</i>
RCOT31A	Vite 2 fori lucida / <i>two holes burnished screw</i>
RCOT31B	Vite 2 fori micaceo / <i>two holes micaeuous screw</i>
RCOT02C	Pulsante PVD completo senza contatti / <i>complete PVD push button without contacts</i>
RCOT01C	Pulsante con contatti ottone verniciato / <i>painted brass push button with contacts</i>
RCOT03C	Pulsante PVD completo con contatti / <i>complete PVD push button with contacts</i>
RCOT00C	Pulsante completo per contatti sul fondo (senza contatti) / <i>Complete button for contacts in the box (without contacts)</i>
RCOT030	Cartellino in ottone PVD / <i>brass PVD nameplate</i>
RCOT03A	Cartellino trasparente / <i>transparent nameplate</i>
RCOT03B	Cartellino opalino / <i>opaline nameplate</i>
RCOT03S	Striscia in cartoncino per nomi fustellati (12 Nom) / <i>Strip of coated board for name (12 names)</i>
RCOT130	Cartellino in ottone PVD grande / <i>big brass PVD nameplate</i>
RCOT13A	Cartellino trasparente grande / <i>big transparent nameplate</i>
RCOT13B	Cartellino opalino grande / <i>big opaline nameplate</i>
RCAX01	Pulsante inox smussato / <i>smoothed stainless steel button</i>
RCAX02	Pulsante inox piatto / <i>flat stainless steel push button</i>
RCOT125C	Cartellino trasparente completo / <i>complete transparent name card</i>
RCOT040	Cartellino anteriori ottone / <i>Brass anterior name-tags</i>
RCOT04A	Cartellino anteriore trasparente per puls. Ottone / <i>Transparent plastic front cover for Brass Panels Name-tags holder</i>
RCOT04B	Frutto portanome in plastica per cartellino anteriore per puls. Ottone / <i>Plastic Anterior name-tags holder for Brass Panels Name-tags</i>
RCOT04C	Striscia cartoncini per cartellini anteriori ottone con estrattore / <i>Strip card for brass anterior name-tags, with extractor</i>
RCOT31D	Vite ottone 2 fori per fissaggio Coprivate / <i>brass screw 2 holes for Screw cover fixing</i>
RCOT31E	Coprivate in ottone trattato PVD / <i>PVD treated brass screw cover</i>
RCOT31N	Coprivate in ottone Nichelato / <i>Screw cover in chromed brass</i>
RCOT01N	Pulsante in ottone con contatti nichelato / <i>nickel-plated brass push button with contacts</i>
RCOT01NI	Pulsante in ottone con contatti nichelato con incavo / <i>Nickel-plated brass push button with hollow, with contacts</i>



RC0102B	Griglia anti intrusione / <i>anti - breaking grid</i>
RC0102A	Retina x ottone grande / <i>big screen for brass</i>
RC00890	Premiretina plastica / <i>plastic press-screen</i>
RC0089A	Retina piccolo / <i>small screen</i>
RCOTX1C	Frutto portanome singolo compl. inox PVD satinato / <i>Complete stainless steel opaque PVD single name-card and button holder</i>
RCOTX2C	Frutto portanome doppio compl. inox PVD satinato / <i>Complete stainless steel opaque PVD double name-card and button holder</i>
RCOTX1PC	Frutto portanome singolo compl. inox PVD satinato cont. sul frontale / <i>Complete stainless steel opaque PVD single name-card and button holder contacts on the plate</i>
RCOTX2PC	Frutto portanome doppio compl. inox PVD satinato cont. sul frontale / <i>Complete stainless steel opaque PVD double name-card and button holder contacts on the plate</i>



RCOTX1L	Frutto portanome singolo compl. inox PVD lucido <i>Complete stainless steel burnished PVD single name-card and button holder</i>
RCOTX2L	Frutto portanome doppio compl. inox PVD lucido <i>Complete stainless steel burnished PVD double name-card and button holder</i>
RCOTX1PL	Frutto portanome singolo compl. inox PVD lucido cont sul frontale <i>Complete stainless steel burnished PVD single name-card and button holder contacts on the plate</i>
RCOTX2PL	Frutto portanome doppio compl. inox PVD lucido cont sul frontale <i>Complete stainless steel burnished PVD double name-card and button holder contacts on the plate</i>
RCOT09	Tasto opaco PVD / opaque PVD button
RCOT09L	Tasto lucido PVDL / burnished PVDL button

**PULSANTIERE MODULARI PIANE / MODULAR PANELS**

RC00380	Portanome in makrolon / <i>makrolon name-card holder</i>
RC0038A	Sottocardellino makrolon / <i>makrolon name-card pusher</i>
RC0038B	Portanome makrolon per doppio pulsante <i>Makrolon name-card holder for double push button</i>
RCM0050	Copritive neutro / <i>neutral screw cover</i>
RCM005E	Copritive con marchio / <i>screw cover with logo</i>
RCMOSIC	Frutto portanome singolo completo / <i>complete single name-card and button holder</i>
RCMOD0C	Frutto portanome doppio completo / <i>complete double name-card and button holder</i>
RCM0010	Scatola 1 modulo / <i>box 1 module</i>
RCM0020	Scatola 2 moduli / <i>box 2 modules</i>
RCM0030	Scatola 3 moduli / <i>box 3 modules</i>
RCM0040	Scatola 4 moduli / <i>box 4 modules</i>
RCMOTE1	Telaio 1 modulo / <i>module-frame 1 module</i>
RCMOTE2	Telaio 2 moduli / <i>module-frame 2 modules</i>
RCMOTE3	Telaio 3 moduli / <i>module-frame 3 modules</i>
RCMOTE4	Telaio 4 moduli / <i>module-frame 4 modules</i>
RCM087F	Portalampade su frutto / <i>lampholder on the plate</i>

**PULSANTIERE MODULARI INOX BLINDATE / REINFORCED STAINLESS STEEL MODULAR PANELS**

RCAX1PC	Frutto portanome singolo con contatti inox <i>Single name-card and button holder with stainless steel contacts</i>
RCXX010	Scatola incasso inox blindata 1 modulo <i>Reinforced stainless steel 1 module embedding box</i>
RCXX020	Scatola incasso inox blindata 2 moduli <i>Reinforced stainless steel 2 modules embedding box</i>
RCXX030	Scatola incasso inox blindata 3 moduli <i>Reinforced stainless steel 3 modules embedding box</i>
RCXX040	Scatola incasso inox blindata 4 moduli <i>Reinforced stainless steel 4 modules embedding box</i>
RCXXTE1	Telaio inox blindato 1 modulo / <i>reinforced stainless steel module-frame 1 module</i>
RCXXTE2	Telaio inox blindato 2 moduli / <i>reinforced stainless steel module-frame 2 modules</i>
RCXXTE3	Telaio inox blindato 3 moduli / <i>reinforced stainless steel module-frame 3 modules</i>
RCXXTE4	Telaio inox blindato 4 moduli / <i>reinforced stainless steel module-frame 4 modules</i>
RCAX01	Pulsante inox smusso / <i>smoothed stainless steel button</i>
RCAX02	Pulsante inox piatto / <i>flat stainless steel button</i>

## SPARE PARTS

## CASELLE LETTERA / LETTER BOXES


RC01570	Serratura cifratura varia / lock
RC0157A	Serratura sotto chiave maestra / lock under masterkey

## PULSANTIERE SU Piantana / UPRIGHT MODULAR PANEL

PIALPIE	Piede con rinforzi / reinforced foot
PIALTEO	Tettuccio completo / complete hood
PIAXPIE	Piede per inox / foot for stainless steel
PIAXTEO	Tettuccio per inox / hood for stainless steel

## GRUPPI DI CONTATTO / CONTACTS

RC1001	Gruppo / group 1 fila / row 1 tasto / push button
RC1002	Gruppo / group 1 fila / row 2 tasti / push buttons
RC1003	Gruppo / group 1 fila / row 3 tasti / push buttons
RC1004	Gruppo / group 1 fila / row 4 tasti / push buttons
RC1005	Gruppo / group 1 fila / row 5 tasti / push buttons
RC1006	Gruppo / group 1 fila / row 6 tasti / push buttons
RC2002	Gruppo / group 2 file / rows 2 tasti / push buttons
RC2004	Gruppo / group 2 file / rows 4 tasti / push buttons
RC2006	Gruppo / group 2 file / rows 6 tasti / push buttons
RC2008	Gruppo / group 2 file / rows 8 tasti / push buttons
RC2010	Gruppo / group 2 file / rows 10 tasti / push buttons
RC2012	Gruppo / group 2 file / rows 12 tasti / push buttons
RC2014	Gruppo / group 2 file / rows 14 tasti / push buttons
RC2016	Gruppo / group 2 file / rows 16 tasti / push buttons
RC2018	Gruppo / group 2 file / rows 18 tasti / push buttons
RC2020	Gruppo / group 2 file / rows 20 tasti / push buttons
RC2022	Gruppo / group 2 file / rows 22 tasti / push buttons
RC3018	Gruppo / group 3 file / rows 18 tasti / push buttons
RC3021	Gruppo / group 3 file / rows 21 tasti / push buttons
RC3024	Gruppo / group 3 file / rows 24 tasti / push buttons
RC3027	Gruppo / group 3 file / rows 27 tasti / push buttons
RC3030	Gruppo / group 3 file / rows 30 tasti / push buttons
RC3033	Gruppo / group 3 file / rows 33 tasti / push buttons
RC3036	Gruppo / group 3 file / rows 36 tasti / push buttons
RC3039	Gruppo / group 3 file / rows 39 tasti / push buttons
RC3042	Gruppo / group 3 file / rows 42 tasti / push buttons
RC4020	Gruppo / group 4 file / rows 20 tasti / push buttons
RC4024	Gruppo / group 4 file / rows 24 tasti / push buttons
RC4028	Gruppo / group 4 file / rows 28 tasti / push buttons
RC4032	Gruppo / group 4 file / rows 32 tasti / push buttons
RC4036	Gruppo / group 4 file / rows 36 tasti / push buttons
RC4040	Gruppo / group 4 file / rows 40 tasti / push buttons
RC4044	Gruppo / group 4 file / rows 44 tasti / push buttons
RC4048	Gruppo / group 4 file / rows 48 tasti / push buttons
RC4052	Gruppo / group 4 file / rows 52 tasti / push buttons
RC4056	Gruppo / group 4 file / rows 56 tasti / push buttons
RC4060	Gruppo / group 4 file / rows 60 tasti / push buttons
RC6062	Gruppo / group 6 file / rows 62 tasti / push buttons
RC6068	Gruppo / group 6 file / rows 68 tasti / push buttons
RC6074	Gruppo / group 6 file / rows 74 tasti / push buttons
RC6080	Gruppo / group 6 file / rows 80 tasti / push buttons
RC6086	Gruppo / group 6 file / rows 86 tasti / push buttons
RC6092	Gruppo / group 6 file / rows 92 tasti / push buttons
RC6098	Gruppo / group 6 file / rows 98 tasti / push buttons
RC8084	Gruppo / group 8 file / rows 84 tasti / push buttons
RC8092	Gruppo / group 8 file / rows 92 tasti / push buttons
RC8100	Gruppo / group 8 file / rows 100 tasti / push buttons
RC8108	Gruppo / group 8 file / rows 108 tasti / push buttons
RC8116	Gruppo / group 8 file / rows 116 tasti / push buttons
RC8124	Gruppo / group 8 file / rows 124 tasti / push buttons
RC8132	Gruppo / group 8 file / rows 132 tasti / push buttons
RC8140	Gruppo / group 8 file / rows 140 tasti / push buttons





Articolo Article	Pagina Page								
1P01.....	5	4P48.....	6	AV1003.....	.5	AX2V04.....	7	CAMPRI1.....	59
1P02.....	5	4P5.....	29	AV1004.....	.5	AX2V06.....	7	CAMPRI2.....	59
1P03.....	5	4P52.....	6	AV1005.....	.5	AX2V08.....	7	CAMV01.....	59
1P04.....	5	4P56.....	6	AV1006.....	.5	AX2V10.....	7	CAMV02.....	59
1P05.....	5	4P60.....	6	AV2006.....	.5	AX2V12.....	7	CAPUBE/02.....	61
1P06.....	5	4V1.....	29	AV2008.....	.5	AX2V14.....	7	CAPUBE/09.....	61
1P1.....	29	4V2.....	29	AV2010.....	.5	AX2V16.....	7	CAPUBE/10.....	61
1P2.....	29	4V24.....	6	AV2012.....	.5	AX2V18.....	7	CAPUBL/01.....	61
1P3.....	29	4V28.....	6	AV2014.....	.5	AX2V20.....	7	CAPUBL/02.....	61
1P4.....	29	4V3.....	29	AV2016.....	.5	AX2V22.....	7	CI0001.....	60
1P5.....	29	4V32.....	6	AV2018.....	.5	AX3018.....	8	CI0002.....	60
1V01.....	5	4V36.....	6	AV2020.....	.5	AX3021.....	8	CIM002.....	60
1V02.....	5	4V4.....	29	AV2022.....	.5	AX3024.....	8	CMP01PVDL.....	22
1V03.....	5	4V40.....	6	AV3018.....	.6	AX3027.....	8	CMP01SN.....	22
1V04.....	5	4V44.....	6	AV3021.....	.6	AX3030.....	8	CMP03PVD.....	22
1V05.....	5	4V48.....	6	AV3024.....	.6	AX3033.....	8	CP0001.....	60
1V06.....	5	4V5.....	29	AV3027.....	.6	AX3036.....	8	CP0002.....	60
1V1.....	29	4V52.....	6	AV3030.....	.6	AX3039.....	8	CPALU03/01.....	23
1V2.....	29	4V56.....	6	AV3033.....	.6	AX3042.....	8	CPALU03/02.....	23
1V3.....	29	4V60.....	6	AV3036.....	.6	AX3P18.....	8	CPALU03/03.....	23
1V4.....	29	6P62.....	6	AV3039.....	.6	AX3P21.....	8	CPALU03/04.....	23
1V5.....	29	6P68.....	6	AV3042.....	.6	AX3P24.....	8	CPALU03/20.....	23
2P06.....	5	6P74.....	6	AV4024.....	.6	AX3P27.....	8	CPAMP01.....	24
2P08.....	5	6P80.....	6	AV4028.....	.6	AX3P30.....	8	CPC000.....	60
2P1.....	29	6P86.....	6	AV4032.....	.6	AX3P33.....	8	CPM002.....	60
2P10.....	5	6P92.....	6	AV4036.....	.6	AX3P36.....	8	CPODS04.....	24
2P12.....	5	6P98.....	6	AV4040.....	.6	AX3P39.....	8	CPODV04.....	24
2P14.....	5	6V62.....	6	AV4044.....	.6	AX3P42.....	8	CPOTL04.....	24
2P16.....	5	6V68.....	6	AV4048.....	.6	AX3V18.....	8	CPOTS04.....	24
2P18.....	5	6V74.....	6	AV4052.....	.6	AX3V21.....	8	CPPE02.....	60
2P2.....	29	6V80.....	6	AV4056.....	.6	AX3V24.....	8	CPPEV2.....	60
2P20.....	5	6V86.....	6	AV4060.....	.6	AX3V27.....	8	CPPEV3.....	60
2P22.....	5	6V92.....	6	AV6062.....	.6	AX3V30.....	8	CPPEV4.....	60
2P3.....	29	6V98.....	6	AV6068.....	.6	AX3V33.....	8	CPPIA1.....	60
2P4.....	29	8P084.....	6	AV6074.....	.6	AX3V36.....	8	CPPIA2.....	60
2P5.....	29	8P092.....	6	AV6080.....	.6	AX3V39.....	8	CPPIA3.....	60
2V06.....	5	8P100.....	6	AV6086.....	.6	AX3V42.....	8	CPPIA4.....	60
2V08.....	5	8P108.....	6	AV6092.....	.6	AX4024.....	8	CPPIA5.....	60
2V1.....	29	8P116.....	6	AV6098.....	.6	AX4028.....	8	CPPIA6.....	60
2V10.....	5	8P124.....	6	AV8084.....	.6	AX4032.....	8	CPPPO2.....	60
2V12.....	5	8P132.....	6	AV8092.....	.6	AX4036.....	8	CPPPV2.....	60
2V14.....	5	8P140.....	6	AV8100.....	.6	AX4040.....	8	CPPPV3.....	60
2V16.....	5	8V084.....	6	AV8108.....	.6	AX4044.....	8	CPPPV4.....	60
2V18.....	5	8V092.....	6	AV8116.....	.6	AX4048.....	8	CPPR00.....	60
2V2.....	29	8V100.....	6	AV8124.....	.6	AX4052.....	8	CPV0V2.....	60
2V20.....	5	8V108.....	6	AV8132.....	.6	AX4P24.....	8	CPV0V3.....	60
2V22.....	5	8V116.....	6	AV8140.....	.6	AX4P28.....	8	CPV0V4.....	60
2V3.....	29	8V124.....	6	AX1001.....	.7	AX4P32.....	8	D101.....	58
2V4.....	29	8V132.....	6	AX1002.....	.7	AX4P36.....	8	D102.....	58
2V5.....	29	8V140.....	6	AX1003.....	.7	AX4P40.....	8	D201.....	58
3P1.....	29	A101.....	58	AX1004.....	.7	AX4P44.....	8	D202.....	58
3P18.....	6	A102.....	58	AX1005.....	.7	AX4P48.....	8	D203.....	58
3P2.....	29	A201.....	58	AX1006.....	.7	AX4P52.....	8	D204.....	58
3P21.....	6	A202.....	58	AX1P01.....	.7	AX4V24.....	8	F01P11C2.....	46
3P24.....	6	A203.....	58	AX1P02.....	.7	AX4V28.....	8	F02P1.....	46
3P27.....	6	A204.....	58	AX1P03.....	.7	AX4V32.....	8	F02P11C2.....	46
3P3.....	29	AMINF01.....	32	AX1P04.....	.7	AX4V36.....	8	F04P1.....	46
3P30.....	6	AMINF02.....	32	AX1P05.....	.7	AX4V40.....	8	F04P11C2.....	46
3P33.....	6	AMINFO3.....	32	AX1P06.....	.7	AX4V44.....	8	F06P1.....	46
3P36.....	6	AMP102.....	31	AX1V01.....	.7	AX4V48.....	8	F06P11C4.....	46
3P39.....	6	AMP104.....	31	AX1V02.....	.7	AX4V52.....	8	F08P1.....	46
3P4.....	29	AMP204.....	31	AX1V03.....	.7	AXM216.....	8	F08P11C4.....	46
3P42.....	6	AMP206.....	31	AX1V04.....	.7	AXM218.....	8	FLAMP15.....	64
3P5.....	29	AMP306.....	31	AX1V05.....	.7	AXM220.....	8	FLAMP24.....	64
3V1.....	29	AMP308.....	31	AX1V06.....	.7	AXM222.....	8	FR01.....	36
3V18.....	6	AMP408.....	31	AX2002.....	.7	AXM224.....	8	FR02.....	36
3V2.....	29	AMP410.....	31	AX2004.....	.7	AXM226.....	8	HA001/01.....	49
3V21.....	6	AMP510.....	31	AX2006.....	.7	AXM228.....	8	HA0C1/01.....	49
3V24.....	6	AMP512.....	31	AX2008.....	.7	AXM230.....	8	HA0P1/01.....	49
3V27.....	6	AMP513.....	31	AX2010.....	.7	C01P11C2.....	.46	HAC11.....	53
3V3.....	29	AMR101.....	31	AX2012.....	.7	C02P1.....	.46	HAC12.....	53
3V30.....	6	AMR102.....	31	AX2014.....	.7	C02P11C2.....	.46	HAC13.....	53
3V33.....	6	AMR203.....	31	AX2016.....	.7	C04P1.....	.46	HAC14.....	53
3V36.....	6	AMR204.....	31	AX2018.....	.7	C04P11C2.....	.46	HAC15.....	53
3V39.....	6	AMR305.....	31	AX2020.....	.7	C06P1.....	.46	HAC16.....	53
3V4.....	29	AMR306.....	31	AX2022.....	.7	C06P11C4.....	.46	HAC21.....	53
3V42.....	6	AMR407.....	31	AX2P02.....	.7	C08P1.....	.46	HAC22.....	53
3V5.....	29	AMR408.....	31	AX2P04.....	.7	C08P11C4.....	.46	HAC23.....	53
4P1.....	29	AMR509.....	31	AX2P06.....	.7	CA0001.....	.59	HAC24.....	53
4P2.....	29	AMR510.....	31	AX2P08.....	.7	CA0002.....	.59	HAC25.....	53
4P24.....	6	AMU301.....	31	AX2P10.....	.7	CA0P01.....	.59	HAC26.....	53
4P28.....	6	AMU302.....	31	AX2P12.....	.7	CA0P02.....	.59	HAC27.....	53
4P3.....	29	AMU403.....	31	AX2P14.....	.7	CA0V01.....	.59	HAC28.....	53
4P32.....	6	AMU404.....	31	AX2P16.....	.7	CA0V02.....	.59	HAC34.....	53
4P36.....	6	AMU505.....	31	AX2P18.....	.7	CAM001.....	.59	HAC35.....	53
4P4.....	29	AMU506.....	31	AX2P20.....	.7	CAM002.....	.59	HAC36.....	53
4P40.....	6	AV1001.....	5	AX2P22.....	.7	CAMP01.....	.59	HAC37.....	53
4P44.....	6	AV1002.....	5	AX2V02.....	.7	CAMP02.....	.59	HAC38.....	53

Articolo Article	Pagina Page								
HAC45.....	53	HAS03.....	51	HPI25.....	50	LDAI10P11C6.....	43	LVAP1.....	39
HAC46.....	53	HAS04.....	51	HPI26.....	50	LDAI12P1.....	43	LVAP12P1.....	40
HAC47.....	53	HAS05.....	51	HPI27.....	50	LDAI15P1.....	43	LVPC3.....	39
HAC48.....	53	HAS11.....	52	HPI28.....	50	LDAI18P1.....	43	LVPC6.....	39
HAC55.....	53	HAS12.....	52	HPI34.....	50	LDAI24P1.....	43	LVPE01P1.....	40
HAC56.....	53	HAS13.....	52	HPI35.....	50	LDAI28P1.....	43	LVPE01P11C3.....	40
HAC57.....	53	HAS14.....	52	HPI36.....	50	LDAI32P1.....	43	LVPE02P1.....	40
HAC58.....	53	HAS15.....	52	HPI37.....	50	LDAP1.....	43	LVPE02P11C3.....	40
HAE11.....	51	HAS16.....	52	HPI38.....	50	LDAP2.....	43	LVPE03P1.....	40
HAE12.....	51	HAS17.....	52	HPI45.....	50	LDPC3.....	43	LVPE04P1.....	40
HAE13.....	51	HAS21.....	52	HPI46.....	50	LDPC6.....	43	LVPE06P1.....	40
HAE14.....	51	HAS22.....	52	HPI47.....	50	LDPE01P11C3.....	44	LVPE06P12C3.....	40
HAE15.....	51	HAS23.....	52	HPI48.....	50	LDPE01P2.....	44	LVPE08P1.....	40
HAE16.....	51	HAS24.....	52	HPI55.....	50	LDPE02P1.....	44	LVPE08P11C6.....	40
HAE21.....	51	HAS25.....	52	HPI56.....	50	LDPE02P11C3.....	44	LVPE09P1.....	40
HAE22.....	51	HAS26.....	52	HPI58.....	50	LDPE03P1.....	44	LVPE12P1.....	40
HAE23.....	51	HAS27.....	52	HPM01/01.....	49	LDPE04P1.....	44	LVP101P1.....	39
HAE24.....	51	HAS28.....	52	HPP01.....	53	LDPE06P1.....	44	LVP101P11C3.....	39
HAE25.....	51	HAS34.....	52	HPP12.....	53	LDPE06P11C3.....	44	LVP102P1.....	39
HAE26.....	51	HAS35.....	52	HPP13.....	53	LDPE08P1.....	44	LVP102P11C3.....	39
HAE27.....	51	HP001/01.....	49	HPP14.....	53	LDPE10P1.....	44	LVP103P1.....	39
HAE28.....	51	HP0C1/01.....	49	HPP15.....	53	LDPE10P11C6.....	44	LVP104P1.....	39
HAE34.....	51	HP0P1/01.....	49	HPP16.....	53	LDPE12P1.....	44	LVP106P1.....	39
HAE35.....	51	HP517.....	50	HPP22.....	53	LDPE15P1.....	44	LVP106P12C3.....	39
HAE36.....	51	HPC11.....	53	HPP23.....	53	LDPE18P1.....	44	LVP108P1.....	39
HAE37.....	51	HPC12.....	53	HPP24.....	53	LDPE24P1.....	44	LVP108P11C6.....	39
HAE38.....	51	HPC13.....	53	HPP25.....	53	LDPE28P1.....	44	LVP109P1.....	39
HAE45.....	51	HPC14.....	53	HPP26.....	53	LDPE32P1.....	44	LVP112P1.....	39
HAE46.....	51	HPC15.....	53	HPP34.....	53	LDPI01P11C3.....	43	LVPP01P1.....	40
HAE47.....	51	HPC16.....	53	HPP35.....	53	LDPI01P2.....	43	LVPP01P11C3.....	40
HAE48.....	51	HPC21.....	53	HPP36.....	53	LDPI02P1.....	43	LVPP02P1.....	40
HAE55.....	51	HPC22.....	53	HPP37.....	53	LDPI02P11C3.....	43	LVPP02P11C3.....	40
HAE56.....	51	HPC23.....	53	HPP45.....	53	LDPI03P1.....	43	LVPP03P1.....	40
HAE57.....	51	HPC24.....	53	HPP46.....	53	LDPI04P1.....	43	LVPP04P1.....	40
HAE58.....	51	HPC25.....	53	HPP47.....	53	LDPI06P1.....	43	LVPP06P1.....	40
HAI11.....	50	HPC26.....	53	HPP48.....	53	LDPI06P11C3.....	43	LVPP06P12C3.....	40
HAI12.....	50	HPC27.....	53	HPP55.....	53	LDPI08P1.....	43	LVPP08P1.....	40
HAI13.....	50	HPC28.....	53	HPP56.....	53	LDPI10P1.....	43	LVPP08P11C6.....	40
HAI14.....	50	HPC34.....	53	HPP57.....	53	LDPI10P11C6.....	43	LVPP09P1.....	40
HAI15.....	50	HPC35.....	53	HPP58.....	53	LDPI12P1.....	43	LVPP1.....	39
HAI16.....	50	HPC36.....	53	HPS11.....	52	LDPI15P1.....	43	LVPP12P1.....	40
HAI21.....	50	HPC37.....	53	HPS12.....	52	LDPI18P1.....	43	M00000.....	26
HAI22.....	50	HPC38.....	53	HPS13.....	52	LDPI24P1.....	43	M00001.....	26
HAI23.....	50	HPC45.....	53	HPS14.....	52	LDPI28P1.....	43	M00002.....	26
HAI24.....	50	HPC46.....	53	HPS15.....	52	LDPI32P1.....	43	M00003.....	26
HAI25.....	50	HPC47.....	53	HPS16.....	52	LDPP1.....	43	M00004.....	26
HAI26.....	50	HPC48.....	53	HPS17.....	52	LDPP2.....	43	M00022.....	26
HAI27.....	50	HPC55.....	53	HPS21.....	52	LM01.....	35	M00024.....	26
HAI28.....	50	HPC56.....	53	HPS22.....	52	LM02.....	35	M00026.....	26
HAI34.....	50	HPC57.....	53	HPS23.....	52	LM03.....	35	M00028.....	26
HAI35.....	50	HPC58.....	53	HPS24.....	52	LPIE.....	36	MOC001.....	27
HAI36.....	50	HPE11.....	51	HPS25.....	52	LVAC3.....	39	MOC002.....	27
HAI37.....	50	HPE12.....	51	HPS26.....	52	LVAC6.....	39	MOC003.....	27
HAI38.....	50	HPE13.....	51	HPS27.....	52	LVAE01P1.....	40	MOC004.....	27
HAI45.....	50	HPE14.....	51	HPS28.....	52	LVAE01P11C3.....	40	MOC202.....	27
HAI46.....	50	HPE15.....	51	HPS34.....	52	LVAE02P1.....	40	MOC203.....	27
HAI47.....	50	HPE16.....	51	HPS35.....	52	LVAE02P11C3.....	40	MOC204.....	27
HAI48.....	50	HPE21.....	51	HV001/01.....	49	LVAE03P1.....	40	MOC303.....	27
HAI55.....	50	HPE22.....	51	HVM01/01.....	49	LVAE04P1.....	40	MOC304.....	27
HAI56.....	50	HPE23.....	51	LDAC3.....	43	LVAE06P1.....	40	MOC403.....	27
HAI57.....	50	HPE24.....	51	LDAC6.....	43	LVAE06P12C3.....	40	MOC404.....	27
HAI58.....	50	HPE25.....	51	LDAE01P11C3.....	44	LVAE08P1.....	40	MOCIO0.....	26
HAM01/01.....	49	HPE26.....	51	LDAE01P2.....	44	LVAE08P11C6.....	40	MOP001.....	27
HAP01.....	53	HPE27.....	51	LDAE02P1.....	44	LVAE09P1.....	40	MOP002.....	27
HAP12.....	53	HPE28.....	51	LDAE02P11C3.....	44	LVAE12P1.....	40	MOP003.....	27
HAP13.....	53	HPE34.....	51	LDAE03P1.....	44	LVAI01P1.....	39	MOP004.....	27
HAP14.....	53	HPE35.....	51	LDAE04P1.....	44	LVAI01P11C3.....	39	MOP202.....	27
HAP15.....	53	HPE36.....	51	LDAE06P1.....	44	LVAI02P1.....	39	MOP203.....	27
HAP16.....	53	HPE37.....	51	LDAE06P11C3.....	44	LVAI02P11C3.....	39	MOP204.....	27
HAP22.....	53	HPE38.....	51	LDAE08P1.....	44	LVAI03P1.....	39	MOP303.....	27
HAP23.....	53	HPE45.....	51	LDAE10P1.....	44	LVAI04P1.....	39	MOP304.....	27
HAP24.....	53	HPE46.....	51	LDAE10P11C6.....	44	LVAI06P1.....	39	MOP403.....	27
HAP25.....	53	HPE47.....	51	LDAE12P1.....	44	LVAI06P12C3.....	39	MOP404.....	27
HAP26.....	53	HPE48.....	51	LDAE15P1.....	44	LVAI08P1.....	39	MOPE00.....	26
HAP34.....	53	HPE55.....	51	LDAE18P1.....	44	LVAI08P11C6.....	39	MOPE01.....	26
HAP35.....	53	HPE56.....	51	LDAE24P1.....	44	LVAI09P1.....	39	MOPE22.....	26
HAP36.....	53	HPE57.....	51	LDAE28P1.....	44	LVAI12P1.....	39	MOTE01.....	26
HAP37.....	53	HPE58.....	51	LDAE32P1.....	44	LVAI01P1.....	40	MOTE02.....	26
HAP45.....	53	HPI11.....	50	LDAI01P11C3.....	43	LVAI01P11C3.....	40	MOTE03.....	26
HAP46.....	53	HPI12.....	50	LDAI02P1.....	43	LVAI02P1.....	40	MOTE04.....	26
HAP47.....	53	HPI13.....	50	LDAI02P11C3.....	43	LVAI02P11C3.....	40	MOV001.....	27
HAP48.....	53	HPI14.....	50	LDAI04P1.....	43	LVAI03P1.....	40	MOV002.....	27
HAP55.....	53	HPI15.....	50	LDAI04P1.....	43	LVAI04P1.....	40	MOV003.....	27
HAP56.....	53	HPI16.....	50	LDAI06P1.....	43	LVAI06P1.....	40	MOV004.....	27
HAP57.....	53	HPI21.....	50	LDAI06P1.....	43	LVAI06P12C3.....	40	MOV202.....	27
HAP58.....	53	HPI22.....	50	LDAI06P11C3.....	43	LVAI08P1.....	40	MOV203.....	27
HAS01.....	51	HPI23.....	50	LDAI08P1.....	43	LVAI08P11C6.....	40	MOV204.....	27
HAS02.....	51	HPI24.....	50	LDAI10P1.....	43	LVAI09P1.....	40	MOV303.....	27



Articolo Article	Pagina Page								
MOV304 .....	27	OD1VS02 .....	14	OD4VU24 .....	14	OT2PS22 .....	17	OT4PU40 .....	17
MOV403 .....	27	OD1VS03 .....	14	OD4VU28 .....	14	OT2PS24 .....	17	OT4PU44 .....	15
MOV404 .....	27	OD1VS04 .....	14	OD4VU32 .....	14	OT2S04 .....	15	OT4PU44 .....	17
MOV100 .....	26	OD1VS05 .....	14	OD4VU36 .....	14	OT2S06 .....	15	OT4PU48 .....	15
MPAE050 .....	35	OD1VS06 .....	14	OD4VU40 .....	14	OT2S08 .....	15	OT4PU48 .....	17
MPAE051 .....	35	OD2002 .....	18	OD4VU44 .....	14	OT2S10 .....	15	OT4PU52 .....	15
MPAE052 .....	35	OD2004 .....	18	OD4VU48 .....	14	OT2S12 .....	15	OT4PU52 .....	17
MPAE054 .....	35	OD2006 .....	18	OD4VU52 .....	14	OT2S14 .....	15	OT4PU56 .....	17
MPAE056 .....	35	OD2008 .....	18	OT1001 .....	17	OT2S16 .....	15	OT4PU60 .....	17
MPAE057 .....	35	OD2010 .....	18	OT1002 .....	17	OT2S18 .....	15	OT4U24 .....	15
MPAE058 .....	35	OD2012 .....	18	OT1003 .....	17	OT2S20 .....	15	OT4U28 .....	15
MXC001 .....	28	OD2014 .....	18	OT1004 .....	17	OT2S22 .....	15	OT4U32 .....	15
MXC002 .....	28	OD2016 .....	18	OT1005 .....	17	OT2VS04 .....	15	OT4U36 .....	15
MXC003 .....	28	OD2018 .....	18	OT1006 .....	17	OT2VS04 .....	17	OT4U40 .....	15
MXC004 .....	28	OD2020 .....	18	OT1L01 .....	15	OT2VS06 .....	15	OT4U44 .....	15
MXC202 .....	28	OD2022 .....	18	OT1L02 .....	15	OT2VS06 .....	17	OT4U48 .....	15
MXC203 .....	28	OD2PS04 .....	14	OT1L03 .....	15	OT2VS08 .....	15	OT4U52 .....	15
MXC204 .....	28	OD2PS06 .....	14	OT1L04 .....	15	OT2VS08 .....	17	OT4VU24 .....	15
MXC303 .....	28	OD2PS08 .....	14	OT1L05 .....	15	OT2VS10 .....	15	OT4VU24 .....	17
MXC403 .....	28	OD2PS10 .....	14	OT1L06 .....	15	OT2VS10 .....	17	OT4VU28 .....	15
MXP001 .....	28	OD2PS12 .....	14	OT1PL01 .....	15	OT2VS12 .....	15	OT4VU28 .....	17
MXP002 .....	28	OD2PS14 .....	14	OT1PL02 .....	15	OT2VS12 .....	17	OT4VU32 .....	15
MXP003 .....	28	OD2PS16 .....	14	OT1PL03 .....	15	OT2VS14 .....	15	OT4VU32 .....	17
MXP004 .....	28	OD2PS18 .....	14	OT1PL04 .....	15	OT2VS14 .....	17	OT4VU36 .....	15
MXP202 .....	28	OD2PS20 .....	14	OT1PL05 .....	15	OT2VS16 .....	15	OT4VU36 .....	17
MXP203 .....	28	OD2PS22 .....	14	OT1PL06 .....	15	OT2VS16 .....	17	OT4VU40 .....	15
MXP204 .....	28	OD2S04 .....	14	OT1PS01 .....	15	OT2VS18 .....	15	OT4VU40 .....	17
MXP303 .....	28	OD2S06 .....	14	OT1PS02 .....	15	OT2VS18 .....	17	OT4VU44 .....	15
MXP403 .....	28	OD2S08 .....	14	OT1PS03 .....	15	OT2VS20 .....	15	OT4VU44 .....	17
MXV001 .....	28	OD2S10 .....	14	OT1PS04 .....	15	OT2VS20 .....	17	OT4VU48 .....	15
MXV002 .....	28	OD2S10 .....	14	OT1PS05 .....	15	OT2VS22 .....	15	OT4VU48 .....	17
MXV003 .....	28	OD2S12 .....	14	OT1PS06 .....	15	OT2VS22 .....	17	OT4VU52 .....	15
MXV004 .....	28	OD2S14 .....	14	OT1PS07 .....	17	OT2VS24 .....	17	OT4VU52 .....	17
MXV202 .....	28	OD2S16 .....	14	OT1PS08 .....	17	OT3018 .....	17	OT4VU56 .....	17
MXV203 .....	28	OD2S20 .....	14	OT1S01 .....	15	OT3021 .....	17	OT4VU60 .....	17
MXV204 .....	28	OD2S22 .....	14	OT1S02 .....	15	OT3024 .....	17	PA1 .....	58
MXV303 .....	28	OD2VS04 .....	14	OT1S03 .....	15	OT3027 .....	17	PA1X .....	58
MXV403 .....	28	OD2VS06 .....	14	OT1S04 .....	15	OT3030 .....	17	PA2 .....	58
MXX000 .....	28	OD2VS08 .....	14	OT1S05 .....	15	OT3033 .....	17	PA2X .....	58
MXX001 .....	28	OD2VS10 .....	14	OT1S06 .....	15	OT3036 .....	17	PAAX01LU .....	22
MXX002 .....	28	OD2VS12 .....	14	OT1VL01 .....	15	OT3039 .....	17	PAAX01PVDL .....	22
MXX003 .....	28	OD2VS14 .....	14	OT1VL02 .....	15	OT3042 .....	17	PAAX01SN .....	22
MXXC10 .....	28	OD2VS16 .....	14	OT1VL03 .....	15	OT3PUI8 .....	17	PAAX03PVD .....	22
MXXPE0 .....	28	OD2VS18 .....	14	OT1VL04 .....	15	OT3PU21 .....	17	PAG00AX .....	22
MXXPE1 .....	28	OD2VS20 .....	14	OT1VL05 .....	15	OT3PU24 .....	17	PAG01AX .....	22
MXXS10 .....	28	OD2VS22 .....	14	OT1VL06 .....	15	OT3PU27 .....	17	PAP00AX .....	22
MXXTE1 .....	28	OD3018 .....	18	OT1VS01 .....	15	OT3PU30 .....	17	PAP01AX .....	22
MXXTE2 .....	28	OD3021 .....	18	OT1VS02 .....	15	OT3PU33 .....	17	PD1 .....	58
MXXTE3 .....	28	OD3024 .....	18	OT1VS03 .....	15	OT3PU36 .....	17	PD1X .....	58
MXXTE4 .....	28	OD3027 .....	18	OT1VS03 .....	17	OT3PU39 .....	17	PD2 .....	58
MXXVI0 .....	28	OD3030 .....	18	OT1VS04 .....	15	OT3PU42 .....	17	PD2X .....	58
OD1001 .....	18	OD3033 .....	18	OT1VS04 .....	17	OT3U18 .....	15	PIA101 .....	30
OD1002 .....	18	OD3036 .....	18	OT1VS05 .....	15	OT3U21 .....	15	PIA102 .....	30
OD1003 .....	18	OD3039 .....	18	OT1VS05 .....	17	OT3U24 .....	15	PIA103 .....	30
OD1004 .....	18	OD3042 .....	18	OT1VS06 .....	15	OT3U27 .....	15	PIA201 .....	30
OD1005 .....	18	OD3U18 .....	14	OT1VS06 .....	17	OT3U30 .....	15	PIA202 .....	30
OD1006 .....	18	OD3U21 .....	14	OT1VS07 .....	17	OT3U33 .....	15	PIA203 .....	30
OD1L01 .....	14	OD3U24 .....	14	OT1VS08 .....	17	OT3U36 .....	15	PIA204 .....	30
OD1L02 .....	14	OD3U27 .....	14	OT2002 .....	17	OT3U39 .....	15	PIA302 .....	30
OD1L03 .....	14	OD3U30 .....	14	OT2004 .....	17	OT3U42 .....	15	PIA303 .....	30
OD1L04 .....	14	OD3U33 .....	14	OT2006 .....	17	OT3VU18 .....	17	PIA304 .....	30
OD1L05 .....	14	OD3U36 .....	14	OT2008 .....	17	OT3VU21 .....	17	PIAH01 .....	52
OD1L06 .....	14	OD3U39 .....	14	OT2010 .....	17	OT3VU24 .....	17	PIAH02 .....	52
OD1PL01 .....	14	OD3U42 .....	14	OT2012 .....	17	OT3VU27 .....	17	PIAH03 .....	52
OD1PL02 .....	14	OD4024 .....	18	OT2014 .....	17	OT3VU30 .....	17	PIALPIE .....	67
OD1PL03 .....	14	OD4028 .....	18	OT2016 .....	17	OT3VU33 .....	17	PIALTEO .....	67
OD1PL04 .....	14	OD4032 .....	18	OT2018 .....	17	OT3VU36 .....	17	PIAS01 .....	36
OD1PL05 .....	14	OD4036 .....	18	OT2020 .....	17	OT3VU39 .....	17	PIAS02 .....	36
OD1PL06 .....	14	OD4040 .....	18	OT2022 .....	17	OT3VU42 .....	17	PIAS03 .....	36
OD1PS01 .....	14	OD4044 .....	18	OT2PS04 .....	15	OT4024 .....	17	PIAXPIE .....	67
OD1PS02 .....	14	OD4048 .....	18	OT2PS04 .....	17	OT4028 .....	17	PIAXTEO .....	67
OD1PS03 .....	14	OD4052 .....	18	OT2PS06 .....	15	OT4032 .....	17	PIX101 .....	30
OD1PS04 .....	14	OD4PU24 .....	14	OT2PS06 .....	17	OT4036 .....	17	PIX102 .....	30
OD1PS05 .....	14	OD4PU28 .....	14	OT2PS08 .....	15	OT4040 .....	17	PIX103 .....	30
OD1PS06 .....	14	OD4PU32 .....	14	OT2PS08 .....	17	OT4044 .....	17	PIX201 .....	30
OD1S01 .....	14	OD4PU36 .....	14	OT2PS10 .....	15	OT4048 .....	17	PIX202 .....	30
OD1S02 .....	14	OD4PU40 .....	14	OT2PS10 .....	17	OT4052 .....	17	PIX203 .....	30
OD1S03 .....	14	OD4PU44 .....	14	OT2PS12 .....	15	OT4056 .....	17	PIX204 .....	30
OD1S04 .....	14	OD4PU48 .....	14	OT2PS12 .....	17	OT4060 .....	17	PIX302 .....	30
OD1S05 .....	14	OD4PU52 .....	14	OT2PS14 .....	15	OT4PU24 .....	15	PIX303 .....	30
OD1S06 .....	14	OD4U24 .....	14	OT2PS14 .....	17	OT4PU24 .....	17	PIX304 .....	30
OD1VL01 .....	14	OD4U28 .....	14	OT2PS16 .....	15	OT4PU28 .....	15	PLALEDB .....	64
OD1VL02 .....	14	OD4U32 .....	14	OT2PS16 .....	17	OT4PU28 .....	17	PLALEDV .....	64
OD1VL03 .....	14	OD4U36 .....	14	OT2PS18 .....	15	OT4PU32 .....	15	PLALEDW .....	64
OD1VL04 .....	14	OD4U40 .....	14	OT2PS18 .....	17	OT4PU32 .....	17	ROC2 .....	45
OD1VL05 .....	14	OD4U44 .....	14	OT2PS20 .....	15	OT4PU36 .....	15	ROC4 .....	45
OD1VL06 .....	14	OD4U48 .....	14	OT2PS20 .....	17	OT4PU36 .....	17	ROP1 .....	45
OD1VS01 .....	14	OD4U52 .....	14	OT2PS22 .....	15	OT4PU40 .....	15	RC00080 .....	64



Articolo Article	Pagina Page								
RC00100.....	64	RC2014.....	67	RCOT04A.....	65	SDAE40P1.....	42	SVAI04P1.....	37
RC00140.....	64	RC2016.....	67	RCOT04B.....	65	SDAI01P11C2.....	41	SVAI06P1.....	37
RC0014B.....	64	RC2018.....	67	RCOT04C.....	65	SDAI01P2.....	41	SVAI06P13C2.....	37
RC0014C.....	64	RC2020.....	67	RCOT09.....	66	SDAI02P1.....	41	SVAI08P1.....	37
RC0014F.....	64	RC2022.....	67	RCOT09L.....	66	SDAI02P11C2.....	41	SVAI08P11C6.....	37
RC00220.....	64	RC3018.....	67	RCOT130.....	65	SDAI03P1.....	41	SVAI10P1.....	37
RC00230.....	64	RC3021.....	67	RCOT13A.....	65	SDAI04P1.....	41	SVAI12P1.....	37
RC00240.....	64	RC3024.....	67	RCOT13B.....	65	SDAI06P1.....	41	SVAP01P1.....	38
RC00260.....	64	RC3027.....	67	RCOT31A.....	65	SDAI06P11C2.....	41	SVAP01P11C2.....	38
RC00290.....	64	RC3030.....	67	RCOT31B.....	65	SDAI08P1.....	41	SVAP02P1.....	38
RC0029C.....	64	RC3033.....	67	RCOT31D.....	65	SDAI10P1.....	41	SVAP02P12C2.....	38
RC0029F.....	64	RC3036.....	67	RCOT31E.....	65	SDAI10P11C4.....	41	SVAP03P1.....	38
RC0031A.....	64	RC3039.....	67	RCOT31N.....	65	SDAI12P1.....	41	SVAP04P1.....	38
RC0031C.....	64	RC3042.....	67	RCOT32A.....	65	SDAI16P1.....	41	SVAP06P1.....	38
RC0031F.....	64	RC4020.....	67	RCOT32B.....	65	SDAI21P1.....	41	SVAP06P13C2.....	38
RC00320.....	64	RC4024.....	67	RCOT32C.....	65	SDAI28P1.....	41	SVAP08P1.....	38
RC0032C.....	64	RC4028.....	67	RCOT32F.....	65	SDAI35P1.....	41	SVAP08P11C6.....	38
RC0032F.....	64	RC4032.....	67	RCOT32N.....	65	SDAI40P1.....	41	SVAP1.....	37
RC00330.....	64	RC4036.....	67	RCOTX1C.....	65	SDAP1.....	41	SVAP10P1.....	38
RC00380.....	65	RC4040.....	67	RCOTX1L.....	66	SDAP2.....	41	SVAP12P1.....	38
RC00380.....	66	RC4044.....	67	RCOTX1PC.....	65	SDPC2.....	41	SVPC2.....	37
RC0038A.....	65	RC4048.....	67	RCOTX1PL.....	66	SDPC4.....	41	SVPC4.....	37
RC0038A.....	66	RC4052.....	67	RCOTX2C.....	65	SDPC6.....	41	SVPC6.....	37
RC0038B.....	66	RC4056.....	67	RCOTX2L.....	66	SDPE01P11C2.....	42	SVPE01P1.....	38
RC0038E.....	64	RC4060.....	67	RCOTX2PC.....	65	SDPE01P2.....	42	SVPE01P11C2.....	38
RC00390.....	64	RC6062.....	67	RCOTX2PL.....	66	SDPE02P1.....	42	SVPE02P1.....	38
RC0039A.....	64	RC6068.....	67	RCXX010.....	66	SDPE02P11C2.....	42	SVPE02P12C2.....	38
RC0039B.....	64	RC6074.....	67	RCXX020.....	66	SDPE03P1.....	42	SVPE03P1.....	38
RC0040C.....	64	RC6080.....	67	RCXX030.....	66	SDPE04P1.....	42	SVPE04P1.....	38
RC0040PC.....	64	RC6086.....	67	RCXX040.....	66	SDPE06P1.....	42	SVPE06P1.....	38
RC0041C.....	64	RC6092.....	67	RCXXTE1.....	66	SDPE06P11C2.....	42	SVPE06P13C2.....	38
RC0041PC.....	64	RC6098.....	67	RCXXTE2.....	66	SDPE08P1.....	42	SVPE08P1.....	38
RC0043C.....	64	RC8084.....	67	RCXXTE3.....	66	SDPE10P1.....	42	SVPE08P11C6.....	38
RC0045A.....	64	RC8092.....	67	RCXXTE4.....	66	SDPE10P11C4.....	42	SVPE10P1.....	38
RC0047C.....	64	RC8100.....	67	RF01P11C2.....	46	SDPE12P1.....	42	SVPE12P1.....	38
RC0049C.....	64	RC8108.....	67	RF02P1.....	46	SDPE16P1.....	42	SVPI01P1.....	37
RC005.....	64	RC8116.....	67	RF02P2P11C2.....	46	SDPE21P1.....	42	SVPI01P11C2.....	37
RC005A.....	64	RC8124.....	67	RF03P11C2.....	46	SDPE28P1.....	42	SVPI02P1.....	37
RC0070C.....	64	RC8132.....	67	RF04P1.....	46	SDPE35P1.....	42	SVPI02P12C2.....	37
RC0070CIND.....	64	RC8140.....	67	RF04P11C2.....	46	SDPE40P1.....	42	SVPI03P1.....	37
RC0071C.....	64	RCAV1.....	64	RF06P1.....	46	SDPI01P11C2.....	41	SVPI04P1.....	37
RC0071CIND.....	64	RCAV1C.....	64	RF06P11C4.....	46	SDPI01P2.....	41	SVPI06P1.....	37
RC0087C.....	64	RCAV1PC.....	64	RF08P1.....	46	SDPI02P1.....	41	SVPI06P13C2.....	37
RC00890.....	65	RCAV2.....	64	RF08P11C4.....	46	SDPI02P2P11C2.....	41	SVPI08P1.....	37
RC0089A.....	65	RCAV2C.....	64	RF10P1.....	46	SDPI03P1.....	41	SVPI08P11C6.....	37
RC0102A.....	65	RCAV2PC.....	64	RF10P11C4.....	46	SDPI04P1.....	41	SVPI10P1.....	37
RC0102B.....	65	RCAX01.....	65	RF12P1.....	46	SDPI06P1.....	41	SVPI12P1.....	37
RC0125C.....	65	RCAX01.....	66	RF12P11C4.....	46	SDPI06P11C2.....	41	SVPP01P1.....	38
RC01570.....	67	RCAX02.....	65	RF14P1.....	46	SDPI08P1.....	41	SVPP01P11C2.....	38
RC0157A.....	67	RCAX02.....	66	RF14P11C4.....	46	SDPI10P1.....	41	SVPP02P1.....	38
RC01640.....	64	RCAX1.....	65	S01P11C2.....	45	SDPI10P11C4.....	41	SVPP02P12C2.....	38
RC01650.....	64	RCAX1C.....	65	S02P1.....	45	SDPI12P1.....	41	SVPP03P1.....	38
RC01650/3.....	64	RCAX1PC.....	65	S02P11C2.....	45	SDPI16P1.....	41	SVPP04P1.....	38
RC01P11C2.....	46	RCAX1PC.....	66	S04P1.....	45	SDPI21P1.....	41	SVPP06P1.....	38
RC02P1.....	46	RCAX2.....	65	S04P11C2.....	45	SDPI28P1.....	41	SVPP06P13C2.....	38
RC02P11C2.....	46	RCAX2C.....	65	S06P1.....	45	SDPI35P1.....	41	SVPP08P1.....	38
RC03P11C2.....	46	RCAX2PC.....	65	S06P11C4.....	45	SDPI40P1.....	41	SVPP08P11C6.....	38
RC04P1.....	46	RCAX32A.....	65	S08P1.....	45	SDPP1.....	41	SVPP1.....	37
RC04P11C2.....	46	RCAX32C.....	65	S08P11C4.....	45	SDPP2.....	41	SVPP10P1.....	38
RC06P1.....	46	RCAX32F.....	65	SA006.....	29	SM01.....	35	SVPP12P1.....	38
RC06P11C4.....	46	RCAX33A.....	65	SA008.....	29	SM02.....	35	VA006.....	29
RC08P1.....	46	RCAX56E.....	65	SA010.....	29	SM03.....	35	VA008.....	29
RC08P11C4.....	46	RCAX56F.....	65	SA012.....	29	SP002.....	29	VA010.....	29
RC1.....	64	RCAX56H.....	65	SA014.....	29	SP004.....	29	VA012.....	29
RC1001.....	67	RCM0010.....	66	SA016.....	29	SP006.....	29	VA014.....	29
RC1002.....	67	RCM0020.....	66	SA508.....	29	SP008.....	29	VA016.....	29
RC1003.....	67	RCM0030.....	66	SA510.....	29	SP010.....	29	VA508.....	29
RC1004.....	67	RCM0040.....	66	SA512.....	29	SPIE.....	36	VA510.....	29
RC1005.....	67	RCM0050.....	66	SA514.....	29	SVAC2.....	37	VA512.....	29
RC1006.....	67	RCM005E.....	66	SDAC2.....	41	SVAC4.....	37	VA514.....	29
RC10P1.....	46	RCM087F.....	66	SDAC4.....	41	SVAC6.....	37	VP002.....	29
RC10P11C4.....	46	RCMOSIC.....	66	SDAC6.....	41	SVAE01P1.....	38	VP004.....	29
RC114.....	64	RCMODOC.....	66	SDAE01P11C2.....	42	SVAE01P11C2.....	38	VP006.....	29
RC114C.....	64	RCMOTE1.....	66	SDAE01P2.....	42	SVAE02P1.....	38	VP008.....	29
RC115C.....	64	RCMOTE2.....	66	SDAE02P1.....	42	SVAE02P12C2.....	38	VP010.....	29
RC12P1.....	46	RCMOTE3.....	66	SDAE02P11C2.....	42	SVAE03P1.....	38		
RC12P11C4.....	46	RCMOTE4.....	66	SDAE03P1.....	42	SVAE04P1.....	38		
RC14P1.....	46	RCOT00C.....	65	SDAE04P1.....	42	SVAE06P1.....	38		
RC14P11C4.....	46	RCOT01C.....	65	SDAE06P1.....	42	SVAE06P13C2.....	38		
RC160AC.....	64	RCOT01N.....	65	SDAE06P11C2.....	42	SVAE08P1.....	38		
RC166C.....	64	RCOT01NI.....	65	SDAE08P1.....	42	SVAE08P11C6.....	38		
RC2.....	64	RCOT02C.....	65	SDAE10P1.....	42	SVAE10P1.....	38		
RC2002.....	67	RCOT030.....	65	SDAE10P11C4.....	42	SVAE12P1.....	38		
RC2004.....	67	RCOT03A.....	65	SDAE12P1.....	42	SVAI01P1.....	37		
RC2006.....	67	RCOT03B.....	65	SDAE16P1.....	42	SVAI01P11C2.....	37		
RC2008.....	67	RCOT03C.....	65	SDAE21P1.....	42	SVAI02P1.....	37		
RC2010.....	67	RCOT03S.....	65	SDAE28P1.....	42	SVAI02P12C2.....	37		
RC2012.....	67	RCOT040.....	65	SDAE35P1.....	42	SVAI03P1.....	37		



**ELTAS SRL**  
Tel. +39 02 99041305  
[info@eltas.it](mailto:info@eltas.it)

# RICHIESTA DI PREVENTIVO PULSANTIERE E ACCESSORI

DATA:

DITTA ..... SIG. .....

TEL/CELL ..... E-MAIL: ..... @ .....

PULSANTIERE N° ..... DIM. FRONT. (L X H): ..... N° PULS. ..... N° FILE .....

- PULSANTIERA COMPLETA DI SCATOLA (PER REALIZZAZIONE INCASSO EX NOVO)
  - PULSANTIERA DA ADATTARE ALL'INCASSO ESISTENTE (SENZA SCATOLA DA INCASSO)  
(in questo caso ci dovete fornire le dimensioni richieste, la posizione degli interassi dei fori di fissaggio, possibilmente la profondità della scatola da incasso e se possibile anche una o più foto dell'esistente)

**MATERIALE:**  **ALLUMINIO** Colore.....:  **ACCIAIO**  **OTTONE**

SN (Satinato Nat.)  PVDL (Lucido)  PVD (Satinato)  BR (Bronzato)  MIC (Micaceo)  CR (Cromato);

SOLO AUDIO;  VIDEO: ..... ;  INCISIONI (VEDI NOTE);

CARTELLINI SE PULSI. IN OTTONE:  POSTERIORI TRASPARI.+OPALINO:  POSTERIORI OTTONE:  ANTERIORI

**ACCESSORI:**  VISIERA .....  PROTEZIONE.....  CORNICE.....

NOTE: \_\_\_\_\_

Rimandare il modulo all'indirizzo e-mail [info@eltas.it](mailto:info@eltas.it) o consegnarlo al nostro agente di zona



**ELTAS SRL**  
Tel. +39 02 99041305  
[info@eltas.it](mailto:info@eltas.it)

## RICHIESTA DI PREVENTIVO CASELLARI POSTALI

## DATA:

DITTA ..... SIG. .....

TEL/CELL: ..... E-MAIL: ..... @.....

N° CASELLARI:..... N° CASELLE POSTALI:.....

DISPOSIZIONE DESIDERATA: ORIZZ. N° .....; VERT. N° .....

INTEGRATA DI CITOFOONICA:  SI  NO  VIDEO, MARCA:.....

INSERIMENTO PULSANTIERA:..... NEL CASELLARIO

TIPO APERTURA/PRELIEVO POSTA:  ANTERIORE -  POSTERIORE

TIPO DISPOSIZIONE:  VERTICALE -  ORIZZONTALE

**TIPO INSTALLAZIONE:**  INCASSO;  APPOGGIO MURO O NELLA CANCELLATA;  AUTOPORTANTE

**NOTE:** \_\_\_\_\_

**Rimandare il modulo all'indirizzo e-mail [info@eltas.it](mailto:info@eltas.it) o consegnarlo al nostro agente di zona**



**ELTAS** SRL  
MADE IN ITALY

Via Erba 108  
20037 Paderno Dugnano  
MILANO - Italia  
Tel. +39 02 99041305 r.a.  
Fax +39 02 9181680  
info@eltas.it - www.eltas.it



Distributore

Attenzione tutte le immagini riportate nel presente catalogo hanno un valore puramente esplicativo - All images included in this catalogue have an explanatory value.  
Copyright © 2019 ELTAS S.r.l.

